



SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

CICERON 2.0 ULV

Deltametrin



8 606108 266298

Biocid – RT 18

BioGenesis

Green Chemistry

NETO: **10L**

Oblik formulacije: ULV

Sastav preparata: a.m. *deltametrin* ...CAS broj: 52918-63-5 ...2.0 %
Smeša aromatičnih ugljovodonika od 25-30%. Biljno ulje do 100%

PRIMENA: CICERON 2.0 ULV je Insekticid namenjen za suzbijanje adulta (odraslih) komaraca (*Aedes/ Ochlerotatus sp.*, *Culex pipiens*, *Anopheles maculipennis*, *Culiseta annulata*, *Ochlerotatus caspius*, *Coquillentiella richiardii*) u naseljenim mestima i javnim površinama, u priobalnim reka, jezera i bara.

Primenjuje se iz vazduha i sa zemlje ULV uređajima za hladno zamagljivanje.

Količina primene: 50 ml/ha Ciceron 2.0 ULV

PROČITATI SVE MERE PREDOSTROŽNOSTI PRE UPOTREBE

OBAVESTITI JAVNOST I PČELARE PUTEM MEDIJA 48 SATI PRE TRETMANA

PUŠENJE ZABRANJENO. OBAVEZNO KORISTITI PREPORUČENU ZAŠTITNU OPREMU.

Proizvođač: BIOGENESIS BEOGRAD, Dubrovačka 3/7, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 113033565, +381 621861701, E-mail: genesis.b.topola@gmail.com
www.biogenesis.rs

Ekstrasol

Дистрибутер за Република Северна Македонија: „Семенартство промет“ Дооел Скопје
ул.“1640” бр.3, н.Маџари, Град Скопје, Тел.+389 2 2522-615, e-mail: semenhipo@yahoo.com



NAČIN PRIMENE: Pomoću uređaja za ULV-aplikaciju sa zemlje, hladnim zamagljivanjem. Vozilo sa montiranim ULV uređajem treba da se kreće brzinom od 10 km/h. Brzina vetra u vreme tretmana treba da bude što manja, ispod 3 m/s, zbog zanošenja preparata izvan ciljane površine, a temperatura vazduha ne veća od 30°C. Tretirati kasno popodne i u rano veče. Iz aviona tretman vršiti sa mikronizerima AU 5000, brzina kretanja aviona ne veća od 170 km/h, a visina preleta od 30 do 50m.

Pre svakog tretmana obavezna je provera kalibrisanosti i ispravnosti uređaja za aplikaciju.

ČUVANJE I SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i provetrenom mestu, pod ključem, van domašaja dece i nestručnih osoba; odvojeno od hrane, pića, stočne hrane i zapaljivih materija. Praznu ambalažu ne koristiti za druge namene, već je vratiti snabdevaču.

Sa neutrošenim količinama biocidnog proizvoda postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl.gl RS”, br. 36/09, 88/10).

Nakon upotrebe dobro zatvoriti ambalažu.

Obaveštenje o opasnosti H332: Štetno ako se udiše; **H410:** Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Obaveštenje o merama predostrožnosti P261: Izbegavati udisanje pare/spreja; **P271:** Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru; **P304+P340:** Ako se udiše: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje; **P312:** Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru, ako se ne osećate dobro. **P391:** Sakupiti prosuti sadržaj; **P405:** Skladištiti pod ključem

Mere prve pomoći: Aktivna materija deltametrin spada u grupu piretroida.

U slučaju gutanja, ne izazivati povraćanje već odmah potražiti pomoć lekara i sa sobom poneti etiketu. Ukoliko dođe do iritacije kože skinuti odeću i oprati se sapunom i mlakom vodom. Oči više puta isprati čistom vodom. Usled većih komplikacija potražiti savet lekara.

OBAVEZNO SAČUVATI ETIKETU I POKAZATI JE LEKARU U SLUČAJU TROVANJA

NACIONALNI CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA - radno vreme 24 sata;

telefon: 011/3608-440; 011/3608-234

Rok upotrebe: 24 meseca od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje i šarža utisnuti na ambalaži.

Broj rešenja 532-01-2925/2016-19 od 06.12.2016 i izmena od 01.10.2018 Ministarstvo zaštite životne sredine.

Broj rešenje 19-110/2 od 07.03.2017 i izmena na rešenje br.19-188/1 od 17.02.2020 izdado od Ministersatvo za zdravstvo na Republika S. Makedonija.