
	<b>ФУД ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХРАНА И ДИЈАГНОСТИКА НА БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИ</b>		
	<b>ИЗВЕШТАЈ ОД ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ (со акредитирано мострирање)</b>	ОБ 7.8-02 МКС EN ISO/IEC 17025:2018	

ул. „Борис Трајковски“ Бр.130  
1000 Скопје, Македонија

Тел.: 02 2781 166  
e-mail: info@foodlab.com.mk

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА ВЕЛЕС

**Извештај бр.154024/1**  
Микробиолошка анализа

Примено:	22-07-2024		
Орг. един.	Број:	Примено:	Вредност:
23-2286/16		1	

Име на барателот : Општина Велес  
Адреса на барателот : ул. Панко Брашнар, бр.1

Датум на земање: 18.07.2024  
Датум на прием: 18.07.2024

Број на барање за испитување: 154024  
Пропратно писмо (бр, датум): /

**I Вовед:** На ден 18.07.2024 година, овластеното лице Славчо Виларов изврши земање на примерок вода од езеро за тестирање на микробиолошка анализа.

**II Опис на место на земање на примероци:** Водата е земена од езерото Младост од плажа кај ресторан Бела Вода, Велес.

**III Примероците се земени согласно план за земање на примероци:** ОБ 7.3-02 План за земање на примероци.

**IV Стандарди и методи за земање на примероци:** МКС ISO 19458:2009 – Земање на примероци за микробиолошка анализа.

**V Дополнувања, отстапувања или исклучувања од методот и од планот за земање на примероци:** /

**VI Резултати:**

**1. Карактеристики на примерокот: Вода – Бела Вода, Велес**

(име, трговско име, серија, датум на производство, рок на траење, количество)



Ид. број	Параметри	Тест метод	Резултат од испитувањето	Мерна неодреденост **	Гранични вредности	Сообразност Задоволува/ Прифатливо/ не задоволува
154000124	Цревни ентерококи	МКС EN ISO 7899-2	40 cfu/100ml	/	/	/
	E.coli	МКС EN ISO 9308-1	20 cfu/100ml	/	/	/

Временски услови:  сончево  облачно  променливо  врнежливо  температура

Начин на складирање: ладилник

Температура на ладилник за транспорт на примерокот: 4 ± 2°C

Издание: 1	Верзија: 4	Во сила од: 20.06.2022г
------------	------------	-------------------------

	<b>ФУД ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХРАНА И ДИЈАГНОСТИКА НА БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИ</b>	
	<b>ИЗВЕШТАЈ ОД ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ (со акредитирано мострирање)</b>	

Мострирањето е извршено од страна на:

Фуд Лаб Славчо Виларов (со акредитирана метода).....  
 /име, презиме на лицето кое го извршило мострирањето /

Изработил: Наташа Миленковска.....



Одобрил: Андреа Бошкоска.....  
 Р-л на микробиолошка лабораторија

Датум(и) на изведување на лабораториските активности: 18.07.2024 - 21.07.2024  
 Датум на издавање на извештајот: 22.07.2024

Со \* се означува неакредитиран метод  
 \*\*Кога клиентот не бара изјава за сообразност во извештајот се известува мерната неодреденост, во сите други случаи мерната неодреденост, се пресметува во резултатот само по барање на клиентот.  
 \*\*\* се означуваат методи кои се добиени од страна на лабораторија со која Фуд Лаб има склучено договор за соработка

### Изјава за непристрасност

Раководството на ДПТУ Фуд Лаб ДОО-Скопје гарантира дека сите активности за испитување се извршуваат непристрасно и во согласност со барањата на MKS EN ISO/IEC 17025:2018. Сите одлуки се носат врз основа на објективни докази за усогласеност со референтните стандарди и врз одлуките не можат да влијаат други интереси или други страни и никој нема право да влијае на вработените во однос на резултатите односно нема право на било какви внатрешни, надворешни, комерцијални, финансиски и друг вид притисоци и влијанија.

Забелешка Бр. 1: Резултатите од тестовите се однесуваат само за испитуваните примероци. Овој протокол не смее да се репродуцира освен со писмена дозвола на лабораторијата и во целост.  
 Забелешка Бр. 2: Лабораторијата не одговара за веродостојност на податоците доставени од подносителот во барањето за испитување.  
 Забелешка Бр. 3: Кога клиентот извршил земање на примероците, лабораторијата не носи одговорност за репрезентативноста на примероците.  
 Забелешка Бр. 4: Извештајот од лабораториското испитување се издава во согласност со ПР 7.8 Известување за резултати.  
 Забелешка Бр. 5: Доколку клиентот бара извештајот од лабораториско испитување да содржи изјава за сообразност, лабораторијата постапува согласно правило за донесување на одлука за изјава за сообразност. Ова правило е во согласност со Точка 4.2.1 од ILAC -G8:09/2019 Водич за донесување одлука и изјава за сообразност и гласи:  
**Правило на бинарна одлука за едноставно прифаќање кога:**  
 - измерената вредност е под границата на прифаќање AL=TL – „задоволува“ или  
 - измерената вредност е над границата на прифаќање AL=TL- „не задоволува“  
 согласно важечкиот правилник на националното законодавство.  
 Забелешка Бр. 6: Сите акредитирани методи од опсегот на акредитација се објавени на веб страната [www.iarm.gov.mk](http://www.iarm.gov.mk) и [www.foodlab.com.mk](http://www.foodlab.com.mk).

Издание: 1	Верзија: 4	Во сила од: 20.06.2022г
------------	------------	-------------------------

ДПТУ ФУД ЛАБ ДОО Скопје  
Ул. Борис Трајковски бр.130  
+389 2 278 1166  
info@foodlab.com.mk  
www.foodlab.com.mk  
ЕДБ: 4080018574479  
Ж-ска: 200003328668967  
Депонент: Стопанска Банка

### МИСЛЕЊЕ\*

Согласно барањето бр. 154024 од 18.07.2024 од Општина Велес за испитување на примерокот од Езеро Младост, Бела Вода, одговара на:

- Микробиолошка анализа

Врз основа на анализата на квалитетот на површинската вода, анализираниот примерок на вода припаѓа во категорија на одлична вода според микробиолошкиот индикатор (цревни ентерококи и E.coli) за оценување на квалитетот на водата по секое испитување пропишани во Службен весник на РМ бр.129/16, Прилог 1.



#### НАПОМЕНА:

- \*Мислењето дадено со извештајот не е дел од опсегот на акредитацијата.
- \*Резултатот може да се репродуцира само во целина.
- \*Резултатот не смее да се употребува во рекламни цели.

Извршен директор:  
Васко Бозаџиев \_\_\_\_\_  
Име/презиме/потпис



Датум: 22.07.2024

	<b>ФУД ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХРАНА И ДИЈАГНОСТИКА НА БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИ</b>		
	<b>ИЗВЕШТАЈ ОД ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ (со акредитирано мострирање)</b>	<b>ОБ 7.8-02</b> <b>МКС EN ISO/IEC 17025:2018</b>	

ул. „Борис Трајковски“ Бр.130  
1000 Скопје, Македонија

Тел.: 02 2781 166  
e-mail: info@foodlab.com.mk

**Извештај бр.154024/2**  
Микробиолошка анализа

Име на барателот : Општина Велес  
Адреса на барателот : ул. Панко Брашнар, бр.1

Датум на земање: **18.07.2024**  
Датум на прием: **18.07.2024**

Број на барање за испитување: **154024**  
Пропратно писмо (бр, датум): /

**I Вовед:** На ден 18.07.2024 година, овластеното лице Славчо Виларов изврши земање на примерок вода од езеро за тестирање на микробиолошка анализа.

**II Опис на место на земање на примероци:** Водата е земена од езерото Младост од плажа кај Брод Панини, Велес.

**III Примероците се земени согласно план за земање на примероци:** ОБ 7.3-02 План за земање на примероци.

**IV Стандарди и методи за земање на примероци:** МКС ISO 19458:2009 – Земање на примероци за микробиолошка анализа.

**V Дополнувања, отстапувања или исклучувања од методот и од планот за земање на примероци:** /

**VI Резултати:**

**1. Карактеристики на примерокот: Вода – Брод Панини, Велес**

(име, трговско име, серија, датум на производство, рок на траење, количество)



Ид. број	Параметри	Тест метод	Резултат од испитувањето	Мерна неодреденост **	Гранични вредности	Сообразност Задоволува/ Прифатливо/ не задоволува
154000224	Цревни ентерококи	МКС EN ISO 7899-2	160 cfu/100ml	/	/	/
	E.coli	МКС EN ISO 9308-1	31 cfu/100ml	/	/	/

Вреќенски услови:  сончево  облачно  променливо  врнежливо  температура

Начин на складирање: ладилник

Температура на ладилник за транспорт на примерокот:  $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Издание: 1	Верзија: 4	Во сила од: 20.06.2022г.
------------	------------	--------------------------

	<b>ФУД ЛАБ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХРАНА И ДИЈАГНОСТИКА НА БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВОТНИ</b>	
	<b>ИЗВЕШТАЈ ОД ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ (со акредитирано мострирање)</b>	

Мострирањето е извршено од страна на:

Фуд Лаб Славчо Виларов (со акредитирана метода).....  
 /име, презиме на лицето кое го извршило мострирањето /

Изработил: Наташа Миленковска.....  
 Одобрил: Андреа Бошкоска.....  
 р-л на микробиолошка лабораторија



Датум(и) на изведување на лабораториските активности: 18.07.2024 - 21.07.2024  
 Датум на издавање на извештајот: 22.07.2024

Со \* се означува неакредитиран метод  
 \*\*Кога клиентот не бара изјава за сообразност во извештајот се известува мерната неодреденост, во сите други случаи мерната неодреденост, се пресметува во резултатот само по барање на клиентот.  
 \*\*\* се означуваат методи кои се добиени од страна на лабораторија со која Фуд Лаб има склучено договор за соработка

### Изјава за непристрасност

Раководството на ДПТУ Фуд Лаб ДОО-Скопје гарантира дека сите активности за испитување се извршуваат непристрасно и во согласност со барањата на MKS EN ISO/IEC 17025:2018. Сите одлуки се носат врз основа на објективни докази за усогласеност со референтните стандарди и врз одлуките не можат да влијаат други интереси или други страни и никој нема право да влијае на вработените во однос на резултатите односно нема право на било какви внатрешни, надворешни, комерцијални, финансиски и друг вид притисоци и влијанија.

- Забелешка Бр. 1: Резултатите од тестовите се однесуваат само за испитуваните примероци. Овој протокол не смее да се репродуцира освен со писмена дозвола на лабораторијата и во целост.
- Забелешка Бр. 2: Лабораторијата не одговара за веродостојност на податоците доставени од подносителот во барањето за испитување.
- Забелешка Бр. 3: Кога клиентот извршил земање на примероците, лабораторијата не носи одговорност за репрезентативноста на примероците.
- Забелешка Бр. 4: Извештајот од лабораториското испитување се издава во согласност со ПР 7.8 Известување за резултати.
- Забелешка Бр. 5: Доколку клиентот бара извештајот од лабораториско испитување да содржи изјава за сообразност, лабораторијата постапува согласно правило за донесување на одлука за изјава за сообразност. Ова правило е во согласност со Точка 4.2.1 од ILAC -G8:09/2019 Водич за донесување одлука и изјава за сообразност и гласи:  
**Правило на бинарна одлука за едноставно прифаќање кога:**  
 - измерената вредност е под границата на прифаќање AL=TL – „задоволува“ или  
 - измерената вредност е над границата на прифаќање AL=TL- „не задоволува“ согласно важечкиот правилник на националното законодавство.
- Забелешка Бр. 6: Сите акредитирани методи од опсегот на акредитација се објавени на веб страната [www.iarm.gov.mk](http://www.iarm.gov.mk) и [www.foodlab.com.mk](http://www.foodlab.com.mk).

Издание: 1	Верзија: 4	Во сила од: 20.06.2022г
------------	------------	-------------------------

ДПТУ ФУД ЛАБ ДОО Скопје  
Ул. Борис Трајковски бр.130  
+389 2 278 1166  
info@foodlab.com.mk  
www.foodlab.com.mk  
ЕДБ: 4080018574479  
Ж-ска: 200003328668967  
Депонент: Стопанска Банка

### МИСЛЕЊЕ\*

Согласно барањето бр. 154024 од 18.07.2024 од Општина Велес за испитување на примерокот од Езеро Младост, Брод Панини, одговара на:

- Микробиолошка анализа

Врз основа на анализата на квалитетот на површинската вода, анализираниот примерок на вода припаѓа во категорија на одлична вода според микробиолошкиот индикатор (цревни ентерококи и E.coli) за оценување на квалитетот на водата по секое испитување пропишани во Службен весник на РМ бр.129/16, Прилог 1.

#### НАПОМЕНА:

- \*Мислењето дадено со извештајот не е дел од опсегот на акредитацијата.
- \*Резултатот може да се репродуцира само во целина.
- \*Резултатот не смее да се употребува во рекламни цели.

Датум: 22.07.2024

Извршен директор:  
Васко Бозациев \_\_\_\_\_  
Име/презиме/потпис

