

БАРАЊЕ
ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Подносител:

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало
ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес



Место: Велес 2025

СОДРЖИНА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ.	7
II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ.....	8
III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА	20
IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА	23
V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД.	25
VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА.....	27
VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА.....	34
VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА.....	36
IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ.	37
X. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ.....	38
XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ.....	40
XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ.	46
XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ.	49
XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ	55
XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ.	57
XVI. ИЗЈАВА	61
XVII. ПРИЛОЗИ.	62



Број: 0809-50/151420240002563

Датум и време: 30.12.2024 г. 10:37

ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6477259
Назив:	Друштво за техничко испитување, контрола и анализа ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА ДОО Неготино
Седиште:	ЖЕЛЕЗНИЧКА бр.8 НЕГОТИНО, НЕГОТИНО

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.20 - Техничко испитување и анализа
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	-Сертификат за акредитација МКЦ ЕНИСО/ИЕЦ 17020:2006 Тип А - Овластување за вршење технички преглед и периодични испитувања на електроенергетски постројки, електрични производи и уреди, - Овластување за вршење технички преглед и периодични испитувања на опрема и заштитни системи за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери, - Овластување за вршење технички преглед и периодични испитувања на дигалки, транспортери и вилушкари, - Овластување за вршење технички преглед и периодични испитувања на рударска техничка опрема, - Овластување за вршење на оцена на сообразност за поединечна верификација на рударска опрема, сите видови на кранови и дигалки, индустриски транспортери и вилушкари, - Овластување за вршење технички преглед и периодични испитувања на лифтови и транспортери, - Овластување за вршење на оцена на сообразност на лифтови, - Овластување за вршење технички преглед и периодични



Број: 0809-50/151420240002563

Страна 1 од 2

испитувања на опрема под притисок,
 - Овластување за периодични испитувања за пренослива опрема под притисок,
 - Сертификат за акредитација МКЦ ЕНИСО/ИЕЦ 17020:2012 Тип А
 - Лиценца Б за проектирање на градби од втора категорија,
 - Овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа Проценка на ризик,
 - Овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа - Концепт изјава за безбедност
 - Овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа- Изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата
 - Овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа- Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
 - Овластување за вршење на стручни работи за безбедност при работа - Вршење на периодични мерења за физички штетности и микроклиматски услови во работната средина

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:




Овластено лице:




Број: 0809-50/151420240002563

Страна 2 од 2

РЕШЕНИЕ

за одредување на одговорен проектант за
изработка на проектна документација од инженерство за животна средина

Се одредува за одговорен проектант Соња Ангелевска Колева (со Овластување бр.7.0239) за изработка на проектна документација од инженерство за животна средина.

Именуваниот е должен при изработка на проектната документација да се придржува до постојните и најновите технички прописи и стандарди.

ТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА
ДОО Неготино
Управител

Изработил:



Соња А.Колева дипл.ел.тех.инж.

Потпис: _____

Позиција во правното лице: Електротехнички Инженер

Печат:





Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ **A**

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОД

ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

НА

СОЊА АНГЕЛЕВСКА КОЛЕВА

дипломиран електротехнички инженер (NQF VII₁)

со подмирување на членарината за секоја тековна година
овластувањето важи до 05.08.2025 год.

Број: **7.0239**

Издадено на: 06.08.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата ¹ (Правен субјект)	Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес
Име на компанија во кое се врши дејноста	Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес
Правен статус	ДООЕЛ
Сопственост на компанијата	Приватна
Сопственост на земјиштето	КП бр. 16956 дел 1 на КО Велес
Адреса на локацијата (и поштенска адреса, доколку е различна од погоре споменатата)	Ул. Раштански пат бр.4 Велес
Број на вработени	25
Овластен претставник	Охридиа Јовева
Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето ²	Прилог 2 3. Индустрија на минерали 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални сировини
Проектиран капацитет	5000 t талк годишно
Контакти:	076/213-335

II Вид на барањето³

Обележете го соодветниот дел

Нова Инсталација	/
Постоечка инсталација	✓
Значителна измена на постоечката инсталација	/
Престанок со работа	/

¹ Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата

² Да се внесеат шифрите на активностите во инсталацијата според Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21 Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе активности кои се предмет на ИСКЗ, треба да се означат шифрата за секоја активност. Шифрите треба да бидат јасно оделени една од друга.

³ Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата

I.II Орган надлежен за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

Име на единицата на локална самоуправа	Општина Велес
Адреса	Ул. Панко Брашнар бр.1, 1400 Велес
Телефон	043 232 406
E-mail:	opve@veles.gov.mk

II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

ОДГОВОР

II.I. Опис на инсталацијата:

Општи податоци

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес е оператор на инсталација за производство на мелен талк. Друштвото е основано во 1990 година како друштво за трговија на големо и мало на градежни материјали. Успешно работи и функционира 35 години во свeрaта на трговијата. Во 2014 година со договор помеѓу ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес и ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес, Тргошпед ДООЕЛ Велес го откупил имотот на КП 16956/1 КО Велес односно објектите на ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес на ул Раштански пат бр 4 Велес. ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД продолжи да функционира и да работи со инсталацијата — погон за мелење на неметални руди. Инсталацијата предходно беше сопственост на Друштвото за експлоатација на неметални руди ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес како сопственост на ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес инсталацијата била оперативна од 1946г. ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес била носител на Дозвола за усогласување со оперативен план бр. 08-1455/1 од 17.03.2008 година, со пропишани услови и мерки за усогласување и со важност до 01.04.2014г. Инсталацијата својата прва Б интегрирана дозвола ја добива со Решение за издавање Б -интегрирана еколошка дозвола издадена на ден 10.12.2015 година издадена од Општина Велес.

Во 2018 година Друштвото за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ја купи целокупната инсталација за мелење на талк и шкрилец и отвори Подружница за мелење на талк и шкрилец ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес. На овој начин беше спроведена постапка за пренос на Б-интегрираната дозвола на име на ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес. Со Решение за пренос на Б интегрираната дозвола 08- 4316/2 од 26.10.2018 година обврските кои ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес кои ги ималсо Б интегрираната дозвола станаа обврски на ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес.

Во текот на работењето поради намален интерес се напушти производството на шкрилец, калцит и доломит.

Постројката на која се врши дејноста на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес е лоциран во западниот дел на општина Велес во индустриска зона на локација Раштански пат бр.4 Велес. Дејноста на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес е производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место.

Производниот процес на инсталацијата за производство на мелен талк се состои од следниве операции: дробење на суровината, фино мелење и пакување. Најпрво суровиот талк стасува во форма на покрупни камења, се крши рачно и преку елеватор се носи во дозирката на постројка за производство на талк.

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес суровиот талк го обезбедува од Друштво за вработување на инвалидни лица за експлоатација и преработка на неметални руди “ДИМЧЕ МИРЧЕВ” АД Велес — Талкшит на локалитетот ИЗВОР с.Извор, Општина Чашка кои поседува договор за концесија за експлоатација на минералната суровина. Од аспект на комуникациска поврзаност, инсталацијата има одлични услови, бидејќи до истиот постои пристапен пат. Инсталацијата се наоѓа западниот дел на општина Велес во индустриска зона. Во близина на локалитетот нема здравствени, социјални и образовни дејности. Локацијата граничи со индустриски објекти и улицата Раштански пат.



***Приказ на локацијата на инсталацијат на ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес
Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес***

II. II Опис на дејноста

Дејноста на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес е производство на мелен талк.

Талк е еден вид силикат минерал, припаѓа на триотахедрон минерал, структурната формула е $(Mg_6)[Si_8]O_{20}(OH)_4$. Цврстината на талкот на Мохр е 1-1,5. Талкот е мек минерал со широка примена во различни индустрии поради неговите својства како што се ниската цврстина, високиот капацитет за апсорпција и хемиската инертност. Во прилог на интегрираната дозвола се прикажани физичко-хемиски својства на талкот.

Производниот процес на инсталацијата за производство на мелен талк се состои од следниве операции: дробење на суровината, фино мелење и пакување.



Суров талк во форма на карпи

Материјалот суров талк се набавува од трети лица и се складира во форма на карпест суров материјал на бетонска подлога во кругот на инсталацијата. Материјалот (суров талк) од приемното складиште се дистрибуира до локација наменета за сепарирање од непожелни предмети и материјали (како кварц, железо и слично). Потоа се врши рачна селекција и одвојување на кварцот од талкот, при што таклот се складира под настрешница за понатамошно производство, а кварцот исто така се складира во многу помала количина и понатаму се продава за градежништво.



Суров талк откако ќе се изврши одделување на кварцот



кварц како нус производ

Сепарираниот материјал се товара во приемен бункер преку кој се додава на транспортна лента која води до ротационата дробилка со чекани која е во склоп на самиот систем за мелење за грубо кршење на суровината.



Приемен бункер на суровина



Приказ на постројка за дробење и мелење на талкот

Материјалот потоа преку елеватор каде што е вклопен се носи до силосите, пред да се исфрли материјалот преку префрлувач се одредува во кој силос да се префрла материјалот. Преку дозирачот се дозира материјал во постројка за производство на талк каде се врши ситно мелење на суровиот материјал. Преку сепараторот се одредува микронажата која треба да се добие како готов производ.



Силос на суров материјал, дозирач, сепаратор



Валјаци - Млин со валјаци

Вентилаторот служи за да го повлече готовиот материјал од млинот и да го транспортира преку оџакот до силосот за готов материјал.



Вентилатор



Филтер

Остатокот што се задржува во вреќест филтер се продава на пазарот во вреќи како готов 20 микронски талк. Оние поголеми гранули на талк остануваат во млинот со кружни валјаци каде што се мели се додека не се постигне посакуваната микронажа.



Систем од вага и место за полнење вреќи со готов производ

Силосот за готов материјал е поврзан со станица во која преку пневматски систем со помош на компресори се полнат вреќите со готов производ, на истата станица се наоѓа и вага која се подесува за потребната тежина на вреќата.



Контролна табла

Готовиот производ се става во натрон хартиени вреќи и мал дел се продава низ Државата и претежно голем дел се врши извоз во други држави. Во процесот на производство не се користи вода, целата опрема е на струја. Набавката на сировини се врши од трети лица, а за дел од сировините (суров талк) инсталацијата го обезбедува од Друштво за вработување на инвалидни лица за експлоатација и преработка на неметални руди “ДИМЧЕ МИРЧЕВ” АД Велес — Талкшит на локалитетот ИЗВОР с.Извор, Општина Чашка кои поседува договор за концесија за експлоатација на минералната сировина. Талкот е мек минерал со широка примена во различни индустрии поради неговите својства како што се ниската цврстина, високиот капацитет за апсорпција и хемиската инертност.

Талкот наоѓа широка примена во :

1. Козметика и лична нега
 - Главна состојка во бебешките пудри
 - Во пудри за лице, сенки, руменила и други шминкерски производи
 - Како средство за апсорпција на влага во дезодоранси
2. Фармацевтска индустрија
 - Како средство за полнење во таблети
 - За подобрување на текстурата и лизгавоста на фармацевтски производи
3. Хартиена индустрија
 - За подобрување на мазноста и белината на хартијата
 - Го зголемува квалитетот на печатењето
4. Пластика и гума
 - Се користи како полнила во пластика за зголемување на цврстината
 - За подобрување на својствата на гумените производи

5. Боја и премази

- Како средство за подобрување на текстурата и прицврстувањето на бојата
- Се користи во мат бои за спречување на сјај

6. Керамика

- Го подобрува квалитетот на порцеланот
- Се користи за намалување на точката на топење на глазурата

7. Прехранбена индустрија

- Како средство против слепување во производи како што се чоколада и гуми за џвакање
- Во преработката на ориз и житарки


8. Текстилна индустрија

- Се користи како средство за обработка на ткаенини за да се зголеми нивната мекост

II.III Опис на локацијата

Производствениот капацитет е лоциран на КО Велес. Општина Велес е лоцирана во централниот дел на Република Северна Македонија на $41^{\circ} 43'$ и $41^{\circ} 44' 25''$ северна географска ширина и $21^{\circ} 46'$ источна географска должина. Велешката котлина се наоѓа во централниот дел на Р.Македонија. Котлината се протега на надморска височина од 165 m. Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес е лоцирано на КП бр. 16956 дел 1, на КО Велес општина Велес. Објектот се наоѓа од западниот дел на град Велес на ул. Раштански пат бр. 4 во Велес, лоцирано е во индустриската зона на градот. Од јужната страна се граничи со асфалтен пат спрема касарната од задната страна се наоѓа паркинг простор на МАРТИН ТРАВЕЛ и КАРГО ЕКСПРЕС во продолжение бивш Г.П. Младост и Мирана. Од северната страна се наоѓа улицата Андон Шурков која е асфалтирана, а од источна страна се граничи со Брако ДОО.

Локацијата на инсталацијата граничи со индустриски објекти и со улицата Раштански пат. Објектот се состои од производство на мелен талк, што инсталацијата ја класифицира во инсталација за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални сировини за која е потребно добивање на Б — интегрирана еколошка дозвола.



**Шематски приказ на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало
ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница
ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес**

Просторот во кој се одвиваат работните активности на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес се состои од: магацински простор за готов производ, постројка за производство на талк, отворена настрешница за складирање на суровината талк. Просториите се изработени од тврда конструкција, со метална конструкција на врати и прозорци.

II.IV Опис на технолошки процес

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес е основано во 2018 година. Во почетокот на своето работење, претпријатието почнало да работи со неколку работници, за да во наредниот период бројот на вработени расте, и моментално има 5 вработени во подружницата, но се очекува овој број да се зголеми. Од тие 5 вработени, има: хигиеничар, ракувач на виљушкар, ракувачи со постројки за мејене на руда и камен и правник. Административните и книговодствеите работи ги извршуваат извршителите по договор. Инсталацијата ќе работи во две смени — I смена од 08-00-16.00 часот и III смена — ноќе. Во I смена ќе се врши подготовка за производниот процес и одвивање на производниот процес, а во III смена ќе се одвива производниот процес по потреба. За секоја промена на режимот на работа, најмалки една седмица пред промената ќе биде писмено известен Надлежниот орган. Преку друмски транспорт од страна на добавувачите се довозуваат суровините на самата локација (фракции на гранулати кои се складираат на склад за фракции).



Приказ на технолошка шема на инсталацијата

Материјалот суров талк се набавува од трети лица и се складира во форма на карпест суров материјал на бетонска подлога во кругот на инсталацијата . Материјалот (суров талк) од приемното складиште се дистрибуира до локација наменета за сепарирање од непожелни предмети и материјали (како кварц, железо и слично). Потоа се врши рачна селекција и одвојување на кварцот од талкот , при што талкот се складира под настрешница за понатамошно производство,а кварцот исто така се складира во многу помала количина и понатаму се продава за градежништво. Сепарираниот материјал се товари во приеман бункер преку кој се додава на транспортна лента која води до ротационата дробилка со чекани за грубо кршење на суровината. Материјалот потоа преку елеватор кој што е вклопен во самиот систем за мелење се носи до силосите, пред да се исфрли материјалот преку префрлувач се одредува во кој силос да се префрла материјалот. Преку дозирачот се дозира материјал во млинот каде се врши ситно мелење на суровиот материјал. Преку сепараторот се одредува микронажата која треба да се добие како готов производ. Вентилаторот служи за да го повлече готовиот материјал од млинот и да го транспортира преку оџакот до силосот за готов материјал. Остатокот што се задржува во вреќест филтер се продава на пазарот во вреќи како готов 20 микронски талк. Оние поголеми гранули на талк остануваат во млинот со кружни ваљаци каде што се мели се додека не се постигне посакуваната микронажа. Силосот за готов материјал е

поврзан со станица во која преку пневматски систем се полнат вреќите со готов производ, на истата станица се наоѓа и вага која се подесува за потребната тежина на вреќата. Системот за полнење на вреќи со готов производ работи со помош на пневматика, односно користи компресори за воздух коишто го издуваат готовиот материјал од силусот во вреќите. Компресорите се сметени во посебна единица.

Материјалот се пакува во натрон вреќи и тоа за 20 микронскиот талк вреќи од 20 kg, за 40 микронскиот талк вреќи од 30 kg, а за 65 микронскиот и 90 микронскиот талк готовиот производ се пакува во натрон хартиени вреќи од 35 kg.

Сировини кои се користат при производството на талк се:

- Суров талк,
- Електрична енергија,
- Нафта (за Виљушкарот).

II.IV.1 Технолошки процес на производство и користена опрема

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес располага со следната опрема:

- Два компресора;
- Систем за фино мелење на талк;
- Виљушкар.

Опрема	Намена/технички карактеристики	
Систем за фино мелење на талк	Производител	CIMMA ITALIA
	Тип	DD 1200
	Година на производство	1975
компресор	Производител	ENERGOINVEST
	Тип	E4NF1040
	Година на производство	1983
компресор	Производител	ENERGOINVEST
	Тип	NF1010
	Година на производство	2004
Виљушкар	Производител	NISSAN
	Тип	EH02
	Година на производство	2000

Целокупниот производствен процес како основно енергетско средство користи електрична енергија, со што се избегнати ризиците на загадување на надворешната средина со гасови од согорување на цврсто или течно гориво.

Водоснабдувањето со вода за пиење на инсталацијата е од водоводната мрежа на општина Велес. Инсталацијата ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес со електрична енергија се снабдува од електрична мрежа на ЕВН Македонија и од Рењувабал Енерџи Суплај рес ДООЕЛ. За одвивање на технолошкиот процес инсталацијата ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес во 2024 година има потрошено околу 80.000,00 kWh годишно електрична енергија.

Електричната енергија се употребува за: - одвивање на целокупниот технолошки процес; - осветлување на просториите и просторот. Внатрешно предвидените површини во потполност ги задоволуваат потребите со оглед на намената на градбата за инсталацијата.

ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес се снабдува со вода од водоводна мрежа на општина Велес. Водата во објектот се користи за:

-санитарна вода за тоалетите

Просечната годишна потрошувачка на вода во објектот изнесува околу 100 тз. Производниот процес не користи вода, оваа потрошувачка на вода се однесува на потребите на вработените во инсталацијата.

Исто така, овозможен е едноставен пристап на транспортните средства како за потреба на технолошки процес (внатрешен транспорт), за транспорт на готов производ до купувачите (надворешен транспорт), така и за пристап на болнички и противпожарни возила во Инсталацијата.

III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе лицето одговорно за прашањата од животната средина.

Операторот има сопствени политики за квалитет процедури и упатства каде се дефинирани и неопходни мерки за соодветно управување со животната средина.

ОДГОВОР

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, работи континуирано 5 дена во неделата. Инсталацијата работи во главно прва смена од 8.00 до 16:00 со исклучок кога се врши производство на талк тогаш се работи во трета смена од 22:00 до 06:00 часот. Во Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес, локација КО Велес се вработени вкупно 25 лица од кои 5 лица се во Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес од 5 вработени, има: раководител, ракувач на виљушкар, ракувачи со постројки за мелење на руда и камен и правник. Административните и книговодствеите работи ги извршуваат дел вработените во ТРГОШПЕД ДООЕЛ на главното седиште на друштвото на ул. АСНОМ бр. 10 Велес. Управителот раководи со целокупните активности во компанијата и вооедно е координатор за животна средина.

По потреба вработените одат на терен по налог на управителот. Во текот на годината можни се отстапувања на оваа динамика на работа, во зависност од потребите на пазарот. Фирмата своето производство го базира на сопствен развој, конструкција и испитување, а притоа користејќи ги искуствата и технологиите на конкуренцијата на пазарот.

Организационата структура обезбедува:

-Дефинирани овластувања, одговорности и обврски на реализација на процесот на производство и системот на квалитет.

- Внатрешни комуникациски врски на вработените,
- Надворешни комуникациски врски со побарувачите, инвеститорите, добавувачите и соработниците,

Целосната одговорност за работата на компанијата и деловната политика ја има управителот:

- Организирање и усогласување на процесот на работата во компанијата;
- Утврдува производно-финансов план за наредната година;
- Ги превзема сите неопходни мерки за реализација на истиот;
- Ја предлага деловната политика и мерилата за нејзино спроведување;
- Превзема потребни мерки за подобрување на организацијата на работењето за зголемување на продуктивноста, економичноста и рентабилноста.
- Ја организира работата во сметководно финансиското работење на друштвото;
- Ги одобрува периодичните и завршните сметки;

Секојдневната организација и контрола на работата на објектот за производство на талк е доверена на раководителот на објектот.

Сите вработени имаат соодветни квалификации, искуство и обука за извршување на своите задачи и функции. Во прилог на Барањето операторот приложува Сертификат за управување со виљушкар и уверенија за стручна оспособеност за работниците на системот за мелење.


Целокупниот тек на процесот на производство е пропратен со техничко — технолошка опрема и документација, кое производството одговара на побарувачката на пазарот за продажба.

Одговорен за прашањата на барањето на Б-интегрираната дозвола е одреден согласно Одлуката за определување одговорно лице за прашањата поврзани со Б-интегрираната дозвола 0202-33/1 од 25.03.2025 година со која одговорно лице е правникот Мимоза Андреевска. Одговорното лице за Б интегрираната дозвола ги и знае правилата и одредбите во врска со Б интегрираната дозвола и ги споделува со раководителот на производство кој што е одреден за контролирање на работниците кои што се вклучени во самото производство. Раководителот е задолжен доколку забележи било која околност која може да влијае на животната средина, односно доколку работниците забележат и му пренесат да го сподели тоа со правникот. Правникот понатаму е задолжен да ги извести институциите .



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

За управување со животната средина



Приказ на организациона шема на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес

Операторот има донесено и спроведено Политика за животната средина со деловоден број 0306-7 од 03.01.2025.



Друштво за вработување на инвалидни лица затрговија на големо и мало

Наш знак: 0306-7

Датум: 03.01.2025

ПОЛИТИКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Основните политики кои ТРГОШПЕД ДООЕЛ ги пропишува и настојува да ги реализира во однос на Управувањето со животната средина се:

1. Постигнување на целосна усогласеност со законските регулативи и други стандарди кои се однесуваат на животната средина
2. Водење и ажурирање на регистар на тековните законски регулативи и барања кои се однесуваат на Управувањето со животната средина
3. Водење и ажурирање на Извештај за идентификувани аспекти на животната средина
4. Прашањата за климатските промени се разгледуваат од страна на организацијата во контекст на ефективност на системот за управување, покрај сите други прашања
5. Подигање на свеста за подобрување на квалитетот на загадениот воздух преку конкретни мерки и активности: одење со велосипед на работа, контролиран и современ возен парк, еколошки начин на греење и ладење, зазеленување на кругот на Друштвото и околината
6. Подигање на свеста за можноста на влијание врз климатските промени и свесност за ризиците од климатските промени
7. Поттикнување да се минимизира потрошувачката и трошењето на природните ресурси колку што е разумно и економски изводливо, преку промовирање на економичен и ефикасен пристап во искористувањето на енергијата, со цел зачувување на природните ресурси. Поставување на фотоволтаични панели на кровот на некои од објектите во кругот на инсталацијата.
8. Поголема селекција и рециклирање на отпадот и одложување на електронскиот отпад, согласно законските барања и прописи
9. Поттикнување на свесноста кај вработените за поголема штедливост при користење на хартија и пластика, како и производи од пластика
10. Запознавање на вработените и заинтересираните страни со политиката за Управување со животната средина, истата да се образложи и да се разбере преку ефективна комуникација, обука на вработените и поттикнување на учество и посветеност
11. Поставување на годишни цели во врска со најбитните аспекти на управување со животната средина, нивно следење и мерење, како и воведување на мерки за постојано подобрување
12. Спречување на ризикот и опасностите за животната средина преку подигање на свеста за соодветно складирање на отпад
13. Редовен мониторинг, мерење и преземање на корективни активности, по потреба
14. Извршување на редовни годишни и случајни ревизии на системот за управување со животна средина.

Сите вработени се запознаени со оваа политика и истата се ревидира еднаш годишно од страна на раководството на ТРГОШПЕД ДООЕЛ.

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на сировините и горивата кои се користат, како производите и меѓупроизводите. Пополнете ја следната табела (додадете дополнителни редови по потреба)

Операторот согласно условите од дозволата, ќе користи сировини:

- Талк,
- Електрична енергија,
- Нафта (за Виљушкар),
- Амбалажа - натрон хартиени вреки

Талк — Карбонатниот минерал калцит е хемиски или биохемиски карбонат со хемиска формула CaCO_3 и е еден од најраспространетите минерали во земјината кора. Исто така, делумно влегува во составот на седиментните стени и варовникот. Исто така, е примарен минерал во метаморфниот мермер. Се појавува во наслaгите на геотермални води, пештери како сталактит и сталагмит. Калцитот претставува стабилна форма на калциум карбонат, аргонитот преминува во калцит на 4700 C, додека ветеритот $\mu\text{-CaCO}_3$ е понестабилен. Се појавува во фиброзна, грануларна, ламеларна или компактна форма. Бојата му е сивкасто бела со нијанси на сива, црвена, жолта, зелена, сина, виолетова, кафеава па дури и црна во случаи кога минералот содржи примеси.

Суровиот талк ќе се складира под настрешница на бетонирана подлога на објектот. Операторот ќе ги оддели сировините кои во меѓусебен контакт или во контакт со вода може да развијат реакција или да се растварат. Операторот ќе обезбеди безбедно чување на сировините и ќе се грижи за интегритетот на складиштата. Операторот ќе обезбеди посебни складишта за чување на сировините.

Готовиот производ се пакува во амбалажа - натрон хартиени вреки од 20 kg за 20 микронскиот талк, 30 kg за 40 микронски талк и 35 kg вреки за 65 и 90 микронскиот талк. Вреките кои се полни со готов производ се складираат на дрвени палети заштитени со стреч фолија. Неупотребената амбалажа - натрон хартиени вреки се чуваат во магацинот за готов производ се до нивната употреба.

Нафтата се складира во подземен резервуар за нафта со капацитет од 50.000 L поврзан со систем за точење на нафта – пумпа. Резервуарот е бетониран и обезбеден и заграден од четири страни со мрежа да заштита од пожар. Постојат знаци и ознаки кои што предупредуваат на опасност од пожар. Нафтата се точи со ситем за точење на нафта – пумпа кој што се наоѓа на бетонирана површина и е покриена со настрешница за заштита на пумпата. Нафтата во поголем дел се користи за потребите на ТРГОШПЕД ТРАНС ДОО Велес – транспортна фирма која што ги користи просториите на ТРГОШПЕД ДООЕЛ на ул. Раштански пат бр. 4 Велес односно ја користи работилницата за возила како и резервуарот поврзан со пумпата за која ја набавува и е главен потрошувач на нафтата складирана во Резервуарот.

Видот и количината на потрошните материјали е прикажана во Табелата

Реф. Бр. или	Материја/ Супстанција ⁽¹⁾	CAS ⁽⁴⁾ Број	Категорија на опасност ⁽²⁾	Моментално складирана Количина (тони)	Годишна употреба (тони)	R и S фрази ⁽³⁾
1	Суров талк	14807-96-6		70	400	
2	Електрична енергија			/	80.000 kw/h	

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни редови по потреба).

Во рамките на технолошкиот процесот на работа на постојката за производство се создава отпад од јаловина од талк, прашина од тресење на вреќастиот филтер - 20 микронски талк и измешан комунален отпад, отпад од моторни масла, отпад од железо и отпад од хартија и картон. Одржувањето на возилата, сервисирањето на опремата и машините и постапување со отпадот од овие активности (отпадно железо, друг метал, отпадно масло и др.) ќе се врши од страна на надворешен сервис за кој операторот ќе поседува важечки договор и во кој ќе биде утврдено постапувањето со овој отпад. На внатрешната патна мрежа и работниот простор нема да има отпадоци. Во рамките на работните процедури, операторот ќе вклучи чистење на локацијата и елиминација на изворите на отпадоци.

За активностите кои се поврзани со операциите за постапување со отпад на локацијата ќе се води целокупна евиденција, која ќе биде достапна за инспекција и за овластени лица на Надлежниот орган во секое време.

Создадениот отпад од талк се складира во 20 kg вреќи и се продава главно на домашен пазар како 20 микронски талк. Вреќите со 20 микронски талк се складираат на дрвени палети заштитени со стреч фолија на засебен покриен простор на бетонирана подлога се до продажба.

Цврстиот отпад кој што се создава на локацијата, може да се категоризира во следните групи:

- Комунален отпад
- Железо
- Моторно трансмисионо и хидраулично масло
- Хартија и картон
- Јаловина од талк-Кварц
- Прашина од тресење на вреќастиот филтер-20 микронски талк.

Комуналниот отпад е неопасниот отпад што се создава од физичките лица на локацијата на инсталацијата. Овој отпад е во вид на отпадоци од храна. Овој отпад го превзема јавно комунално претпријатие во 120 l пластични канти. Пластичните канти се поставени на 4 локации односно две канти пред чувара, една канта пред управна зграда, две канти пред работилницата со стара кујна и една канта пред магацинот за суров талк, односно операторот поседува 6 пластични канти од 120 l. Комуналниот отпад се подигнува од комуналното претпријатие ЈКП Дервен.

Создадениот отпад од одржување на постројката и опремата односно отпадно железо се собира на посебно место до паркингот за механизација и возила и се предава на колективен постапувач еднаш годишно или еднаш во две години.

За создадените отпадни масла од одржување на механизацијата се задолжени партнерот на операторот ТРГОШПЕД ТРАНС ДОО Велес со кој што операторот има склучено договор за одржување на механизацијата. Во самиот договор е специфицирано дека за отпадните масла за складирање и предавање на отпадните масла на колективен постапувач.

Хртијата и картонот се селектира и се складира во близина на магацинот за суров талк.

Селектираната и складирана хартија двапати годишно се предава на колективен постапувач САЈА 21 ДООЕЛ Велес. Операторот има потпишано договор со Еуро еко Пак за исполнување обврските согласно член 17 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување со цел за остварување на националните цели утврдени во член 35 од Законот.

Создадениот отпад од јаловина од талк-кварц и Прашина од тресење на вреќастиот филтер - 20 микронски талк се складира на засебен покриен простор на бетонирана подлога се до нивна продажба. Собирањето и транспортирањето на отпадот се врши со средства и опрема која е наменета исклучиво за собирање и транспортирање на отпадот.

Реф. бр	Вид на отпад/материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Преработка/одложување	Метод и локација на одложување
			Количина по месец (тони)	Годишна количина (тони)		
1	Мешан комунален отпад	20 03 01	0,02	0,3	Пластични канти од 120 L	ЈКП ДЕРВЕН Велес
2	Отпадно железо	17 04 05	/	0,02	Сладирано во кругот на операторот заградено со жица	АСД Метал Груп ДОО Скопје
3	Моторно отпадно масло	13 02	0,02	0,5	/	Согласно договор со Тргошпед Транс доо Велес
	Отпад од хартија и картон	19 12 01	/	0,1	Складирано во близина на магацин за суров талк	Саја Дооел
4	Јаловина од талк Кварц	16 01 07	/	0,05 0,02	Складирана на бетонирана подлога	Продажба За потреби на градежни материјали
5	Прашина од тресење на вреќастиот филтер - 20 микронски талк	01 04 12	2,8	35	Сладирана во магацинот за готов производ	Продажба за Производство на лепаци

VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајќи и детали на котелот и неговите емисии.

Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр. Складирање на отворено.

Апликантот е потребно да посвети особено внимание на оние извори на емисија кои содржат супстанции наведени во Анекс 2 од додатокот на Упатството.

Само за котли со моќност повеќе од 250 kW, малите котли се исклучени

Капацитет на котелот Производство на пареа: Термален влез:	kg/час MW	
Гориво за котелот Тип:јаглен/нафта/ЛПГ/гас/биомаса итн. Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур:	kg/час %	
NOx	mg/Nm ³ при (0°C. 3% O ₂ (Течност или гас), 6%	
	O ₂ (Цврсто гориво)	
Максимален волумен на емисија	m ³ /час	
Температура	°C(мин)	°C(маџ)
Периоди на работа	час/ден	Денови/годишно

Извор на емисија	Детали за емисијата				Намалување на загадувањето
Референца/бр. на оџак	Висина на оџак (m)	Супстанција / материјал	Масен проток (mg/Nm ³)	Проток на воздух (Nm ³ /h)	Тип на филтер/циклон/скрубер
ММ1 — Испуст од погон за мелење / вентилационен канал после вреќаст филтер	10 m	/	5042,3	/	вреќаст филтер

За други големи извори на емисии во производството:
Нормалните услови за температура и притисок се: 0°C, 101.3 кРа

Во објектот на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес не постои котел кој би вршел емисии во атмосферата.

Моменталната состојба со квалитетот на воздухот е типична за индустриските градски средини. Точни податоци за влијанието на околните објекти врз квалитетот на воздухот во анализираното подрачје нема.

Аерозагадувањето подразбира загадување само со оние токсични и нетоксични примеси кои настануваат како резултат на човековите производни дејности, кои во тек на физичките, механичките, биолошките преработки доспеваат во воздухот, а во концентрација поголема од пропишаните концентрации со закон (максимално дозволени концентрации, МДК).

Во оваа фаза се очекуваат следниве видови на емисија:

- фугитивна емисија на цврсти честички, при процесот на производство на талк и
- емисија на отпадни гасови од согорување од моторите на механизацијата, возилата вклучени во транспорт и други работни операции и емисијата од стационарен испуст од погонот за мелење / вентилационен канал после вреќест филтер.

При вршење на работните активности и примена на дизел машини се создаваат издувни гасови од мотори со внатрешно согорување на моторните возила. Тие се од краток времен карактер и во мали количини и не влијаат значајно врз постојниот квалитет на амбиенталниот воздух во животната средина.

На предметна локација извршени се мерење на емисија на штетни издувни материи во воздухот од стационарен извор на емисии.

Направени се испитувања на штетни материи во воздухот за следните мерни параметри: температура, брзина, проток, апсолутен притисок на чадните гасови и концентрација на прашина од Испуст од погон за мелење / вентилационен канал после вреќаст филтер.

Мерно место	Име	Димензии на мерната рамнина [mm]	Положба на мерните места
1	ММ1 - Испуст од погон за мелење / вентилационен канал после вреќаст филтер	Ø500	41°42'56,4"N 21°45'38,8"E

Во табелата се прикажани резултатите од мерењата од Испуст од погон за мелење / вентилационен канал после вреќаст филтер:

Основни податоци за мерните места ММ1 – Испуст од погон за мелење / вентилационен канал после вреќаст филтер			
Гориво /	Траење мерењето, $t[\text{min}]=15$	Број на работни саати на испустот годишно $[\text{h}/\text{god}]=$	/
Карактеристики на чадниот канал			
Отворена вентилација со тарсиран издув Димензии на испустот	0,50	Површина на мерната рамнина, $A_d [\text{m}^2]=$	0,1962
Резултати од мерењето			
Параметар	Мерна единица	Резултати сведени на сув гас, нормални услови	ГВЕ
Температура	$^{\circ}\text{C}$	6,8	-
Брзина	m/s	3,71	-
Проток	m^3/h	5042,3	-
Статички притисок	kPa	98,45	-
Концентрација на прашина	mg/m^3	57,8	150

Добиениот резултат е изразен на следниов начин:



Приказ на мерно место на испуст на ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес

Измерена вредност + м.н. < максимално дозволената вредност

Врз основа на измерените вредности, може да се заклучи дека концентрацијата на испустот не ги надминуваат граничните вредности пропишани со Правилникот за гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот во воздухот (Сл.Весник бр.141/10) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл.Весник бр.223/19). На предметна локација извршени се мерење на емисија на цврсти честички во воздухот (PM 10).

Во табелата се прикажани резултатите од мерењата на емисија на цврсти честички во воздухот:

ММ: 1 41°42'54,9"N 21°45'41,2"E				
Траење на земањето примероци, ts[h]=4			24h	
Резултати од мерењето				
Параметар	Мерна единица	Добиени резултати од мерењата		Гранична вредност
		Измерена вредност	м.н.	
Концентрација на ЦЧ 10	µg/m³	36,7	8,0	50

ММ: 2 41°42'59,5″N 21°45'37,9″E				
Траење на земањето примероци, ts[h]=4			24h	
Резултати од мерењето				
Параметар	Мерна единица	Добиени резултати од мерењата		Гранична вредност
		Измерена вредност	м.н.	
Концентрација на ЦЧ 10	µg/m³	40,3	8,0	50

ММ: 3 41°42'58,2"N 21°45'35,0"E				
Траење на земањето примероци, ts[h]=4			24h	
Резултати од мерењето				
Параметар	Мерна единица	Добиени резултати од мерењата		Гранична вредност
		Измерена вредност	м.н.	
Концентрација на ЦЧ 10	µg/m³	41,3	8,0	50

ММ: 4 41°42'54,4"N 21°45'34,6"E				
Траење на земањето примероци, ts[h]=4			24h	
Резултати од мерењето				
Параметар	Мерна единица	Добиени резултати од мерењата		Гранична вредност
		Измерена вредност	м.н.	
Концентрација на ЦЧ 10	µg/m³	39,1	8,0	50



*Приказ на мерни места на емисија на цврсти честички во воздухот
Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ
увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес*

Штетни компоненти од издувните гасови

Моторите со внатрешно согорување, било да се користат во моторните возила или за други намени (стационарна примена), се главни извори на аерополутанти. Тие учествуваат околу 73% во вкупната емисија на јаглерод монооксидот, со 50% во емисијата на јаглеводороди (диоксини, фурани) и 50% во вкупната емисија на оксиди на азот. Моторните возила се релативно мали емитатори на цврсти честички и оксиди на сулфур. Со оглед на големината, работата, типот на моторот и видот на горивото, моторите со внатрешно согорување емитираат разни видови на полутанти. Најзначајни се: јаглерод монооксид, јаглеводороди и оксиди на азот.

Основните компоненти на штетното влијание на организмот кај човекот се јаглен монооксидот, како и оксидите на сулфурот. Штетните влијанија кои се манифестираат врз растителниот свет се познати и тоа преку сулфурната и сулфурестата киселина со некрози на вегетативните растителни делови.

За време на работа на моторите од дизел машините, емитирани супстанции во прв ред се јаглерод монооксид, азотни оксиди и ароматични јаглеводороди.

Издувните гасови од дизел моторите се состојат од продукти на потполното согорување на јагленот, состојки од воздухот како и продукти од непотполното согорување, оксидација на примесите и додатоци на горивата и оксидите на водородот. Штетните својства на издувните гасови се условени од содржината на

дополнителните компоненти (микропримеси) во горивото. Штетноста на микропримесите се манифестира со непријатен мирис и токсични својства.

Пресметка на степенот на загадување од овие соединенија не е направена со оглед на краткото времетраење на операциите (една смена со 5-6 работни часа) и поради тоа ова влијание е занемарливо.

Моторните возила снабдени со дизел-мотори, во однос на моторите возила со бензински мотори, емитураат помалку полутанти. Во однос со бензинските мотори, дизел-моторите испуштаат само 1/10 јаглерод монооксид. Емисијата на јаглеводороди со испарувањата е пониска поради тоа што овие мотори имаат затворен систем на уфрлање на горивото, а и помалку се троши гориво. Загадувањето на микроатмосферата се предвидува да е во мошне низок степен и практично незначителни емисии на издувни гасови од машините, агрегатите и возилата, како што е прикажано во следнава табела:

Извор на емисија	Детали за емисијата			Отстапувања од МДК (mg/Nm ³)	
Опис	Број на мобилни извори (кога е применливо)	Супстанција/материјал	Емисија (mg/Nm ³)	МДК (mg/Nm ³)	Надминување / во рамките на МДК

Загадувањето на воздухот може да настане и при појава на пожар во околината и на локацијата на инсталација за производство на талк при што се ослободуваат големи количини на чад и токсични гасови.

Заклучоци

Најопшто, очекуваните промени во квалитетот на амбиентниот воздух во истражуваниот регион можат да бидат оценети ако се споредат со вкупните емисии за одделни загадувачи за периодот пред и по реализацијата на проектот. Таквата споредба покажува дека по реализацијата на проектот не се очекува значително зголемување на емитираните количества сулфурни, азотни и јаглеродни оксиди, додека при екстремни услови можно е временски ограничено зголемување на емитираните количества прашина со генерално локална дисперзија.

Загадување со азотни оксиди — Реализацијата на проектот ќе има незначително влијание во однос на овој загадувач.

Загадување со јаглеродни оксиди — Реализацијата на проектот ќе има незначително влијание во однос на овој загадувач.

Загадување со сулфур диоксид — Реализацијата на проектот ќе има незначително влијание во однос на овој загадувач.

Загадување со прашина — Реализацијата на проектот ќе има локално влијание во однос на овој загадувач.

Територијален опфат: локален.

Степен на влијание: минимален во согласност со емисионите норми, според македонското законодавство и технолошките услови за експлоатација. Во случај

на хаварии, влијанието ќе биде кратковременно, не е можно загадување на големи области.

Времетраење: периодот на експлоатација на инсталацијата. Фреквенција: за време на експлоатацијата, во текот на работниот ден.

Кумулативни и синергетски влијанија врз животната средина: не се очекуваат.

Во објектот на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, Извршени се мерења на концентрации на цврсти честички во воздухот ЦЧ 10 (PM 10), согласно стандардот МКС EN 12341:2014 — Амбиентен воздух — Стандардна метода на гравиметриско мерење за одредување на ЦЧ 10 (PM 10) или ЦЧ 2.5 (PM 2.5) масена фракција од суспендираните цврсти честички. Резултатите од извршените мерења се прикажани. Емисии во атмосфера а врз основа на дадените резултати може да се заклучи дека концентрацијата на цврсти честички во воздухот ЦЧ 10 (PM 10) **не ги надминува граничните вредности** пропишани со Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини и толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на РМ бр. 50/05, Службен весник на РМ бр.4/13, Службен весник на РМ бр. 183/17).

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат супстанции наведени во Анекс II од Додатокот на Упатството.

Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација водите (Сл. Весник 18-99). Треба да се вклучат сите истекувања на површински води, заедно со водите од дождови кои се испуштаат во површинските води.

Генерално, потенцијални загадувачи на отпадните води нема. Производството на талк во основа е процес во кој не се создава отпадна вода. Отпадната вода се создава од дождовните води од локацијата.

Водата која ја користат работниците за одржување на лична хигиена е минимална - занемарлива, поголема количина на вода за лична хигиена ќе се користи во просториите каде работниците ќе претстојуваат по работното време. Водата која се создава заради хигиенските и санитарните потреби на вработените преку санитарен чвор ќе се испушта во канализационен систем.

На локацијата на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес нема испуштање на отпадна вода во површински води. На локацијата на инсталацијата има поставено бунар. Бунарот во инсталацијата е ставен вон употреба и нема да се користи. Во случај на повторно користење, операторот на инсталацијата е должен претходно да обезбеди Дозвола за користење на подземна вода од сопствен бунар за техничка потреба од Министерството за животна средина и просторно планирање и да го извести Надлежниот орган за промената.

Пополнете ја следната табела:

Параметар	Пред третирање				После третирање				
Име на супстанција	Макс. Просек на час (mg/l)	Макс. Дневен просек (mg/l)	Kg/ден	Kg/год	Макс. просек на час (mg/l)	Макс. Дневен просек (mg/l)	Вкупно Kg/ден	Вкупно Kg/год	Идентитет на рецепиентот (6N; 6E) ¹

Следените табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и езера.

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем :

Параметар	Резултати (mg/l)				Нормален аналитички опсег	Метода/ техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум		
pH						
Температура						
Електрична проводливост S						
Амониумски азот NH ₄ -N						
Хемиска потрошувачка на кислород						
Биохемиска потрошувачка на кислород						
Растворен кислород O ₂ (p-p)						
Калциум - Ca						
Кадмиум - Cd						
Хром - Cr						
Хлор - Cl						
Бакар - Cu						
Железо -Fe						
Олово – Pb						
Магнезиум - Mg						
Манган - Mn						
Жива - Hg						

Согласно Националниот координатен систем

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем:

Параметар	Резултати mg/l)				Нормален аналитички опсег	Метода/ техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум		
Никел – Ni						
Калиум - K						
Натриум - Na						
Сулфат – SO ₄						
Цинк - Zn						
Вкупна базичност (како CaCO ₃)						
Вкупен органски јаглерод TOC						
Вкупен оксидиран азот TON						
Нитрити - NO ₂						
Нитрати - NO ₃						
Фекални колиформни бактерии во раствор (/100ml)						
Вкупно бактерии во раствор (/100ml)						
Фосфати - PO ₄						

Од работните активности на предметната инсталација нема емисија на загадувачки супстанции во површински води или езера

VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материји во подземните води и на површината на почвата.

Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно загадување.

Не се очекуваат емисии поради тоа што во технолошкиот процес не учествуваат, масла, мазива, кои би можеле да предизвикаат загадување на почвата.

Поголем дел од почвите во областа од интерес се почви со суви тревни површини, помешани со површински присутни седименти со варовник.

Подлогата во целата инсталација е бетонирана , резервуарот и системот за точење на нафта е бетониран и заштитен од надворешни влијанија. Точењето нафта се одвива на бетонирана подлога и не се очекува загадување на почвата.

IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

Во случај на отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени, во следната табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како и предложените количества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање, резервоари).

Идентитет на површината	
Вкупна површина (ha)	
Корисна површина (ha)	

На локацијата не се вршат земјоделски или фармерски активности и затоа инсталацијата нема загадување од отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени.

Култура	
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)	
Количество на мил расфрлена на самата фарма (m ³ /ha)	
Проценето количество Фосфор во милта расфрлена на фармата (kg P/ha)	
Волумен што треба да се аплицира (m ³ /ha)	
Аплициран фосфор (kg P/ha)	
Вк. количество внесена мил (m ³)	

Х. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентилација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ / само преку ден / повремено).

Влијанието на штетната бучава зависи од многу фактори, пред сè, од петрографската структура, висината, климата и присутната вегетација на теренот.

Дисперзијата на бучавата во средината ќе зависи од топографијата, климата, апсорпциската моќ на вегетацијата и сл. Нивото на бучава, исто така зависи и од типот на возилото и неговиот мотор, како и од горивото кое ќе се употребува.

Главни извори на бучава на предметната локација се:

- Вентилатори, транспортери, машина, транспортни возила и сл.

Споредни извори на бучава се:

- самите возила кои се користат за довоз и одвоз на разни сировини кои се потребни за производниот процес.

Надворешни извори на бучава се извори од самата улица како и од самата природа.

Појавата на вибрации доаѓа од осцилациите на товарно-транспортните средства. Бидејќи интензитетот на вибрациите рапидно опаѓа со зголемување на растојанието од изворот, штетни вибрации би можеле да влијаат на кратко растојание до 30 м, по кое нема нивно влијание. Бидејќи во непосредна близина на работната средина нема населени објекти, ризикот од резонанција со вибрациите е занемарлива.

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето.

За амбиентални нивоа на бучава:

Референтни точки:	Национален координатен систем	Нивоа на звучен притисок (дБ)		
		Л(А) _{eq}	Л(А) ₁₀	Л(А) ₉₀
Граници на локацијата				
Локација 1:	41°42'54,9"N 21°45'41,2"E	54,9	68,1	
Локација 2:	41°42'59,5"N 21°45'37,9"E	56,3	71,2	
Локација 3:	41°42'58,2"N 21°45'35,0"E	52,3	69,8	
Локација 4:	41°42'54,4"N 21°45'34,6"E	51,7	70,2	

ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ				
Локација 5:				
Локација 6:				
Локација 7:				
Локација 8:				

Нивоата на бучава во животната средина од објектот на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, изразени како еквивалентно ниво на бучава LAE_q споредени се со основниот индикатор на бучава L_d за период кога е извршено мерењето. Максималната измерена вредност на нивото на бучава LAE_{max} споредена е со граничната вредност LAF_{max} како дополнителен индикатор што се однесува на подрачја за индустриски, комерцијални, сообраќајни и други региони. Со оглед на нивото на бучава на локацијата, предизвикано од работењето на постројките, движењето на транспортните уреди и транспортните возила и од сите други активности во погонот како утовар-истовар, укажува дека на границата на локацијата со другите објекти нивото на бучава не ги надминува дозволените граници.

Се заклучува дека измерените вредности не ги надминуваат граничните вредности пропишани со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08).

XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ

Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.

МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Во барањето за добивање на интегрирана еколошка дозвола до надлежниот орган, разгледани се сите аспекти кои што иматат влијание врз животната средина, направена е оценка на истите и врз основа на тоа одреден е мониторинг врз истите. Мониторингот се однесува на процесните услови, емисии во животната средина како и мерења на нивоата на загадувачи во животната средина и известување за резултатите од тие мерења со цел да се покаже почитување на границите кои се специфицирани во дозволата или во други релевантни документи. Мониторингот се спроведува за да се обезбедат корисни информации, а се базира на мерења и набљудувања што се повторуваат со определена зачестеност во согласност со документирани и договорени процедури. При поставување на оптимални услови на мониторинг следниве седум аспекти треба да бидат земени во предвид:

1. Причина на мониторингот
2. Одговорност на мониторингот
3. Принципат на практичен мониторинг
4. Аспекти на мониторингот при поставување на граници
5. Период на мониторинг
6. Оценка на усогласувањето
7. Известување.

Причина на мониторингот

Според законот За животна средина, сите МДК во Б интегрираните дозволи треба да бидат базирани на примена на најдобрите достапни техники. Основните причини за неопходноста на мониторингот се:

- Се проверува дали емисиите со во границите на МКД,
- Одредување на придонесот на одредена инсталација во загадувањето на животната средина.

Одговорност на мониторингот

Според законот За животна средина, организацијата е одговорна за мониторингот. Општината може да спроведе сопствен мониторинг за инспекциски цели. Операторот и општината може да ангажираат трета страна да го спроведе мониторингот за нив. Но, крајната одговорност за мониторингот и неговиот квалитет е она операторот и општината, а не на оној кој го вршел мониторингот за нив.

Принцип на практичен мониторинг

При избор на практичен мониторинг треба да се идентификуваат следниве аспекти:

- Избор на параметрите
- Фреквенција на мониторинг

- Метод на мониторинг
- Интензитет на мониторинг.

Аспекти на мониторингот при поставување на граници

За да се постават границите мора да се земе во предвид начинот на поставување на границите, кои се видови на граници и аспекти ќе се земат во предвид како дел од поставувањето на границите. Идентификувањето на аспектите на мониторингот при поставување на границите се врши по следните параметри:

- Услови на процесот
- Опрема на процесот
- Емисии на процесот
- Влијание врз животната средина
- Употреба на ресурси
- Процент на собрани податоци од мониторинг

Период на мониторинг

Кога се поставуваат условите на мониторингот во врска со времето треба да се земат во предвид:

- Времето на земање на примероци или вршење на мерење
- Просечно време
- Фреквенција

Времето на земање примероци или вршење на мерењето се однесува на датумот, часот од денот и седмицата, месецот итн.

Просечното време е онаа време во кое резултатот од мониторингот е прикажан како репрезент од просечни оптоварувања или концентрации на емисијата. Може да биде часовно, дневно, седмично, месечно, годишно итн. Фреквенцијата се однесува на времето помеѓу земањето на индивидуалните примероци и генерално и е поделено помеѓу континуиран и неконтинуиран мониторинг.

Оценка на усогласувањето

Резултатите од мониторингот се користат за оценување на усогласувањето на инсталацијата со границите поставени во дозволата. Оценката на усогласувањето вклучува споредба помеѓу:

- Мерењата или статичкото резиме пресметано од мерењата
- Релевантните МДК или еквивалентен параметар
- Отстапување од мерењата

Известување

Известување за резултатите од мониторингот вклучува сумирање и презентирање на резултатите од мониторингот, поврзаните информации и заклучоци од усогласувањето на ефикасен начин.

Програма на мониторинг

Определувањето на програмата за мониторинг ги вклучува следните параметри:

- Точките и параметрите на мониторингот
- Фреквенција на мониторинг
- Метод на земање примероци и анализи
- Систем за известување

Точките и параметрите на мониторингот

При изборот на точките на мониторингот во предвид се земени значајните точкasti извори, соодветните точки за мониторинг на амбиеталната животна средина и мониторинг на критичните процесни параметри. Мониторинг се врши на оние извори на емисии за кои се смета дека имаат значајно влијание врз животната средина како и на оние за кои се потребни мерки за намалување за да се постигнат прифатливи нивоа на емисии.

Фреквенција на мониторинг

Фреквенцијата на мониторингот е одредена во зависност од значењето и брзината на влијанието, факторите на ризик и потреба од мониторинг и од анализа на ресурсите. Фреквенцијата може да биде континуиран мониторинг, периодичен, часовен, дневен, седмичен, месечен, годишен или мониторинг во дадена прилика за даден настан.

Методи на земање примероци и анализи

Методите за земање на примероци и анализи треба да бидат стандардни или валидирани еквивалентни договорени со надлежен орган. Персоналот треба да биде соодветно квалификуван и целосниот опсег на земањето на примероци и правењето на анализи треба да бидат предмет на контрола на квалитет.

Предлог за мониторинг на емисии

Предложен е мониторинг на мерења на концентрации на цврсти честички во воздухот ЦЧ 10 (PM 10), бучава и емисија на штетни издувни материи во воздухот од стационарен извор на емисии. Мониторингот се предлага да се изведува еднаш годишно на следните места за мониторинг и за следните параметри:

План на мерни места за мониторинг и земање на примероци

Референтна точка	Опис
БУЧАВА	
Мерно место бр.1	41°42'54,9"N 21°45'41,2"E
Мерно место бр.2	41°42'59,5"N 21°45'37,9"E
Мерно место бр.3	41°42'58,2"N 21°45'35,0"E
Мерно место бр.4	41°42'54,4"N 21°45'34,6"E
Концентрации на цврсти честички во воздухот ЦЧ 10 (PM 10)	
Мерно место бр.1	41°42'54,9"N 21°45'41,2"E
Мерно место бр.2	41°42'59,5"N 21°45'37,9"E
Мерно место бр.3	41°42'58,2"N 21°45'35,0"E
Мерно место бр.4	41°42'54,4"N 21°45'34,6"E
Испитување на емисија на штетни издувни материи во воздухот од стационарен извор на емисии	
Мерно место бр.1 - Испуст од погон за мелење / вентилационен канал после вреќаст филтер	41°42'56,4"N 21°45'38,8"E

Мониторингот ќе го изведува овластена компанија за мерење на емисиите во воздухот а ќе се однесува на мерење на емисиите на отпадните гасови од процесот на производство, мерење на бучавата на границите на локација, мерење на емисиите на респирабилна ПМ10 прашина и мерење на емисија на штетни издувни материи во воздухот од стационарен извор на емисии од објектот на корисникот.

Емисијата на цврсти честички во воздухот од објектот на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес се фугитивни, односно нема оцаци на кои треба да се постави опрема за мерење на цврсти честички во воздух. За квалитетот на амбиенталниот воздух е надлежно Министерството за животна средина и просторно планирање, односно на секои 200.000 жители треба да има поставено една мерна станица.

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
Суспендирани цврсти честички во воздухот со големина до 10 (PM10)	На 1 година	МКС EN 12341:2014	Се користи техника согласно упатството на употребениот апарат

МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
/	/	/	Се користи техника согласно упатството на употребениот апарат

МОНИТОРИНГ НА БУЧАВА

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
Бучава	Еднаш годишно	За испитување на нивото на бучава не се врши мострирање	Се користи техника согласно упатството на употребениот апарат

МОНИТОРИНГ НА ВИБРАЦИИ

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
/	/	/	Се користи техника согласно упатството на употребениот апарат

МОНИТОРИНГ НА МЕРЕЊЕ НА ЕМИСИЈА НА ШТЕТНИ ИЗДУВНИ МАТЕРИИ ВО ВОЗДУХОТ ОД СТАЦИОНАРЕН ИЗВОР НА ЕМИСИИ

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метод на анализа/техника
Испуст од погон за мелење / вентилационен канал после вреќаст филтер	На 1 година	За испитување на емисиите не се врши мострирање	Се користи техника согласно упатството на употребениот апарат

ЛОКАЦИЈА НА МОНИТОРИНГ НА ОБЈЕКТОТ



Локација на мерни места на Бучава и Прашина на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес



Локација на мерни места на Испуст на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес

XII. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на животната средина.

Инсталацијата на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, поднесува барање за Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА до локалната самоуправа — општина Велес и според содржината на формуларот на барањето треба да достави и програма за подобрување на еколошките перформанси на инсталацијата и приближување кон перформансите на најдобрите достапни техники во врска со емисиите во воздух, вода и почва. Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес која се наоѓа на локација КО Велес — општина Велес ги редуцира и во иднина ќе ги редуцира сите емисии во воздух, вода и почва и со тоа допринесува за зачувување и унапредување на животната средина. Во развојниот план на фирмата се планира воведување на концепт за почисто производство каде што пристапот на решавањето на проблемите е поинаков и ќе се делува на изворот на загадување со примена на нови техники, минимизација и употреба на отпадот. Сите активности по фази се планирани да не предизвикуваат зголемени влијанија врз животната средина, зголемени трошоци на сировини и енергија.

БУЧАВА И ВИБРАЦИИ

Опис на мерката: Следење/почитување на релевантната регулатива која се однесува на управување со градежните работи.

Цел на мерката: Намалување на нивото на емисија на бучава и почитување на стандардите за ниво на амбиенталната бучава.

Период: фаза на отворање, фаза на експлоатација и фаза на затворање

Опис на мерката: Планирање на постапки и работно време за да се редуцира времето на користење на опремата која создава штетна бучава.

Цел на мерката: Намалување на нивото на емисија на бучава и почитување на стандардите за ниво на амбиенталната бучава

Период: фаза на експлоатација

КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ

Опис на мерката: Распрскување со вода на површините каде има дробење, класирање со цел да се редуцира емисијата на прашина.

Цел на мерката: Почитување на стандардите за квалитет на амбиенталниот воздух. Период: фаза на експлоатација.

Опис на мерката: Престанок со работа ако се регистрира интензивна фугитивна емисија на прашина, или намалување на обемот на работите со цел да се утврди причината за емисијата и да се превземат мерки за нејзино елиминирање.

Цел на мерката: Почитување на стандардите за квалитет на амбиенталниот воздух

Период: фаза на експлоатација и фаза на затворање

Опис на мерката: Редуцирање на сообраќајот и ограничување на брзината на возилата.

Цел на мерката: Почитување на стандардите за квалитет на амбиенталниот воздух .

Период : фаза на експлоатација и фаза на затворање

ЗАЗЕЛЕНУВАЊЕ

Опис на мерката: Забрана и спречување на секакви активности кои го попречуваат спонтаниот развој на автохтоната флора и фауна, особено собирање на лековити растенија, печурки и плодови, собирање на полжави, ловење на дивеч, птици итн., Посадување на зеленило околу објектот.

Цел на мерката: Заштита на природата

Период: фаза на експлоатација

СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

Опис на мерката: искористување на сончевата светлина за да произведат електрична енергија фотоволтаиците се уреди кои ја користат сончевата енергија со цел да генерираат електрична енергија, со помош на полупроводнички материјали. Операторот има добиено Решение за поставување на фотонапонски панели на објект со архивско бр. 1309-114/4 од 22.05.2025 и во текот на тековната година се очекува да се постават фотоволтаици на дел од објектите во инсталацијата.

Цел на мерката: искористување на сончевата енергија за производство на електрична енергија.

Период: Фаза на отварање и фаза на експлоатација.

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Опис на мерката: Отпадните материјали да се селектираат и депонираат во контејнери за посебен вид на отпад и да се предаваат на правните лица кои поседуваат дозвола за управување со отпад.

Цел на мерката: спречување на емисии на штетни материи во воздухот, водата и почвата од опасен отпад

Период: фаза на експлоатација

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Опис на мерката: Во случај ако при реализација на работите се утврди постоење на артефакти или се појават индикации дека на локацијата се наоѓа потенцијално археолошко добро, работите ќе бидат запрени и навремено ќе биде известена Управата за културно наследство при Министерството за култура. Притоа, конкретните локалности ќе бидат обезбедени и времено оградени за да се избегнат евентуални негативни импликации за нивната безбедност и состојба.

Цел на мерката: Идентификување/ заштита на археолошкото/ културното добро Период: фаза на експлоатација

БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ

Опис на мерката: Почитување на законската регулатива за забрана за палење оган, поради потенцијална опасност од пожари и, следствено, предизвикување на неповратни штети врз еколошките ресурси и компонентите на биолошката разновидност

Цел на мерката: Заштита на природата

Период: фаза на експлоатација и фаза на затворање

Опис на мерката: Почитување на законската регулатива за забрана за отстранување на отпад во водотеците и во животната средина (комунален отпад, растителен и друг отпад од отстранување на вегетација за потребите на активностите, испуштање на горива/ масла/ итн.)

Цел на мерката: Заштита на природата

Период: фаза на експлоатација

XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при несреќи или истекување.

Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини.

Пред се раководителот на инсталацијата ќе биде одговорен за правилното работење и функционирање на истата. Постојано ќе се врши надгледување на работата на опремата за да се забележат и најмали недостатоци кои би можеле да доведат до хаварија. Исто така ќе се врши и навремено сервирање на опремата пропишано од производителот. Во случај на хаварија или поголем дефект на инсталацијата, раководителот веднаш го запира понатамошниот производство и наредува отстранување на предизвиканата штета. Во случај на евентуални мали хаварии на возилата кои поминуваат низ објектот веднаш се реагира. Во објектот постојано ќе дежура чувар бидејќи базата ќе работи само дење и по потреба ноќно време.

Природата на процесите кои се одвиваат на оваа инсталација е таква да нема опасност од големо влијание врз животната средина при евентуална хаварија или итен случај.

Упатство за подготвеност при вонредни состојби Содржина

1. Намена и цел
2. Подрачје на примена
3. Поими и дефиниции
4. Опис на текот на активностите
5. Референтни документи
6. Записи
7. Прилози

Намената и целта на упатството за подготвеност при вонредни состојби е одредување на можни вонредни состојби, планирање на активностите за одзив и спречување и ублажување на можните влијаниа врз безбедноста и квалитетот на производот и врз животната средина.

Се применува во сите работни делови во објектот.

Поим и дефиници — Подготвеност за реагирање/одзив при вонредни состојби — креирање на одговор, при ситуации за кои постои мала веројатност дека ќе се случат.

Хаварија — во однос на спречување и контрола на хаварии, е појава на голема емисија, пожар или експлозија настаната како резултат на неконтролирани настани во теко на работењето на било кој систем, со учество на една или повеќе опасни супстанции, а што доведува до сериозна опасност за животот и здравјето на човекот и за животната средина.

Инцидент – непланирано случување кое може да доведе до помали незгоди.

Хаварија — непланирано случување кое може да биде причина за смрт, тешки повреди, професионални заболувања, оштетувања, штета или друг вид на загуба.

Опасност — извор или ситуација со можности на предизвикување на штета во областа на повреда на работно место, професионални заболувања, штета за имотот, штета на работната средина или комбинација на истите.

Идентификација на опасностите — постапка за утврдување на постоењето на опасност и одредување на нејзините својства.

Опис на текот на активностите

Идентификација на потенцијални инциденти и вонредни ситуации

Се идентификуваат потенцијалните инциденти и вонредни ситуации и тоа:

- инциденти при вообичаени работни активности
- инциденти при одржување на опремата и објектите
- индустриски хаварии
- елементарни непогоди (поплава, земјетрес и сл.)

АКТИВНОСТ	НАДЛЕЖНОСТ
Идентификација на потенцијалните инциденти и вонредни ситуации	Тим
Изработка на список на потенцијалните инциденти и вонредни ситуации	Координатор за животна средина
Изработка на план за реагирање при инцидентите и вонредните ситуации	Координатор за животна средина (Управител)
Одобрение на планот	Управител
Запознавање на вработените со потенцијалните инциденти и вонредните ситуации и планот за реагирање при инцидентите и вонредните ситуации	

Референтни закони

- Закон за животна средина и други сродни закони кои ја покриваат ова проблематика.

Записи

Во записи се внесени документите кои се објавен доказ за спроведената активност или постигнати резултати.

Ред. Бр.	Име на записот	Место на чување	Време на чување	Одговорно лице
1.	Список на потенцијални инциденти и вонредни ситуации	Архива	5 год.	Координатор за животна средина (управител)
2.	План за реагирање при инциденти и вонредни ситуации	Архива	5 год.	Координатор за животна средина (управител)
3	План – безбедносни мерки против пожар прва помош и евакуација во случај на пожар	Архива	5 години	Координатор за животна средина (управител)

Прилози

- Список на потенцијални инциденти и вонредни ситуации
- План за реагирање при инциденти и вонредни ситуации
- План – безбедносни мерки против пожаре прва помош и евакуација во случај на пожар

Список на потенцијални инциденти и вонредни ситуации

Елементи на процесот	Опис	Што се работело
Инциденти		
Пожар	Пожар на објектите, инсталациите, возниот парк	- Неизправност на електричната инсталација. - Неизправност на трансформаторската станица. - Неизправност на громобранската инсталација. - Ел. Инсталација на машините и возниот парк
Вонредни ситуации		
Земјотрес		
Поплва		
Саботажа		

План за реагирање при инциденти и вонредни ситуации

Вид на инцидент/вонредна ситуација	Можни влијанија на животната средина	Мерки
Пожар на објектите, инсталациите, возниот парк	Загадување на воздухот, почвата и водите	- Исклучување на доводот на електрична енергија - Итен повик на службата за ПП заштита, итна помош, - Исклучување на инсталацијата за довод на електрична струја - Изолирање и дислокација на запаливите материји

		- Обука за користење на ПП апаратите и хидрантите - Контрола на превентивното одржување од страна на овластен субјект - Примена на правилникот за заштита при работа и нормативот за користење на лични заштитни средства
Земјотрес	Загадување на воздухот, почвите и водите	- Запирање на процесот на производство и довод на електрична енергија. - Итен повик на службите за ПП-заштита и прва помош. - Редовно превентивно одржување на опремата и инсталациите. - Санација на оштетувањата од било кој вид во соработка со соодветни стручни екипи. - Испитување и соодветни мерења пред пуштање во повторна работа на технолошката линија , анализа на почвата зафатена од елементарна непогода). - Контрола на ПП апаратите на извршени редовни превентивни прегледи и обука за нивно користење. - Примена на Правилникот за заштита при работа и Нормативот за користење на лични заштитни средства.
Поплава	Загадување на почвата и водите	- Контрола на системот за одвод на атмосферска вода. - Контрола на шахтите и нивно превентивно одржување во исправна состојба. - Редовно пратење на хидрометеоролошката прогноза и дефинирање на начинот на прифаќање на атмосферските врнежи. - Постојан контакт во вакви состојби со ПП службата и ЈКП. - Активно учество при санација на последиците од поплавата во соработка со соодветни стручни институции.

		- Анализа на загадувањето на медиумите на животната средина. Во случај на неусогласености, се превземаат мерки за отстранување. - Анализа на почвата на местата на деградација и превземање на соодветни корективни мерки од страна на соодветни стручни институции. - Примена на Правилникот за заштита при работа и Нормативот за користење на лични заштитни средства.
--	--	---

Одговорни лица	Име и Презиме	Тел. контакт
Управител	Охридја Јовева	076/213-335

Поважни телефони	Број
Противпожарна бригада	193
Полиција	192
Брза помош	194

Мерките и активностите за заштита на животот на луѓето и имотот од пожари, опфаќаат отстранување на причините за настанување на пожари, откривање, спречување на ширење и гаснење на пожари, утврдување на причините за настанување на пожар, како и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожар. За да се спречи појавата на пожар во самиот објект се применуваат следниве мерки:

Друштвото за вработување на инвалидни лица цза трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз, лоцирано е во индустриската зона на градот. Од јужната страна се граничи со асфалтен пат спрема касарната од задната страна се наоѓа паркинг простор на МАТИН ТРАВЕЛ и во продолжение биш Г.П. Младост и Мирана.

Од северната страна се наоѓа улицата Андон Шурков која е асфалтирана, а од источна страна се граничи со Брако ДОО. Кругот во целост е заграден со поцинкована жица прилачена на бетонски столбови. Инсталацијата се наоѓа на околу 2 km оддалеченост од Бригадата за противпожарна заштита Велес.

СИСТЕМ ЗА ФИНО МЕЛЕЊЕ И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР

Системот за мелење на неметални руди е целосно направен од метал (млин, вентилатори, силуси) додека зградатаа е направена од полна цигла, кругот е покриен со лим. ТЕхнолошкиот процес се контролира од контролна табла од каде што се исклучува и напојувањето на електромоторите.

Магацинските простории се изградени од полна цигла, а кровот е со керамиди. Тука се складираат готовите псоизводи пакувани во натрон вреќи. Производите се прашкасти и незапаливи, не го поддржуваат горењето, така да во инсталацијата не постои опасност од пожари. Вкупната површина на инсталацијата е 1300 m². Има поставено 3 табли со ПП опрема, едно месгто со надворешен хидрабнт , а за евентуална евакуација има 10 излезни места. До објектите може да се пријде од источна, јужна и западна страна преку сите асфалтирани патишта.

ВИД И СОСТОЈБА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

Целата електроенергетска инсталација, електромоторен развод, средства и уреди, се димензионирани и предвидени да ги обезбедат сите услови за непречено одвивање на дејноста и активностите, сигурноста на вработените и опремата на објектите.

ОПРЕМЕНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Според површината на просторот, класите на можни пожари и видот на можните пожари, определен е и бројот и распоредот на противпожарните апарати со сув прашок и бројот на надворешните надземни хидрати.

Според класата на пожари А и Е како средство за гасење на пожар во објектите определени се вода и сув прашок од типот S .

- | | |
|--------------------------------|----|
| – Рачни апарати S-50 | 1 |
| – Рачни апарати S-9 | 12 |
| – Надворешни надземни хидранти | 6 |

XIV. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи отстранување на сите штетни супстанции.

Објектот е постојан и е направен со цел во иднина да ја изведува својата функција за која е наменет. Но ако дојде до било какво запирање на активноста, делумен или целосен престанок, ќе се превземат сите неопходни мерки за отстранување на штетните материјали.

Ако се работи за делумен престанок на активностите, прво ќе се изврши комплетно чистење на објектот и околината. Комуналниот отпад ќе се однесе на депонија.

Опремата ќе се конзервира според вообичаените постапки од производителот, и ќе се исклучи доводот на вода и електрична енергија. Сите тешки возила и машини ќе се отстранат од кругот на објектот.

При целосен престанок со работата, ќе се изврши комплетно чистење на објектот и теренот. Празнењето на платото од готовиот производ и носење на друго соодветно место. Исто ќе се изврши отстранување на комуналниот отпад и чистење на локацијата.

Локацијата ќе биде санирана и оставена во безбедна состојба. Од битно значење е рекултивацијата да се врши со автохтони растенија. Сепак, за екстреман случај на затварање на локацијата, предложени се мерки со цел да се минимизираат краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната средина по престанок на активноста на локацијата. Предложени мерки за минимизирање на влијанието на животната средина во случај на целосен или делумен престанок со работата на дел на активноста на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, локација КО. Велес — општина Велес.

Доколку се утврди контаминација на површината ќе се превземат соодветни мерки во согласност со Законот за заштита од јонизирачко зрачење, Законот за управување со отпад и Законот за заштита на животната средина. Доколку опремата и машинеријата се сеуште функционални ќе бидат преместени на соодветна локација за таа немена. Доколку се надвор од функција, во зависност од материјалот од кој се изработени ќе бидат селектирани и продадени како секундарна сировина. Операторот ќе изготви детален план за ремедијација во кој ќе се предвидат сите постапки кои операторот ќе ги превземе во случај на запирање со работа и затворање на операторот.

XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувањето на активноста/ активностите, да ги опише постоечките или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните

оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, локација КО. Велес — општина Велес е комплекс каде ќе се врши производство на талк која може да се користи во примена во различни индустрии поради неговите својства како што се ниската цврстина, високиот капацитет за апсорпција и хемиската инертност. Извесно аеро загадување има од издувните гасови на возилата кои доаѓаат во текот на производството. Затоа ќе се користат еколошки деривати како што и налага новата законска регулатива и за тешките возила кои ќе доаѓаат и работат во инсталацијата. Бидејќи во процесот на производство се јавува и номиновна бучава и вибрации од опремата и возилата за истата сметаме дека не ја надминува пропишаната дозволена граница, а за точни податоци ако е потребно ќе се извршат контролни мерења и соодветно на тоа ќе се превземат и мерки за намалување на истата доколку постои зголемено ниво.

Појава на тврд комунален се регулира со депонирање на истиот во посебни контејнери за него и потоа неговото транспортирање на градска депонија. Исто така количеството на тврдиот отпад не ја преминува границата која би предизвикала загадување на околината.

Најпрво суровиот талк стига во голема форма (како карпа) каде што се складира на покриена настрешница во објектот на друштвото. По престигнување на суровиот талк се пребира чистиот талк и кварцот кој излегува од суровиот талк се продава како градежен материјал — тампон. Чистиот талк се остава каде што мине низ ротациона дробалка со чекани потоа со затворен елеватор се носи во дозирката, потоа со помош на вентилатори со качува горе во силосите на вага.

Мелењето се врши преку кружни валјаци, сепаратори со помош на вентилатори се транспортира во циклони каде што се таложи во силоси. На нив постои електронска вага каде што се врши пакување во хартиени вреќи и тоа 30 кг вреќи за 40 микронски, 35 кг за 65 микронски и 90 микронски талк. Во самиот процес постои вреќест филтер. Остатокот што се задржува во вреќест филтер се продава на пазарот во вреќи како готов 20 микронски талк. Оние поголеми гранули на талк остануваат во млинот со кружни валјаци каде што се мели се додека не се постигне посакуваната микронажа. Готовиот производ се става во хартиени натрон вреќи, а мал дел се продава низ Државата и претежно голем дел се врши извоз во други држави. Во процесот на производство не се користи вода, целата опрема е на струја.

Набавката на суровини се врши од трети лица, а за дел од суровините (суров талк) инсталацијата го обезбедува од Друштво за вработување на инвалидни лица за експлоатација и преработка на неметални руди “ДИМЧЕ МИРЧЧЕВ” АД Велес —

Талкшит на локалитетот ИЗВОР с.Извор, Општина Чашка кои поседува договор за концесија за експлоатација на минералната сировина.

Создадениот отпад се собира од приватни преземачи кои се овластени.

Комунален отпад се создава и се превзема од комуналното претпријатие во пластични канти од 120 l.

- Постапувањето со отпадот се изведува со внимание со цел да се избегне: Загадување на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
- загадување на водите, воздухот и почвата над пропишаните граници;
- уништување на природните услови за живот на животните и растенијата;
- наградување и неуредување на објектите и просторот во урбаните зони и подрачја надвор од урбани зони.

Собирањето и транспортирањето на отпадот се врши со средства и опрема која е наменета исклучиво за собирање и за транспортирање на отпадот. Друг вид на цврст отпад се изнесува од локацијата од страна на преземачи на отпадот со кои е склучен договор за преземање. Во Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, локација КО. Велес — општина Велес, емисии во атмосферата се јавуваат од ракување со материјалите и сообраќајот на самата локација. Главни штетни материји кои се застапени во емисиите на гасови претставуваат цврсти честички од процесот на производство на талк, складирање на материјалите и сообраќајот на локацијата.

Од Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, локација КО. Велес — општина Велес, нема точкасти извори на емисии во атмосферата. Природата на дел од активностите на производството на талк се изведува на отворено и се причина за создавање само на фугитивна прашина.

Појава на фугитивна емисија на прашина се јавува и на следните места:

- Складирање на талк;
- На отворен простор од платото и внатрешните сообраќајници;
- На пресипни места при процесот на производство;
- При ракување со талкот при производниот процес;
- Влез и излез на камиони при дотур на материјали и сировини.

Емисиите на фугитивната прашина од операциите на ракување со талк се определени преку фактори на емисии од одделни операции на преработка на талкот.

Производството на талк во основа е процес во кој не се создава отпадна вода.

Отпадната вода се создава од дождовни води од локацијата. Од локацијата на Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес, локација КО. Велес — општина Велес, нема испуштање на отпадна вода во површински води. Со оглед на нивото на бучава на локацијата, предизвикано од работењето на постројките, движење на транспортните уреди и транспортните возила и од сите други активности во погонот како утовар-истовар, укажува дека на границата на локацијата со другите објекти нивото на бучава

не ги надминува дозволените граници. На локацијата нема вибрации и јонизирачки зрачење кои би влијаеле на животната средина. Определувањето на програмата за мониторинг ги вклучува следните параметри:

- Точките и параметрите на мониторинг
- Фреквенција на мониторинг
- Методи на земање на примероци и анализи
- Систем за известување.

Предложен е мониторинг на емисија на респирабилна прашина и бучава од активностите и возниот парк на постројките за производство на талк. Мониторингот се предлага да се изведува еднаш годишно на местата опишани погоре во барањето за мониторинг на ПМ 10 и бучава.

Инсталацијата ќе работи неконтинуирано по потреба а со оглед на лошите зимски климатски услови во регионот со остри зими и многу ниски температури. Објектите и опремата на оваа инсталација се од времен карактер и истите по престанок на работа на инсталацијата се демонтираат и пренесуваат на друга локација. Отстранувањето на отпадот или било какви хемикалии на локацијата на инсталацијата ќе бидат отстранети или рециклирани преки соодветнои овластени фирми, а локацијата ќе се санира и ќе биде оставена во безбедна состојба, а рекултивацијата ќе се изврши со автохтони растенија.

Заклучок

Од инсталацијата нема загадување од отпад од земјоделски активности или за земјоделски намени. Од инсталацијата нема нејонизирачко зрачење.

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес локација КО. Велес — општина Велес, поднесува барање за Б интегрирана дозвола до Локалната самоуправа — Велес и според содржината на формуларот на барањето треба да достави програма за подобрување на еколошките перформанси на инсталацијата и приближување кон перформансите на најдобрите достапни техники во врска со емисиите во воздух, вода и бучава.

Изработено е упатство за подготвеност при вонредни состојби, список на потенцијални инциденти и вонредни состојби , план за реагирање при инцидентните ситуации и план – безбедносни мерки против пожаре прва помош и евакуација во случај на пожар.

Изработени се проекти и упатства во кои се опфатени сите чинители кои влијаат на животната средина и работната средина, а кои се јавуваат како последица од активностите на преработка на неметалните сировини во погонот, како и анализа на опасностите и конкретните мерки и средства кои се предвидени за целосно извршување на заштитата на вработените во погоните на ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес локација КО. Велес — општина Велес.

Вработените се запознаени со потенцијалните инцидентни и вонредни ситуации и со планот за реагирање при инцидентните ситуации. Како превентивна мерка е опфатено поставувањето на лесно воочливи пригодни табли или други знаци за забрани и предупредувања, со натписи ил цртежи кои информираат за опасностите и забранетите постапки.

Сепак за екстреман случај на затварање на локацијата предложени се мерки со цел да се минимизираат краткорочните и долгорочните ефекти на активноста врз животната средина по престанок на активноста на локацијата.

Предложените мерки за минимизирање на влијанието на животната средина во случај на целосен или делумен престанок со работата на дел на активноста на ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес локација КО Велес — општина Велес, се дадени во планот за управување со резидуи.

XVI. ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.


Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од : _____ Датум : _____
(во името на организацијата)

Име и презиме на потписникот : _____

Позиција во организацијата : _____

Печат на компанијата:



XVII. ПРИЛОЗИ

1. Тековна состојба од Централен Регистар;
2. Имотен лист;
3. Фактури за потрошена електрична енергија
4. Фактури за потрошена вода
5. Договори за отпад
6. Потврди од општина
7. Деловен договор за техничка соработка
8. Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина
9. Договор за купопродажба на систем за фино мелење на талк и компресори
10. Технички извештај од отпор на заземјување на системот за заштита од атмосферски празнења,
Записник за сервисирање на ПП апарати
11. Политика за Животна средина
12. Норматив за лични заштитни средства на вработените
13. Одлука за определување одговорно лице
14. Физичко-хемиски својства на талкот
15. План-безбедносни мерки противпожар, прва помош и евакуација во случај на Опасност
16. Сертификат за млинови со сепарација, сертификат за ракувач со вилјишкар, уверение за БЗР
17. Приказ на фотографии од објектот

Број: 0805-50/150020250110423

Датум и време: 26.3.2025 г. 08:50

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 26.03.2025 во 08:51
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 05.11.2026
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4135083
Целосен назив:	Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес
Кратко име:	ТРГОШПЕД
Седиште:	АСНОМ бр.10 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	30.1.1990 г.
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4004990101590
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	330.000,00
Уплатен дел MKD:	330.000,00
Вкупно основна главнина MKD:	330.000,00

Број: 0805-50/150020250110423

Страна 1 од 4

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/A81E3474C56859B1ED95B62EA150DB0CB5600D377B563188D0D3D84D22094688>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.



СОПСТВЕНИЦИ	
Име и презиме/Назив:	ВАСИЛЧО ШАЛЕВ
Адреса:	ТОДОР ХРИСТОВ - ОФИЦЕРЧЕТО бр.22 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	330.000,00
Уплатен дел MKD:	330.000,00
Вкупен влог MKD:	330.000,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.830 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет
Одобренија, потврди, лиценци и др:	Лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи Број 71 1663 од 28.12.2023 година од Институт на сметководители и овластени сметководители

ОВЛАСТУВАЊА	
Управител	
Име и презиме:	ОХРИДИА ЈОВЕВА
Адреса:	ХРИСТО ТАТАРЧЕВ бр.6-2/8 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Овластувања:	Управител без ограничување занимање: Економист
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ПОДРУЖНИЦИ	
Подброј:	4135083/1
Назив:	Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД Продавница број 1 Велес
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница 5
Адреса:	АСНОМ бр.10 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС

Број: 0805-50/150020250110423

Страна 2 од 4

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/A81E3474C56859B1ED95B62EA150DB0CB56B00D377B563188D0D3D84D22094688>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.



Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ОХРИДИА ЈОВЕВА
Адреса:	ХРИСТО ТАТАРЧЕВ бр.6-2/8 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител
Подброј:	4135083/2
Назив:	Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД Продавница број 2 Велес
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Адреса:	РАШТАНСКИ ПАТ бр.4 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	47.52 - Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ОХРИДИА ЈОВЕВА
Адреса:	ХРИСТО ТАТАРЧЕВ бр.6-2/8 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител
Подброј:	4135083/3
Назив:	Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ТРГОШПЕД за преработка на неметални руди Велес
Тип:	Подружница
Адреса:	РАШТАНСКИ ПАТ бр.4 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ОХРИДИА ЈОВЕВА
Адреса:	ХРИСТО ТАТАРЧЕВ бр.6-2/8 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Подброј:	4135083/4
Назив:	Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница за сметководствени, книговодствени работи и даночно советување ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница

Број: 0805-50/150020250110423

Страна 3 од 4

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/fds/validateDocument/A81E3474C56859B1ED96B62EA150DB0CB5B0DD377B563188D0D3D84D22094688>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.



Опис:	Подружница
Адреса:	РАШТАНСКИ ПАТ бр.4 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	МАРИЈА ШАЛЕВ
Адреса:	ЉУБЉАНСКА бр.5-1/14 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител, ВСС
Подброј:	4135083/5
Назив:	Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница број 5 ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес
Тип:	Подружница
Подтип:	Подружница
Опис:	Подружница
Адреса:	АСНОМ бр.10 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	77.11 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ОХРИДИА ЈОВЕВА
Адреса:	ХРИСТО ТАТАРЧЕВ бр.6-2/8 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС
Овластувања:	Раководител, ВСС

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	trgosped_veles@yahoo.com

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-5634/2025 од 08.04.2025 08:39:12

Податоци за сертификатот на АЕН на Р. Македонија
Издаден на: Електронски دفتر
Издавач: Македонски Телеком С.А.
Сериоски број: 5F 26 51 02
Валиден до: 17.06.2025
Датум и час на потпишување: 08.04.2025 во 08:39:12
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 25753 ПРЕПИС
Катастарска општина: ВЕЛЕС

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	4135083	ДРУШТВО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ТРГОВИЈА НА Г.М ТРГОШПЕД ДООЕЛ У-И ВЕЛЕС	АСНОМ 10, ВЕЛЕС	1/1	Договор за купопродажба ОДУ бр. 369/15 од 27.04.2015 год. од Нотар Магдалена Ордева од Велес. РЕШЕНИЕ УП БР. 1306-1042 ОД 19.11.2018ГОД. ОД ОПШТИНА ВЕЛЕС Договор за оттугување ОДУ бр. 1297/24 од 30.12.2024г. на Нотар Радица Хаџи Петрушева Арсовска од Велес	1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа						
16955	2	ГРАД	гз	гнз	8084	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	гиз	14899	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 1	188	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 2	1181	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 3	238	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 4	27	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 5	1479	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 6	697	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 7	392	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 8	204	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 9	64	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 10	102	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07

ИМОТЕН ЛИСТ број: 25753 ПРЕПИС
Катастарска општина: ВЕЛЕС

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа						
16956	1	ГРАД	гз	зпз 11	39	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 12	37	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 13	28	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 16	21	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 17	29	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 18	18	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 19	9	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 20	123	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 21	32	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 22	60	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 23	40	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 24	13	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 25	25	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпз 26	87	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпо 14	7	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	ГРАД	гз	зпо 15	5	СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Адреса (улица и куќен број на зграда)	Бр. на зградата/објект	Намена на зградата/објект	Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел												

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-5634/2025 од 08.04.2025 08:39:12



ИМОТЕН ЛИСТ број: 25753 ПРЕПИС
Катастарска општина: ВЕЛЕС

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела	Адреса (улица и куќен број на зградата)	Бр. на зграда/дел од зграда	Намена на зграда/дел од зграда	Вид на право на сопственост	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	1	G2-6	1	К 1	/	ДП	116		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	1	G2-6	1	ПО	/	ДП	113		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	1	G2-6	1	ПР	/	ДП	150		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	10	G2-6	1	ПР	/	ДП	96		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	11	G2-6	1	ПР	/	ДП	29		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	12	G2-6	1	ПР	/	ДП	34		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	13	G2-6	1	ПР	/	ДП	19		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	14	G2-6	1	ПР	/	ДП	8		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	15	G2-6	1	ПР	/	ДП	2		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	16	G2-6	1	ПР	/	ДП	16		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	17	A5-1	1	ПР	/	Г	27		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	18	A5-1	1	ПР	/	Г	14		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	2	G2-6	1	ПР	/	ДП	998		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	20	G2-6	1	ПР	/	П	103		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	22	G2-6	1	ПР	/	П	58		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	23	A5-1	1	ПР	/	Г	36		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	24	G2-6	1	ПР	/	П	7		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	25	G2-6	1	ПР	/	П	24		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ ВР4	26	A5-1	1	ПР	/	Г	79		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	3	G2-6	1	ПР	/	ДП	221		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	4	G2-6	1	ПР	/	ДП	29		1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-5634/2025 од 08.04.2025 08:39:12



ИМОТЕН ЛИСТ број: 25753 ПРЕПИС

Катастарска општина: ВЕЛЕС

ЛИСТ В: ПОДАТОЦИ ЗА ЗГРАДИ, ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ																	
Број на катастарска парцела		Адреса (улица и куќен број на зграда)	Бр. на зграда/куќен објект	Нак. на прв и друг обј.	Намена на згр. преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Влез/Кат/Број на посебен/заеднички дел од зграда			Намена на посебен/заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел					Влез	Кат	Број									
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	5		Г2-6	1	ПР	/	ДП	1799			СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025 ¹¹¹³	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	6		Г2-6	1	ПР	/	ДП	612			СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	7		Г2-6	1	ПР	/	ДП	335			СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	8		Г2-6	1	ПР	/	ДП	165			СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07
16956	1	РАШТАНСКИ ПАТ	9		Г2-6	1	ПР	/	ДП	96			СОПСТВЕНОСТ			1113-46/2025	28.01.2025 09:08:07

Г.9. Промени во прибележувања

Г9.3.Други факти чие прибележување е предвидено со закон:																	
Вид на прибележување:																	
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА																	
Носител на правото на службеност (плодоуживање, употреба и домување):										ЕМБГ / ЕМБС				Адреса / Седиште			
Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Број на зграда/др. уг. објект	Влез/Кат/Број на посебен/заед.			Намена на посебен/заеднички деп од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Краток опис на прибележувањето	Правен основ на запишување	Број на предмет по кој е извршено прибележувањето	Датум и час на запишување
			Култура	Класа			Влез	Кат	Број								
основен	дел																
16956	1					26	1	ПР	/	Г	79			ОБЈЕКТОТ ДОБИВА ПРАВЕН СТАТУС СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО	РЕШЕНИЕ УП БР.1306-1042 ОД 19.11.2018 ГОД. ОД ОПШТИНА ВЕЛЕС	1113-46/2025	28.01.2025 09:08



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-5634/2025 од 08.04.2025 08:39:12



ИМОТЕН ЛИСТ број: 25753 ПРЕПИС Катастарска општина: ВЕЛЕС

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
AS-1	гаражи
зп2	Земјиште под зграда
пиз	градежно изградено земјиште
зп0	земјиште под објект
гз	Вештачки неплодни земјишта
пиз	Градежно неизградено земјиште
П	помошна просторија
ГЗ-8	други објекти од лесна и загадувачка индустрија
ДП	деловна просторија
Г	гаража

Тип	Опис
Прелис	Цела содржина од имотниот лист

М.П.

Овластено лице:

Магдалена Ордева

име и презиме, потпис

Фактура бр. 1500963034-4 - Детални информации

КЕЦ: КЕЦ 15 Велес
Место на потрошувачка бр: 1519409990003
Точка на отчитување бр: МК00010000000000000000152194099903
Категорија на приклучок: LV2
Категорија на потрошувач: DSO LV2
Место на потрошувачка: АСНОМ 014
ВЕЛЕС 1400

Дистрибуција на ел.енергија во периодот: 01.01.2025 - 31.01.2025

Бројло/тарифа	Период	Стара состојба	Нова состојба	Конст.	Пресметана количина	Одобрена количина	Вкупна количина	Ед. цена	Вкупно денари
84430673 / АВТ	01.01.2025 - 31.01.2025	4665.5300	5279.7760	1.00	614.25 kWh		614.25	2,1418	1,315.59
84430673 / АНТ	01.01.2025 - 31.01.2025	1310.0840	1453.2380	1.00	143.15 kWh		143.15	2,1418	306.61
Дистрибуирана електрична енергија:									1.622,20

Ве молиме најдоцна до наведениот датум за плаќање да го подмирите Вашиот долг. За секое задоцнување Ви се пресметува законска казнена камата.

Електродистрибуција има право да ги преземе сите мерки согласно законските и подзаконските прописи за наплата на заостанатиот долг, како исклучување и постапка за присилна наплата.

Ве известуваме дека доколку навремено не сте добиле фактура за претходниот пресметковен период, должни сте истата да ја побарате од Електродистрибуција, согласно Општите услови за пристап и користење на дистрибутивната мрежа.



РЕПУБЛИКА ЕНЕРГИЈА СУПЛАЈ РЕС ДООЕЛ

Булевар Св. Климент Охридски бр. 30 | 1000 Скопје | Република Македонија

ЕМБС: 7497083 | ЕДБ: МК 4080021596971

Тел: + 02 5122860 | E-mail: office@res.mk

Жиро сметки: 330301787650127 | Капитал Банка АД Скопје

200004015727339 | Стопанска Банка

300000004884665 | Комерцијална Банка

210-0749708301-09 | НЛБ Банка

Корисник: ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес

Адреса: Ул. Асном Бр.10 Велес

ЕДБ: 4004990101590

Бр. на договор: 0307/65-24

Датум на издавање:

31.12.2024

Рок на плаќање:

27.01.2025

Место на издавање:

Скопје

ФАКТУРА бр. 24-0504/12291

Испорака на ел. енергија за период: 01.12.2024 - 31.12.2024

Ред. бр.	Опис	Количина/kWh	Цена	Вредност без ДДВ	ДДВ (18 %)	Вредност со ДДВ
1	Потрошена електрична енергија АВТ (висока тарифа)	5.750,2346	7,994350	45.969,39	8.274,49	54.243,88
2	Потрошена електрична енергија АНТ (ниска тарифа)	10.078,2079	7,994350	80.568,72	14.502,37	95.071,09
3	Обновлива Енергија (ППЕЕ)	1.017,4946	7,5998734	7.732,83	1.391,91	9.124,74
4	Надомест за користење на пазар на електрична енергија	16.845,9370	0,012200	205,52	36,99	242,51
Камата за задоцнето плаќање:						0,00
Вкупно без ДДВ:						134.476,46
ДДВ (18%):						24.205,76
Вкупно со ДДВ:						158.682,00
Заостанат долг заклучно со 31.12.2024:						0,00

Забелешка: Цените се изразени во денари EUR/MKD (61.4950000).

Согласно Одлуката од 22.12.2023 на Регулаторна комисија за енергетика и врдни услуги на Република Македонија, почнувајќи од 01.01.2024, надоместотот за организирање и управување на пазарот за електрична енергија изнесува 12,2 ден/MWh. Процентот на електрична енергија од повластени производители на електрична (ППЕЕ) енергија изнесува 6,04 % и таа е набавена по цена од 7,599873400 ден/kWh.

Ве молиме најдоцна до наведениот датум за плаќање да го подмиристе Вашиот долг.

За секое задоцнување Ви се пресметува законска казнена камата.

Ве известуваме дека доколку навремено не сте добиле фактура за претходниот пресметковен период, должни сте да побарате фактура од снабдувачот, согласно со Правилата за снабдување со ЕЕ чл. 17 ст.4.

Во случај на дефект во ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА, Ве молиме обратете се на телефонскиот број: 0890 88888 преку кој ќе се поврзете со Call-центарот на операторот на дистрибутивниот систем.

Овластено лице за потпис на фактури

Име и презиме / потпис

Александар Петрески



28.02.25
200000001742306 Стопанска Банка АД Скопје
300270000004921 Комерцијална Банка АД Скопје
210040255550161 НЛБ Банка АД Скопје
500000000977011 Стопанска Банка АД Битола
290000023098661 ТТК Банка АД Скопје
270040255550168 Халк Банка АД Скопје
240290118815363 Уни Банка АД Скопје
250160102592056 Шпаркасе Банка АД Скопје
ЕМБ 4025555, ЕДБ: МК4004989106031
www.derven.mk e-mail:info@derven.mk



25010010024

10024

ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД

ДРУ.ЗА ЕКСПЛО.И ПРЕРАБ.НА НЕМЕТАЛНИ РУДИ
"РАШТАНСКИ ПАТ" ББ. В Е Л Е С
ВЕЛЕС

ФАКТУРА 25010010024

Комунални услуги за месец 01/2025

Датум: 31.01.2025

Вода		484.75
Канализација		51.66
Фонд за води		9.70
Исфрлање на смет		15,960.00
Надоместок за канализација		0.52
Смет по дворно место м2		16,914.00
Надоместок за јавна чистота м2		1,596.00
Надоместок за јавно зеленило м2		2,052.00
Даночна основица 5%	33,410.41	ДДВ 5% 1,670.52
Даночна основица 18%	0.00	ДДВ 18% 0.00

ВКУПНО: 38,739.00

Прилог спецификација број: 25010010024

Рок на плаќање 8 дена. После тој рок пресметуваме законска затезна камата.

Со букви: **триесет и осум илјади седумстотини триесет и девет денари**

При плаќање повикај се на: **10024-25010010024**

Во случај на спор надлежен е Основен суд Велес.

НАПОМЕНА:

Согласно законот за финансиска дисциплина, Ве молиме да го почитувате рокот на плаќање наведен во фактурата.

Составил

Ликвидирал

Овластено лице за потпишување на фактурите

Триесет

Мирчев

Васил Николов

Николов

дервен

ВЕЛЕС

ЖКП ДЕРВЕН - ВЕЛЕС
Вардарска бб

Спецификација број: 25010010024

10394 П.Р.Н. "ДИМЧЕ МИРЧЕВ- Талкова

Број на водомер: 1010394 2450027	Стара сост.	Нова сост.	Разлика	Цена	Износ
Вода	21	21	7	69.25	484.75
Канализација	21	21	7	7.38	51.66
Фонд за води	0	0	1	0.00	9.70
Исфрлање на смет	0	0	2,280	7.00	15,960.00
Надоместок за канализација	0	0	7	0.00	0.52
Смет по дворно место м2	0	0	16,914	1.00	16,914.00
Надоместок за јавна чистота м2	0	0	2,280	0.70	1,596.00
Надоместок за јавно зеленило м2	0	0	2,280	0.90	2,052.00
ДДВ 5%					1,670.52
ДДВ 18%					0.00
					38,739.14
Вкупно:					38,739.00

JKП – ДЕРВЕН
Бр. 10-1191/1
27-04 2018 год

Друштво за вработување на инвалидни лица
експлоатација и преработка на неметални руди
ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД

ДОГОВОР

Склучен помеѓу:

1. JKП ДЕРВЕН - Велес, со седиште на ул. Вардарска бр. 18 Велес, застапувано од ВД Директорот Дипл.екон.Горги Стојанов, во понатамошниот текст: **Давател на услугата**, и

2. Друштво за вработување инвалидни лица за експлоатирање и преработка на неметални руди- **ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес**, со седиште на ул. Раштански пат бр.4 ,Велес , за **објект** на ул. Раштански пат бр.4 , Велес , со ЕДБ 4004991101519, ЕМБС 4228618 и жиро-с/ка 300270000009480 депонент на комерцијална Банка АД застапувано од Директорот **Василчо Шалев** во понатамошниот текст: **Корисник на услугата**.

(корисникот на услугата достави Решение од Централен Регистар на Р.Македонија заради потврда на веродостојноста на податоците)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е собирање и транспортирање на комерцијален и индустриски неопасен отпад кој се создава од локацијата утврдена во точка 2 на овој Договор, од страна на Давателот на услугата.

Собирањето на отпадот се врши со подигање, односно празнење на садот кој е лоциран во имотот на Корисникот на услугата, од страна на Давателот на услугата.

Основа за одредување на количината на отпад ќе биде целокупниот волумен на задолжениот сад за отпад со бројот на извршени подигања, односно празнења на садот за отпад.

Член 2

Висината на цената за услугата од член 1 од овој Договор се пресметува врз основа на количеството и видот на создадениот отпад изразен во денар на м³ (метар кубен), т.е. 463,00 денари/м³ согласно „Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на цената за собирање и транспортирање на комуналниот и индустриски неопасен отпад на територијата на Општина Велес“ донесена од Советот на Општина Велес.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГА

Член 3

Давателот на услугата е должен:

- да додели соодветен сад за отпад,
- да го прилагоди садот за отпад согласно потребите на Корисникот на услугата,
- да утврди пристапна локација на возилата за извршување на подигање, односно празнење на садот за отпад,
- да утврди локација на изнесување на садот пред објектот на денот на собирање, доколку нема дворно место.

Член 4

JKП ДЕРВЕН се обврзува да го собира, транспортира и депонира отпадот на општинската комунална депонија.

Селектираниот отпад од корисникот на услугата кој ќе го превземе JKП Дервен ќе се собира, транспортира и складира во собирниот центар за селектиран отпад до понатамошно постапување согласно закон.

Давателот на услугата се обврзува превземањето на отпадот од имотот на Корисникот на услугата да го врши 2 (два) пати во текот на една седмица во согласност со Одлуката за утврдување на висината на цената за собирање и транспортирање на комуналниот и индустриски неопасен отпад на територијата на Општина Велес.

Секое подигање на садот со отпад, ќе се евидентира преку посебни формулари за извршената услуга, потпишани од Корисникот и Давателот на услугата.

Член 5

Давателот на услугата по истекот на тековниот месец му доставува фактура на Корисникот за извршена услуга.

Висината на износот на месечната ф-ра се пресметува според член 1 и член 2 од овој Договор.

Член 6

Доколку Корисникот на услугата писмено или усно побара дополнително собирање и транспортирање на отпадот, давателот на услугата тоа ќе го смета како вонредно собирање на отпадот.

Член 7

За секоја вонредна услуга од член 6 на овој Договор се отвара работен налог кој по завршената услуга се потпишува од Корисникот и Давателот на услугата.

Висината на цената за извршената услуга се пресметува согласно Одлуката за утврдување на висина на цените за вршење на услуги према правни и физички лица, донесена од Советот на Општина Велес.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ НА УСЛУГАТА

Член 8

Корисникот на услугата има обврска да одреди вработено лице кое ќе го контролира и спроведува реализирањето на овој Договор.

Член 9

Корисникот на услугата е должен да ги почитува препораките на давателот на услугата :

- отпадот да го складира во задолжениот сад за отпад,
- да ја одржува хигиената на садот за отпад,
- садот за отпад да го постави на пристапно место во границите на својот имот,
- да го изнесе садот за отпад пред објектот на денот на собирање, доколку нема дворно место,
- да гарантира за видот на отпадот.
- да гарантира за безбедноста на отпадот.

Член 10

Доколку Корисникот на услугата спроведува селекција на отпад и селектираниот отпад го предаде на Давателот на услугата, висината на цената ќе биде намалена за 5% за секој м³ собран селектиран отпад од износот од утврдената цена за м³.

Член 11

Корисникот на услугата е должен редовно да ја плаќа ф-рата од член 5 и член 7 на овој Договор во законски утврдениот рок.

Член 12

Доколку при собирање и транспортирање на отпадот се случи некоја незгода поради несоодветно постапување со отпадот надвор од одредбите на овој Договор од страна на Корисникот на услугата, материјалната и моралната одговорност ќе падне на товар на Корисникот на услугата.

Член 13

Договорените страни се должни да ги почитуваат одредбите од овој Договор. Евентуалните недоразбирања и спорни прашања кои можат да произлезат од овој Договор ќе се решаваат со взаемно разбирање и соработка, а во спротивно надлежен е Основниот Суд во Велес.

Член 14

Корисникот на услугата е должен да достави писмено известување во рок од 8 дена, со кое ќе го известат Давателот на услугата за **секоја промена на правниот статус и друго на Корисникот на услугата.**

Член 15

Договорот е составен во 6 примерока, од кои по 3 (три) за секоја договорна страна и важи од датумот на потпишувањето.

Доставениот Договор потпишан од страна на Давателот на услугата, Корисникот на услугата е должен истиот да го врати потпишан во рок од 8 дена.

Секои подоцнежни измени на овој Договор, ќе се вршат со Анекс Договор.

Член 16

Со склучување на овој Договор престанува да важи Договорот со бр.10-1086 од 10.04.2012 година.

Давател на услуга

ЈКП Дервен Велес

В.Д. ДИРЕКТОР

Дипл.екон.Горги Стојанов



Корисник на услуга

Димче Мирчев АД Велес

Директор

Василчо Шалев



Друштво за вработување на инвалидни лица
за трговија на големо и мало
ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз

Бр. 0504-23

03.03.2025 год.
Велес

Друштво за вработување на инвалидни лица
заштитно друштво за производство, трговија и услуги
АСД МЕТАЛ ГРУП ДОО увоз-извоз
Бр. 060/2025
03.03.2025 год.
Шито Оризари Скопје

ДОГОВОР

За деловно техничка соработка

Склучен на ден 03.03.2025 помеѓу:

1. Друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство, трговија и услуги АСД Метал Груп ДОО Скопје со седиште на ул.1675 бр.24-Скопје, со ЕДБ МК4086019503433 и ЕМБС 7385536 во застапувано од управител Маја Караманова, понатамошен текст КУПУВАЧ

2. Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз со седиште АСНОМ бр.10 Велес со ЕМБС 4135083 и ЕДБ 4004990101590 застапувано од управител Охридска Јовева во понатамошниот текст ПРОДАВАЧ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Член1

Откуп и продажба на секундарни сировини-(опасен и неопасен отпад), кои произлегуваат од тековно работење на правните лица.

Член2

Количеството на секундарни сировини од Член 1 ќе се одредува врз основа на испораките од страна на Продавачот, поткрепени со соодветна документација (испратница, товарен лист, транспортен формулар, идентификационен формулар за отпад).

Член3

Мерењето на секундарните сировини ќе се врши на званична вага, а договорените страни ќе ја потврдат испорачаната количина со потпис и заверка на документацијата, додека квалитетот ќе биде утврден при самото превземање од страна на Купувачот.

Член4

Договорената цена на продажбата на секундарни сировини се изразува во денари за 1-килограм. Договорените страни ја договараат цената за продажба на секундарните сировини со взаемна согласност и истата ја потврдуваат со потпишување на фактура и испрстница.

Член5

Плаќањето КУПУВАЧОТ го извршува брз основа на фактура, потпишана од двете договорени страни.

Член6

Продавачот е во целост одговорен за потеклото на секундарните сировини кои му ги продава на купувачот.

Член7

Во случај на спор, договорените страни ќе се обидат да ги решат недоразбирањата по пат на преговори, во спротивно надлежен е Основен Суд Скопје.

Член8

Договорот е склучен на 1 година и истиот може да биде раскинат по барање на било која од страните и истиот настапува во сила на денот на потпишувањето.



ТРГОШПЕД ДООЕЛ





АСД Метал Груп ДОО



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
23-12-2024

Управата за животна средина, постапувајќи по барањето бр. УП1-11/2-2060/2024. за добивање на дозвола за вршење на дејност за управување со отпад, поднесено од страна на правниот субјект ДВИЛ-ЗДПТУ АСД Метал Груп ДОО увоз-извоз-Шуто Оризари Скопје, на 17.12.2024 година, издаде:

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
(Складирање, преработка или рециклирање на отпад)

- Назив на носителот на дозволата: ДВИЛ-ЗДПТУ АСД Метал Груп ДОО увоз-извоз-Шуто Оризари Скопје
- Седиште: ул. 1675 бр. 24, Скопје-Шуто Оризари
- Назив и адреса на подружница/локација/општина: КП бр. 664/5, и КП бр. 679/2, КО Долно и Горно Оризари во општина Шуто Оризари
- Единствен даночен број (ЕДЗ) 4086019503433
- Број на решение за издавање на дозволата УП1-11/2-2060/2024
- Датум на издавање на дозволата 17.12.2024
- Важење на дозволата до 16.12.2034

М.П.

Управа за животна средина
в.д. Директор
Игор Никоски



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Потврда за регистрација на производителот во Регистарот на производители со
проширена одговорност

ДВИЛТГМ ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес,
ул. АСНОМ бр. 10, Велес

е регистрирано како производител на **спакувани стоки** согласно прописите за
проширена одговорност на производителите со регистрациски број **16052022000358**.

Управа за животна средина/ Drejtoria për mjedis jetësor

Директор/Drejtor
Hisen Xhemajli



Датум и место на издавање
16/05/2022 год./viti
Скопје

Барања што треба да ги исполнува субјектот за да може да врши дејност управување со отпад

1. Минимално – технички барања

Начин на вршење на дејноста (потребна опрема, простор за вршење на дејноста и видови и количество на отпад)

а) При вршење на дејноста собирање и транспортирање на отпад, правното лице _____ согласно капацитетот на возилата, може да собира и транспортира отпад до _____ тони/ден.

Вид на отпад за кој се издава дозволата за вршење на дејноста собирање и транспортирање на отпад:

Ред. бр.	Шифра на отпад

б) При вршење на дејноста складирање на отпад, правното лице ДВИЛ-ЗДПТУ АСД Метал Груп ДОО увоз-извоз-Шуто Оризари Скопје, ја користи инсталацијата која се наоѓа на локацијата со адреса на: КП бр. 664/5, и КП бр. 679/2, КО Долно и Горно Оризари во општина Шуто Оризари, и согласно капацитетот на инсталацијата може да складира:

- до 2 тони вид на опасен отпад и

- до 20 тони вид на неопасен отпад.

Вид на отпад за кој се издава дозволата за вршење на дејноста складирање на отпад:

Ред. бр.	Шифра на отпад
	04 02 09, 04 02 10, 04 02 19, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 99, 12 01 03, 12 01 05, сите 13 01*, сите 13 02*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 02*, 15 02 03, 16 01 03, 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 15, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 16 06 01*, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, сите 17 04 (освен 17 04 09*, и 17 04 10*), 19 10 01, 19 10 02, 19 12 06*, 19 12 07, 19 12 08, 20 01 11, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 40.

д) При вршење на дејноста за преработка или рециклирање на отпад во стационарни постројки, лице по имену **ЗВИЛ-ЗДПТУ АСД Метал Груп ДОО** увоз-извоз-Шуто Оризари Скопје, ја користи локацијата на секоја локација со адреса на: КП бр. 664/5, и КП бр. 679/2, КО Долно и Горно Оризари во општина Шуто Оризари, и согласно капацитетот на инсталацијата, може да врши дејност преку постапките на:

- рециклирање на отпадот, до / тони/ден;
- повторно користење на отпадот, до / тони/ден;
- други видови на преработка на отпадот, до _____ тони/ден;

Приемот на отпад на локацијата со адреса на: КП бр. 664/5, и КП бр. 679/2, КО Долно и Горно Оризари во општина Шуто Оризари, се зрши од 08 до 16 часот, секој ден освен Недела.

Вид на отпад за кој се издава дозволата за вршење на дејноста преработка или рециклирање на отпад во стационарни постројки:

Ред. бр.	Шифра на отпад

г) При вршење на дејноста преработка или рециклирање на отпад во мобилни постројки правното лице може да врши дејност преку постапките на:

- рециклирање на отпадот, до / тони/ден;
- повторно користење на отпадот, до / тони/ден;
- други видови на преработка на отпадот, до / тони/ден.

Оваа дозвола важи за секоја локација каде ќе се постави мобилната постројка, а за која има одобрена студија за оцена на влијанието на проектот врз животната средина или елаборат за заштита на животната средина согласно Законот за животната средина.

Вид на отпад за кој се издава дозволата за вршење на дејноста преработка или рециклирање на отпад во мобилни постројки:

Ред. бр.	Шифра на отпад

Доколку се врши третман на отпад заради пс дготвителна активност за преработка или рециклирање на отпад во мобилни постројки се наведува договорот за соработка за предавање на отпадот на правно лице кое има инсталација и кое поседува дозвола за управување со отпад согласно прописите од областа на управувањето со отпадот.

Инсталација за предавање на отпадот за појатамошна преработка или рециклирање:

Ред. бр.	Име на инсталацијата	Вид и број на издадена дозвола за преработка или рециклирање на отпад

Податоци и инфраструктура на локацијата

Воспоставена инфраструктура во согласност со видот на дејноста за која се издава дозволата и техничките и технолошките барања наведени во барањето за добивање на дозволата.

а) Локацијата со адреса на: **КП бр. 664/5, и КП бр. 679/2, КО Долно и Горно Оризари во општина Шуто Оризари**, да има истакнато посебна табла со известување на која ќе има информации за:

- назив, адреса и телефон на локацијата;
- работно време;
- името на операторот и
- бројот на дозволата и дејноста која се врши во согласност со дозволата.

б) Воспоставен организиран соодветен систем на обезбедување на локацијата, преку кој ќе се врши надзор на локацијата и работата на системот за видео надзор и ќе спречи секаков вид на недозволено движење и обид за влез во локацијата или инсталациите (на пр. назначување на лице кое ќе биде одговорно во текот на работната смена за безбедноста на локацијата и работата на системот на видео надзорот), подготовка на распоред за работа на одговорните лица, доколку работата на локацијата е поделена во смени. За секое одговорно лице, треба да има назначено и негова замена.

в) Обезбеден посебен простор за возилата со кои ќе се врши транспортирање на отпад до локацијата, во рамките на самата локација и при изнесување и/или извоз на отпад од инсталацијата, како и обезбеден соодветен видео надзор на транспортирањето во рамките на локацијата. Соодветно обележување и осветлување на пристапот до локацијата и просторот во самата локација за да

и други неопречени вршење на транспортирањето на отпадот. Обезбедување на соодветна стручна патена по локацијата, како и обезбедување на соодветно широки патеки на движење во локацијата, влезни треба да бидат асфалтирани и соодветно обележани.

Во локацијата каде се одвива дејноста за која е издадена дозволата, да има обезбедено стручна патена по локацијата која се однесува на локацијата, дозволата која му е издадена и придружната документација за локацијата и за дејностите кои се опфатени во обемот на дозволата и податоците од видео надзорот со цел обезбедување на контрола и надзор од страна на надлежните службени лица и инспекциските служби, согласно закон.

Раководење со инсталацијата (потребен кадар и квалификации)

а) Образованието и други квалификации на вработените и техничката опременост:

- со дејноста која е предмет на оваа дозвола, раководи одговорно лице на инсталацијата на локацијата (управител-Емил Стојановски) со адреса на бул. Кочо Рацин бр. 10/44, 1000 Скопје, кој ги поседува и сите потребни квалификации согласно Законот за управување со отпадот и- во процесот на дејноста за која се издава оваа дозвола работат работници кои се квалификувани, имаат соодветна стручна спрема, работно искуство и потребна техничка опременост.

б) Структурата на раководењето со локацијата треба да биде во согласност со податоците од поднесеното барање, кое се чува заедно со дозволата.

II. Безбедносни и превентивни мерки што треба да се преземат со цел влијанијата врз животната средина да се во согласност со прописите од областа на животната средина и здравјето на луѓето

Повторно започнување со работа на инсталацијата и локацијата

При повторно започнување со работа на инсталацијата и локацијата, треба да се обезбедат истите барања за работа кои ги исполнувала инсталацијата и локацијата при добивање на дозволата. Проверка дали се исполнети барањата за повторно вршење на дејност во инсталацијата и локацијата ги врши Управата за животна средина.

Операторот треба планот за грижа за локацијата/инсталацијата да го поседува и по затворањето на локацијата каде се врши дејноста и постојано да го ажурира во согласност со инструкциите од Управата за животна средина и интензитетот на дејностите кои ги врши, како и други релевантни податоци за инсталацијата согласно овој правилник.

Работа на инсталацијата

а) Во програмата за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина, треба да се внесе начинот и постапката за прием на отпад во локацијата, начинот и постапката на обезбедување на видео надзорот, начинот на селектирање на различните видови на отпад, водење на

евиденција за отпадот и наведување на лицето/та кое е/се одговорно и за прием на отпадот во локацијата.

б) Прием на отпад во локацијата врши лице кое е назначено за одговорно лице или приемот го врши управителот со отпад. При прием на отпад во локацијата, одговорното лице врши увид во придружната документација и доколку отпадот не е од тековно производство, односно таков вид на отпад за прв пат се прима во локацијата, одговорното лице бара документ за карактеризација на отпадот. При прием на примениот отпад одговорното лице води евиденција и истата ја архивира во местото означено за чување на евиденција за прием на отпад. Во простор обезбеден за чување на документацијата (архива) се чуваат и податоците од видео надзорот согласно Законот за управување со отпадот⁽¹⁾.

в) По приемот на отпадот во локацијата, истиот се транспортира до местото означено соодветно на видот на отпад. Внатрешното транспортирање го вршат работници квалификувани за вршење на превоз со помош на механизација, со средства за транспортирање со кои се спречува, односно максимално се намалува ризикот за растурање, излевање и прелевање на отпадот. При прием на различни видови на отпад, лицето одговорно за прием дава инструкции за селектирањето и одвојување на различните видови на отпад на работниците кои вршат транспортирање на примениот отпад.

г) Во програмата за подобрување на работата на инсталацијата и заштита на животната средина која се изработува и применува за локацијата за која се издава дозвола, се определуваат барања за одржување на опремата за работа, барања за одржување на системот за видео надзор, помошната механизација со која се врши внатрешно транспортирање и на технологијата која се користи во инсталацијата во зависност од дејноста која се врши. Проверката на помошната механизација, опремата за работа и на сатовите за складирање се врши најмалку два пати во една календарска година, а за технологијата која се користи во инсталацијата најмалку еднаш во една календарска година.

Записниците за извршената проверка се чуваат заедно со другата евиденција во просториите наменети за чување на документи.

Грижа за животната средина и безбедноста и здравјето на луѓето

Контрола на граничните вредности на емисии се врши согласно прописите од областа на граничните вредности за:

- емисии на одредени супстанции во воздухот при горење или согорување на отпадот,
- емисии за граничните вредности за емисии од издувни гасови,
- емисии при исфрлање отпадна вода,

техничките методи и динамиката за мерења и следење на емисиите на супстанциите во воздухот и водата што се создаваат при горење или согорување на отпад, како и начинот и временските рокови за мерење на граничните вредности за емисии на супстанциите во воздухот и водата.

а) бучава

- мониторингот на системот на канализација,

- емисии во почва.

- контрола на бучава - се обезбедуваат барањата за целосно отстранување или максимално намалување на бучавата која се создава при вршење на дејноста на локацијата, при што се применуваат соодветни методи за контрола на бучавата.

Мониторинг

Се врши мониторинг најмалку еднаш годишно, а по потреба и повеќе (на барање на надлежен орган) во однос на тоа дали се исполнети стандардите и дали се почитуваат граничните вредности кои се однесуваат на:

- бучава,
- површински и подземни води,
- воздух и
- системот на канализацијата на локацијата.

Опремата за мониторинг се инсталира на сите точки на емисијата и истата е инсталирана согласно стандардите за употреба.

Операторот обезбедува безбеден и постојан пристап до мерните места, за да овозможи земање на примероци и пристап до други мерни места по барање на надлежниот орган.

III. Други барања кои произлегуваат од спроведената оценка на влијанието врз животната средина и опасноста по здравјето на луѓето

Постапување во итни случаи

Во случај на непредвиден настан, веднаш се идентификува случајот и се известува Државниот инспекторат за животна средина, по потреба се известуваат и други надлежни инспекторати, се спроведува истрага за идентификување на природата и причините, се изолира изворот во случај на емисија и се оценува загаденоста на животната средина доколку постои загадување, односно се преземаат сите мерки согласно закон.

Водење на евиденција

Во просториите на локацијата за водење на евиденција се чуваат следните документи: дозволата и барањето за дозволата, постапките кои се преземени и се однесуваат на дејноста за која е издадена

дозволата, досиејата за секој прием на отпад на локацијата, евиденција за сите замени, примери на анализи, испитувања согласно барањето за добивање на дозвола, мониторинг на влијанијата врз животната средина, податоците од видео надзорот, евиденција за сите доставени поплаки за работата на локацијата.

Евиденцијата се води согласно Законот за управување со отпадот⁽¹⁾. Во секое време се обезбедува слободен пристап на инспекторите за животна средина до евиденцијата која се однесува на работата и пракса при управување со отпад на локацијата.

Известување и поднесување на извештаи

Врз основа на податоците од евиденцијата еднаш годишно се изготвува консолидиран извештај на пропишан образец и истиот се доставува до Управата за животна средина, најдоцна до 31 јануари во тековната за претходната година согласно член 50 од Законот за управување со отпадот⁽¹⁾.

Било какви измени на барањата во дозволата се вршат согласно Законот за управување со отпадот⁽¹⁾.

Освен годишниот извештај за работата на локацијата, доколку имало итен случај (по потреба) се доставува и посебен извештај.

Во случаите на извоз на отпад се доставува известување на начин утврден согласно Законот за управување со отпадот⁽¹⁾.

IV. Висина и вид на гаранција или осигурување При вршење на дејноста Складирање, преработка или рециклирање на отпад на отпадот, правното лице ДВИЛ-ЗДПТУ АСД Метал Груп ДОО увоз-извоз-Шуто Оризари Скопје, има обезбедено средства како гаранција во висина од 3.075.000.00 денари односно осигурување _____ (се наведува видот на осигурувањето), заради обезбедување надомест на штета врз животната средина.

По престанување со вршење на дејноста _____ на отпадот, правното лице _____, има обезбедено средства во висина од _____ (се наведува висината на средствата изразена во денари или во евра), и гаранција, односно осигурување _____ (се наведува видот на гаранцијата или осигурувањето), заради обезбедување на сите понатамошни дејствија кои би можеле да предизвикаат еколошка хаварија, штета или загрозување на човековото здравје и животната средина.

Осигурувањето се обезбедува секоја година.



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Сектор за управување со отпад

DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
Departamenti për menaxhim me mbetje

Архивски број: УП1-11/2-2372/2024

Дата: 24.01.2025 година 28-01-2025

До: ДТУ АСД Метал Груп Транспорт ДОО
Скопје

Адреса: ул. 1675 бр. 24, Шуто Оризари, Скопје

Numri i arkivit: PA1-11/2-2372/2024

Data: 24.01.2025 viti

Deri te: SHTSH ASD Metal Grup Transport SHTSH
Shkup

Adresa: Rr. 1675 no. 24, Shuto Orizari, Shkup

Врз основа на член 87 став 1 од Законот за општа Управна Постапка ("Сл. Весник на РМ" бр. 124/15), член 64, став 1, точка 1 од Законот за Управување со Отпад ("Сл. Весник на РСМ" бр. 216/2021), Управата за животна средина/Секторот за управување со отпад постапувајќи по барањето на правниот субјект ДТУ АСД Метал Груп Транспорт ДОО Скопје, го донесе следното:

Bazuar në nenin 87 paragrafi 1 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 124/15), neni 64, paragrafi 1, pika 1, të Ligjit për menaxhimin e mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e RMV" nr. 216/2021), Administrata e Mjedisit Jetësor/Departamenti për Menaxhimin e Mbeturinave, duke vepruar sipas kërkesës së personit juridik SHTSH ASD Metal Grup Transport SHTSH Shkup, miratoi si në vijim:

Решение за проширување на Дозвола за управување со отпад (собирање и транспортирање на опасен отпад)

Vendim për zgjerimin e Lejes së Menaxhimit të Mbetjeve (grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve të rrezikshme)

Дозволата за собирање и транспорт на опасен отпад на правниот субјект ДТУ АСД Метал Груп Транспорт ДОО Скопје, со арх. Бр. УП1-11/2-435/2024, издадена на 22.03.2024 година, со рок на важење до 21.03.2034, се проширува со следните шифри од листа на видови на отпад и тоа: 04 02 19*, 10 03 04*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 10*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 04*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 15*, 19 12 06*, 20 01 33*, 20 01 35*.

Leja për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave të rrezikshme të personit juridik SHTSH ASD Metal Grup Transport SHTSH Shkup, me ark. Nr. PA1-11/2-435/2024, datë 22.03.2024, e vlefshme deri më 21.03.2034, zgjerohet me kodet e mëposhtme nga lista e llojeve të mbetjeve: 04 02 19*, 10 03 04*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 10*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 04*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 15*, 19 12 06*, 20 01 33*, 20 01 35*.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Барателот ДТУ АСД Метал Груп Транспорт ДОО Скопје, со седиште на ул. 1675 бр. 24, Шуто Оризари, Скопје, на ден 26.12.2024, достави барање со арх. бр. УП1-11/2-2372/2024, и 11-137/1

ARSYETIM

Kërkuesi SHTSH ASD Metal Grup Transport SHTSH Shkup, me seli në rr. 1675 no. 24, Shuto Orizari, Shkup, më 26.12.2024, ka parashtruar kërkesë me ark. nr. PA1-11/2-2372/2024, dhe 11-



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
Сектор за управување со отпад Departamenti për menaxhim me mbetje

од 14.01.2025 година до МЖСПП, Управата за животна средина/Секторот за управување со отпад, за проширување на постоечката Дозвола за собирање и транспорт на опасен отпад со бр. Уп1-11/2-435/2024, издадена на 22.03.2024 година, со рок на важење до 21.03.2034, и во опсегот на постоечката Дозвола да се додаваат горенаведените шифри од листа на видови на отпад.

По разгледување на поднесената документација, Управата за животна средина/Секторот за управување со отпад, на ден 24.01.2025 год, позитивно се произнесе врз барањето и издаде Решение за проширување на Дозволата со следните шифри од листа на видови на отпад и тоа: 04 02 19*, 10 03 04*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 10*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 04*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 15*, 19 12 06*, 20 01 33*, 20 01 35*, со намена за собирање и транспорт на исти-те согласно член 64, став 1 точка 1 од Законот за Управување со Отпад ("Сл. Весник на РСМ" бр. 2:6/2021). Согласно наведеното и Правилникот за барањата што треба да се исполнат од страна на субјектите за добивање на дозвола за управување со отпад, формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола за управување со отпад и начинот на доставување на барањето, како и формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на дејност за управување со отпад ("Службен весник на РСМ" бр. 105/23, и измените на истиот Правилник од "Сл. весник на РСМ" со бр. 204/2023), Управа за животна средина/секторот за управување со отпад се одлучи како во диспозитивот на решението.

371/1 deri tek Ministria e Mjedisit Jetësor, Drejtorisë së Administrimit të Mjedisit Jetësor /Menaxhimit të Mbetjeve, për zgjerimin e Lejes ekzistuese për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve të rrezikshme me nr. PA1-11/2-435/2024, datë 22.03.2024, e vlefshme deri më 21.03.2034 dhe në kuadër të Lejes ekzistuese për të shtuar kodet e mësipërme nga lista e llojeve të mbetjeve.

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, Administrata e Mjedisit Jetësor /Departamenti për Menaxhimin e Mbetjeve, më datë 24.01.2025, ka dhënë vendim pozitiv për kërkesën dhe ka nxjerrë Vendim për zgjerimin e Lejes me kodet e mëposhtme nga lista e llojeve të mbetjeve: 04 02 19*, 10 03 04*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 10*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 04*, 16 01 07*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 15*, 19 12 06*, 20 01 33*, 20 01 35*.me qëllim grumbullimi dhe transportimi i tyre në përputhje me nenin 64, paragrafi 1 pika 1 të Ligjit për Menaxhimin e Mbetjeve ("Gazeta Zyrtare e RSM" nr. 216/2021).

Në bazë të sa më sipër dhe Rregullores për kërkesat që duhet të plotësojnë subjektet për marrjen e lejes për menaxhimin e mbeturinave, formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për marrjen e lejes për menaxhimin e mbeturinave dhe mënyrën e paraqitjes së kërkesës, si dhe formularin dhe përmbajtjen e formularit të lejes për veprimtarinë e menaxhimit të mbeturinave ("Gazeta Zyrtare e RSM" nr. 105/23, dhe ndryshimet në të njëjtën Rregullore nga "Gazeta Zyrtare e RSM" me nr. 204/2023), Administrata e Mjedisit Jetësor/Departamenti për Menaxhimin e Mbetjeve vendosi si në dispozitiv të vendimit.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се изјави жалба до Државна Комисија за

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij vendimi mund të paraqitet ankesë deri te Komisioni Shtetëror për



УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
Сектор за управување со отпад Departamenti për menaxhim me mbetje

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор спепен, во рок од 8 дена таксирана со 250,00 денари административни такси на уплатна сметка 840 xxx 031 61 во рамките на трезорската сметка.

vendimarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në afat prej 8 ditësh me tarifë administrative prej 250,00 denarë në llogarinë e pagesës 840 xxx 031 61 në llogarinë e thesarit.

Управа за животна средина
в.д. Директор
Игор Николски



Изработил/Пërpiloi: Islam Haliti, Советник
Контролирал/Kontrolloi: Ilber Shabani, Раководител на одд.
Одобрил/ Argovali: Ана Каранфилова Мазневска, Раководител на сектор

Друштво за експлоатација и преработка на
неметални руди **ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД**
Велес

Примено:	63/11/8		
Орг. Едн.	Број	Прилог	Вредност
0407	142/2		



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ВЕЛЕС

Број: 08-4316/2

од 26.10.2018

Друштво за вработување на инвалидни лица
за трговија на големо и мало
ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз

Бр. 03/11-92/2
03/11 2018 год.
Велес

Врз основа на член 118, став 3, а во согласност со член член 122, став 4 од Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16), како и врз основа на член 12, став 3 од Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола ("Службен весник на РМ" бр. 112/14), Градоначалникот на Општина Велес, постапувајќи по заедничкото барање на Друштво за вработување на инвалидни лица за експлоатација и преработка на неметални руди ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес, со седиште на ул. Раштански пат бр. 4 во Велес и Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со седиште на ул. АСНОМ бр. 10 во Велес, за пренос на Б-Интегрирана еколошка дозвола, поднесено со бр.13-4316/1 од 23.08.2018 год. донесува:

РЕШЕНИЕ

за пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

1. **СЕ ВРШИ ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС** на Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 08-2399/9 од 09.12.2015г. од операторот носител на дозволата Друштво за вработување на инвалидни лица за експлоатација и преработка на неметални руди ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес, со седиште на ул. Раштански пат бр. 4 во Велес, на операторот превземач на дозволата Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со седиште на ул. АСНОМ бр. 10 во Велес, за Инсталацијата за производство на мелен талк, калцит и доломит, лоцирана на ул. Раштански пат бр.4 Велес.

2. **СЕ ЗАДОЛЖУВА** Друштвото за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со седиште на ул. АСНОМ бр. 10 во Велес, при користењето и управувањето со Инсталацијата за производство на мелен талк, калцит и доломит на ул. Раштански пат бр.4 Велес, да ги исполнува и почитува сите услови и мерки утврдени во Б-интегрираната еколошка дозвола со бр. 08-2399/9 од 09.12.2015г.

3. Ова решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Друштвото за вработување на инвалидни лица за експлоатација и преработка на неметални руди ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес, со седиште на ул. Раштански пат бр. 4 во Велес и Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со седиште на ул. АСНОМ бр. 10 во Велес поднесоа заедничко барање за пренос на Б-Интегрирана еколошка дозвола, поднесено со бр.13-4316/1 од 23.08.2018год.

По разгледување на барањето се утврди дека документацијата потребна за пренос на Б-интегрираната еколошка дозвола е комплетна.

Изготвен е налог за пресметување и плаќање Годишен надоместок за поседување на Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 13-5394/1 од 19.10.2018г. за носителот на дозволата за 10

(десет) месеци и налог за пресметување и плаќање надоместок за пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 13-5396/1 од 19.10.2018г. за превземачот на дозволата за 2 (два) месеци.

До надлежниот орган е доставено известување од Одделението за финансиски прашања за постапување по горенаведените налози.

Бидејќи се исполнети условите за пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола, а по претходно спроведена постапка за целосен пренос на дозволата, утврдена во член 12 од Правилникот за постапката за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола (Службен весник на РМ бр. 112/14), Градоначалникот на Општина Велес одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение операторот од кој се пренесува дозволата, операторот на кој се пренесува дозволата, засегнатите правни и физички лица и здруженијата на граѓани основани заради унапредување и заштита на животната средина имаат право да поднесат жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот, односно објавувањето на решението.

Доставено до:

- Операторите
- Архива
- Министерство за животна средина и просторно планирање

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес



Подготвил: ЗП
Контролирал: БШМ

Друштво за експлоатација и преработка на
неметални руди **ДИМЧЕ МИРЧЕВ** АД
Бр. 0308-4
03.01.2019 год.
ВЕЛЕС

Друштво за вработување на инвалидни лица
за трговија на големо и мало
ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз

Бр. 0308-5
03.01.2019 год.
ВЕЛЕС

ДОГОВОР
За деловна соработка
Склучен на 03.01.2019 година, помеѓу

Друштвото за експлоатација и преработка на неметални руди **ДИМЧЕ МИРЧЕВ** АД Велес ул. Раштански пат бр. 4 Велес, со ЕДБ 4004991101519, ЕМБС 4228618 застапуван од извршен директор Шалев Василчо (во понатамошниот текст како давател на услугите)

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало **ТРГОШПЕД ДООЕЛ** увоз-извоз Велес ул. АСНОМ. 10 Велес ЕДБ МК:4004990101590 застапувано од Јовева Охридска ул.Марксова бр.6/2-8 од Велес со МБ 1806973485022 бр. на л.к. А0282500, а во својство на управител од друга страна (во понатамошниот текст како корисник на услугите)

Член 1

Предмет на овој договор е деловна соработка, помеѓу двете договорни страни со тоа што договорачите се обврзуваат да соработуваат и да се консултираат во врска со производството на неметални руди односно талк при погонот за мелење на неметални руди кој се наоѓа на Раштански пат бр. 4 Велес.

Давателот на услугата има вработено рударски инжињер кој што ќе го упатува Корисникот на услугата во врска со безбедно пребирање и мелење на талкот, во делот на безбедност и здравје при работа, како и при мерките за заштита на животната средина.

Давателот на услугите поседува концесија на Рудникот за талк Извор. Корисникот на услугата ќе го набавува талкот потребен за производство исклучиво од Давателот на услугата, по предходно договорена цена според ценовник издаден на почетокот на секоја календарска година. За секој друг производ кој ќе го произведува Корисникот на услугата не важи правилото на ексклузивност.

Член 2

Давателот на услугите е должен да работата која е предмет на овој договор да ја извршува стручно согласно прописите за животната средина односно почитувајќи го Законот за заштита и унапредување на животната средина и природа како и Законот за безбедност и здравје при работа а корисникот на услугите има право да врши надзор на квалитетот на извршената работа.

Член 3

За договорената работа која е предмет на овој договор нарачувачот на услугите се обврзува да му плати на корисникот на услугите надоместок согласно ценовници кои ќе важат кај давателот на услугата согласно ценовници кои ќе важат кај давателот на услугата во моментот на вршење на истата.

Двете договорни страни се согласни Давателот на услугата да продолжи да плаќа сметките за вода и комунален неопасен смет при комуналното претпријатие ЈКП ДЕРВЕН Велес за кој што има потпишано Договор за соработка со деловен број 0308/80 од 16.05.2018 година.

Член 4

Овој договор се склучува сметано од 03.01.2019 година, и истиот е на неопределено време се додека постои интерес за деловната соработка која е предвидена во член 1 од овој договор.

Член 5

Сите спорови што ќе произлезат од овој договор, договорачите ќе се обидат да ги решат спогодбено, а ако во тоа не успеат надлежен ќе биде судот во Велес.

Член 6

Овој договор е склучен во 2 истоветни примероци, од кои по 1 пример за секој договорач.

За давателот на услугата

Шалев Василчо



За корисникот на услугата,

Охридска Јовева



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Бр. 24-5541/4

13-11-2014 год.
СКОПЈЕ

Друштво за вработување на инвалидни лица
експлоатација и преработка на неметални руди
ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД

Бр. 0308-204

Врз основа на член 139 од Законот за минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) од 23/12/14

1. ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

застапувана од Министерот за економија

Bekim Neziri

(во натамошниот текст: концедент)

и

2. Друштво за вработување на инвалидни лица за експлоатација и

преработка на неметални руди "ДИМЧЕ МИРЧЕВ" АД Велес

со адреса: Ул. Раштански пат бр. 4 Велес

Република Македонија

застапувано од лицето Василчо Шалев

(во натамошниот текст: концесионер)

на ден _____ 2014 година во Скопје, склучија:

**ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА - ТАЛКШИСТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ИЗВОР" С. ИЗВОР,
ОПШТИНА ЧАШКА**

Член 1

Предмет на усогласување

Со овој договор се врши усогласување на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - талкшист на локалитетот "Извор", кај с.Извор општина Чашка - Велес бр.24-9390/1 од 13.11.2007 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија и "ДИМЧЕ МИРЧЕВ" АД Велес со Законот за минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14).

Член 2

Предмет на договорот

Предмет на овој договор е уредување на правата и обврските на Концедентот и Концесионерот кои произлегуваат од доделувањето на Концесијата за експлоатација на минералната сировина - талкшист на локалитетот "Извор", с.Извор општина Чашка.

Со овој договор се уредуваат целта и предметот на концесијата, рокот на важење на концесијата, површина на просторот на кој се доделува концесијата за експлоатација, висината и начинот на плаќање и пресметување на надоместокот за концесијата, условите за вршење на концесијата, начинот и рокови за поднесување на сметки и финансиски или други извештаи во врска со извршената експлоатација на минерални



ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
ул. Лондонска бр. 19,
ТЦ Тафталије 1, спрат 3,
1000 – Скопје, РСМ
тел/факс: 02/6138-390
info@euroekopak.mk
www.euroekopak.mk

ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Друштво за управување со
пакување и отпад од пакување
ЕУРО-ЕКОПАК ДОО
Бр. 707-12/21
31.12.2021 год.
СКОПЈЕ

Друштво за вработување на инвалидни лица
за трговија на големо и мало
ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз

Бр. 030X-136
28.12.2021 год.

**ДОГОВОР
ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИОТ
ТЕК НА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ**

1. **ЕУРО-ЕКОПАК ДОО**, Скопје, со седиште на ул. Лондонска бр. 19 ТЦ
Тафталије 1, спрат 3, 1000 Скопје;
Ж-ска: 300000003277957;
ДБ: 4080011522066;
Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје;
Застапувано од Управителот: Лука Луковски
(во понатамошниот текст: "**ЕУРО-ЕКОПАК**")
Е-маил: info@euroekopak.mk

и

2. Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало
ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес, со седиште на Ул. АСНОМ бр.10 Велес;
Ж-ска: 270041350830130;
ДБ: МК4004990101590;
Депонент: Халк Банка ад Скопје;
Шифра на дејност: 46.73;
Застапувано од Управителот: Охридска Јовева, (во понатамошниот текст:
"**ДОГОВОРЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ**")
Е-маил: _____

Договорот е склучен на ден.....во.....

Лице за контакт: Мимоза Андреевска,
Е-маил: dimecimircev@hotmail.com,
Тел./Факс/Моб: 075375458.

ЕУРО-ЕКОПАК, како колективен постапувач е непрофитабилно правно лице,
основано согласно членот 24 од Законот за проширена одговорност на
производителот за управување со посебните текови на отпад ("Сл.Весник на
Република Северна Македонија" бр 215/21), со дозвола за постапување со отпад
од пакување (Прилог 2), чија цел е спроведување на активности за управување
со посебен тек на отпад од пакување, заради остварување на проширена
одговорност на производителите, кои се негови членки за остварување на



ЕКО-Одговорност

1.2

1

ДОГОВОР

За деловна соработка
Склучен на 01.07.2022 година, помеѓу

Друштво за транспорт и трговија ТРГОШПЕД ТРАНС ДОО увоз-извоз ул. Раштански пат бр.4 Велес, со ЕМБС 4991729 и даночен број МК4004995101530 застапувано од лицето Боријан Давчев од Велес адреса на живеење на ул.Пајак Планина бр.12 Велес, а во својство на управител од една страна (во понатамошниот текст како давател на услугите)

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес ул. АСНОМ. 10 Велес ЕДБ МК:4004990101590 застапувано од Јовева Охридска ул.Маркова бр.6/2-8 од Велес, а во својство на управител од друга страна (во понатамошниот текст како корисник на услугите)

Член 1

Предмет на овој договор е деловна соработка, помеѓу двете договорни страни со тоа што договорачите се обврзуваат давателот на услугите да врши одржување на Погонот за производство на талк, калцит и доломит, одржување и поравка на системот за мелење, работните машини –багер, вилушкар.

Давателот на услугите ќе ја врши услугата за корисникот на услугите кој има Подружница со седиште на иста адреса со давателот на услугата.

Дел од отпадот кој ќе се создаде од поправки и одржување на машините и опремата односно отпадното масло од вилушкарот ќе биде превземено Давателот на услугите кои имаат склучено договор со колективен постапувач.

Отпадот во форма на отпадно железо ќе биде складирано и превземено од страна на колективен постапувач.

Член 2

Давателот на услугите е должен да работата која е предмет на овој договор да ја извршува стручно согласно прописите за животната средина односно почитувајќи го Законот за заштита и унапредување на животната средина и природа, а корисникот на услугите има право да врши надзор на квалитетот на извршената работа.

Член 3

За договорената работа која е предмет на овој договор нарачувачот на услугите се обврзува да му плати на корисникот на услугите надоместок согласно ценовници кои ќе важат кај давателот на услугата согласно ценовници кои ќе важат кај давателот на услугата во моментот на вршење на истата.

Член 4

Овој договор се склучува сметано од 20.08.2018 година, и истиот е на неопределено време се додека постои интерес за деловната соработка која е предвидена во член 1 од овој договор.

Член 5

Сите спорови што ќе произлезат од овој договор, договорачите ќе се обидат да ги решат спогодбено, а ако во тоа не успеат надлежен ќе биде судот во Велес.

Член 6

Овој договор е склучен во 2 истоветни примероци, од кои по 1 пример за секој договорач.

За давателот на услугата,



За корисникот на услугата,



Бр. 0367-69

01.07 2022 год.

ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА

Бр. 0302-199
01/07/2022 год.
Велес

Склучен на 01.07.2022 помеѓу:

1. Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес со седиште на ул. Асном бр.10 Велес со ЕМБС 4135083 и даночен број 4004990101590, застапувано од лицето Охридја Јовева, ул. Христо Татарчев бр. 6/2-8 од Велес (во понатамошниот текст прва договорна страна) и
2. 1. Друштвото за транспорт и трговија ТРГОШПЕД ТРАНС ДОО ул. Раштански пат бр 4 со ЕМБС 4991729 ЕДБ МК 4004995101530 застапувано од Управител Боријан Давчев ул. Пајак Планна бр.12 од Велес (во понатамошниот текст втора договорна страна).

Член 1

Првата договорна страна и втората договорна страна се капитално поврзани со тоа што сопственикот на првата договорна страна е Основач и содружник и на Втората договорна страна.

Предмет на овој договор е деловна соработка помеѓу двете договорни страни во смисла ќе ги користат меѓусебните

- основни средства,
- резервоари на нафтени деривати,
- пумпа за нафта,
- меѓусебни чевечки ресурси,
- закуп на деловен простор- канцеларии,
- користење на деловен простор во поширока смисла (паркинг простор, погон за движење на возилата),
- стражарска служба,
- видео надзор,
- сервис за моторни возила,
- офицер за личните податоци,
- мерења потребни во врска со Законот за безбедност и здравје при работа,
- мерења во врска со заштита на животната средина,
- мерења и сервисирања на апарати во врска со ПП Заштита,
- посредништво за транспорт,
- посредништво за набавка на нафтени деривати,
- посредништво при шпедициски услуги, бродски услуги и наплата на патарини
- услуги за интернет и телефонија

согласно потребите на секоја од договорните страни .

Член 2

Двете договорни страни се согласни да фактурираат една на друга за услугите наведени во член 1 став 2 од овој Договор согласно ценовник кои ќе го изготвуваат на почетокот на годината и ќе важи за целата година.

Член 3

Двете договорни страни се согласни основните сретства кои се нивна сопственост да ги стават на располагање на другата договорна страна како и возачите вработени кај нив кои ќе ги возат позајмените -користени основни средства.

За потребата од услугата предмет на овој договор договорните страни се согласни да се известуваат усно или писмено еден ден пред извршување на услугата.

Член 4

Овој договор се склучува на неопределено време, се додека постои интерес за соработка помеѓу договорните страни.

Член 5



Договорните страни се согласни за раскинување на договорот договорната страна која ќе сака да го раскине договорот да прати писмено известување на официјалниот email на другата договорна страна најкасно 1 (еден) месец пред денот на раскинување на договорот.

Член 6

Овој договор е склучен во 2 (два) истоветни примероци, по еден за секоја договорна страна.

Член 7

Во случај на спор, страните ќе го решаваат спогодбено во спротивно надлежен е Основниот суд во Велес, Република Северна Македонија..

За ТРГОШПЕД ДООЕЛ



За ТРГОШПЕД ТРАНС ДОО



Договор

Склучен на ден 01.09.2022 година за превземање на сите видови на неопасен отпад и отпад од пакување помеѓу:

1. **Тргошпед дооел**, Велес, ул. Моша Пијаде бб. Велес, застапувано од Охридска Јанева (во понатамошниот текст **поседувач/создавач**) и,
2. „САЈА 21“ дооел, Велес, ул. Академик Пенчо Давчев бр. 182 - 1400 Велес, застапувано од управителот Војка Димитровска (во понатамошен текст како **откупувач/собирач**).

Предмет на договорот:

Селектирање и превземање на балиран и небалиран отпаден материјал (хартија, најлон и останати материјали од групата на неопасен отпад и отпад од пакување) од локацијата на Тргошпед, Велес ул. Моша Пијаде бб. во Велес.

Член 1

Врз основа на член 32 од ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ („Службен весник на Република Македонија“ бр.9 од 25.01.2011 година) фирмата САЈА 21 дооел Велес, поседува:

- Дозвола за вршење на дејност скалдирање и третман на отпад со рок на важење од 09.09.2021 до 09.09.2028 година, по барање со архивски бр. на МЖСПП* УП1-31-651/2021 од 07.05.2021,
- Дозвола за вршење дејност собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад со бр. на МЖСПП* 142 од 17.08.2021 со рок на траење на истата од 18.08.2021 до 18.08.2028 година.

А воедно е и превземач на неопасни материјали од објектот на Тргошпед дооел, Велес и нивно понатамошно транспортирање до краен праработувач (рециклатор).

Член 2

Отпадните материјали од страна на Тргошпед, Велес се балираат или се собираат во големи/мали вреќи или се врзани со цел за послесна манипулација од страна на задолжените работници.

САЈА 21 ќе постави картонски кутии со вреќи кои се сместени во канцелариите на Тргошпед, Велес и истите наполнети со отпадна хартија (картон, канцелариска хартија, најлон и сл.) ги собираат овластените лица од САЈА 21 дооел од Велес. Вреќите се во сопственост на САЈА 21 дооел Велес, а вработените од фирмата САЈА 21 дооел Велес, ја собираат отпадната хартија еднаш неделно или по дојава од надлежно лице од Тргошпед, Велес. Во исто време наполнетите вреќи се заменуваат со нови (празни) вреќи од страна на овластеното лице од САЈА 21 дооел Велес.

Цената на материјалите се одредува најкасно до 25-ти во месецот за наредниот месец и оваа цена зависи од цената на пазарот. Рокот за плаќање е 30 дена од денот на добивање на фактура.

Член 3

Овој Договор е со важење од 5 (пет) години од денот на неговото потпишување. Истиот може предвремено да се раскине, доколку некоја од договорените страни од одредени причини тоа го отцени за потребно, но со претходно писмено известување во рок од 30 дена. Доколку по истекувањето на важноста на рокот ако некоја од страните не побара раскинување на договорот, истиот продолжува да важи под истите услови.

Член 4

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат позитивните Законски прописи и коректност на работата.

Член 5

Овој Договор е составен во 2 (два) еднакви примероци. Од кој (еден) за САЈА 21 – Велес и (еден) за Тргошпед дооел Велес.

Член 6

САЈА 21 се обврзува дека предадениот отпаден материјал од Тргошпед, Велес и податоците кои се во него, нема бидат злоупотребени од страна на вработените во фирмата.

„САЈА 21“ дооел
Увоз-извоз, Велес





ELMONT

ул. "Андон Шурков" бр.4 (Комплекс Узус), 1400 Велес Македонија 043/ 235-050

Записник од водено испитување на ПП апарати

Сопственик: ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес
-Подружница Талкова-Велес





ЕЛМОНТ

ул. "Андо Шурков" бр.4 (Комплекс Узус), 1400 Велес Македонија 043/ 235-050

ЗАПИСНИК

Бр. 218-A/25

Ред бр.	Тип на ПП апарат	Производител	Сериски број	Датум
1.	C-50	Мобиак	14/00127	17.04.2025
2.	C-9	Мобиак	19/035135	17.04.2025
3.	C-9	Повдер	15/105373	17.04.2025
4.	C-9	Мобиак	19/034843	17.04.2025
5.	C-9	Мобиак	19/035844	17.04.2025
6.	C-9	Мобиак	19/034561	17.04.2025
7.	C-9	Мобиак	19/035052	17.04.2025

***ТДПСИ "ЕЛМОНТ" ДООЕЛ Велес не одговара за ПП апаратите постари од 20 години.**

***ТДПСИ "ЕЛМОНТ" ДООЕЛ Велес одговара за исправноста на апаратите наведени во овој записник до крајот на времетраењето на сервисниот картон.**

***При секое оштетување или празнење на некој од наведените апарати, должни сте да го известите овластениот сервис за сервисирање на ПП апаратите и истиот да биде сервисиран во најбрз можен рок.**

Согласно: "Правилник за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталциите за азаштита од пожари, другата против пожарна опрема опрема, средствата за гаснење на пожари и противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапноста за употреба" од Службен Весник на Република Македонија бр. 74/2006, Член 17, 18 и 21 потребно е да се изврши Контролно испитување на ПП Апаратот (испитување со воден притисок) на секој 5 години доколку апаратот не е постар од 15 години и на секој 2 години доколку апаратот е постар од 15 години.

Според Член 15 од истиот Правилник, ПП Апаратите со шишенце за погонски гас, потребно е шишенцето со погонски гас да се промени со ново, заради тоа што шишенцата постари од 20 години не се употребуваат.

Со примање на овој записник потврдувате дека сте известени за овие членови од законот и дека секое постапување спротивно од нив е врз основа на ваша одговорност и сте свесни за законските казнени последици од истите.





Република Македонија
Влада на Република Македонија
Дирекција за заштита и спасување

Врз основа на Закон за пожарникарството (Службен весник на Р.М. бр.67/04,
81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16) член 46, став (4), се издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати
на

Трговско друштво за производство, сервисирање и инженеринг

ЕЛМОНТ Мите и други ДОО ВЕЛЕС

ВЕЛЕС ул.Андон Шуринов бр.4

со ЕМБС 4378903 и ЕДБ 4004992101490

објавено во Службен весник на Р.М. број 148 од 10.08.2018 год.



Рег.бр.СГИ0881/2

Датум 26.07.2018 год.

ДИРЕКТОР

Аднан Џафероски

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ „БЛАГОЈ СТРАЧКОВСКИ“,
ВЕЛЕС
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЛ.Бр. 0903-1/186

ГЛ. КН. Бр. 11473/2016

СЕРТИФИКАТ

Ракувач на Виљушкар

Полагаше испит за

Јаќимовски Гоце Јовица

Лицето

роден-а **02.12.1986** год. во **Велес**

општина **Велес** во наставната **2015/2016** година

полагаше испит на **29.06.2016** год. за

Ракувач на Виљушкар и истиот го заврши со успех



ВЕЛЕС


29.06.2016

Велес




ДИРЕКТОР,

Галев Јордан



ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС ДООЕЛ



**Друштво со Овластување за вршење стручни работи
од областа на безбедност и здравје при работа
Струмица**

Врз основа на член 45 од законот за безбедност и здравје при работа (пречистен текст) Сл.Весник бр 53/2013 и Правилникот за условите за вработените, организациите, техничките и другите услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи ("Службен весник на РМ бр.37/08")се издава:

У В Е Р Е Н И Е

ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ

Бр.7/255

Кандидатот **ЦВЕТКО СТОЈКОВСКИ** вработен/а во друштво кое се занимава со дејности на друга трговија на големо и мало **ДВИЛТГМ „ТРГОШПЕД“ ДООЕЛ Велес** на работно место **РАБОТНИК НА СИСТЕМ ЗА МЕЛЊЕ**, на ден 29.05.2018 година ја заврши обуката за **БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА** врз основа на законот за безбедност и здравје при работа (пречистен текст) Сл.Весник бр 53/2013.

Врз основа на прикажаните резултати во текот на наставата и при проверката на стручната оспособеност на кандидатот на комисијскиот испит, на ден 30.05.2018 година се констатира дека именуваниот каидат е **стручно оспособен и запознаен** со мерките од законот за **БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА**.

Комисија:

Член на комисијата

дипл.инж.тех.Наташа Рафаилоска

Стручно лице за безбедност при работа


**„ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС“
ДООЕЛ Струмица**

м-р Сања Црвен-Мицева


Стручно лице за безбедност при работа

мај, 2018 Струмица





ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС ДООЕЛ



**Друштво со Овластување за вршење стручни работи
од областа на безбедност и здравје при работа
Струмица**

Врз основа на член 45 од законот за безбедност и здравје при работа (пречистен текст) Сл.Весник бр 53/2013 и Правилникот за условите за вработените, организациите, техничките и другите услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи ("Службен весник на РМ бр.37/08")се издава:

У В Е Р Е Н И Е

ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ

Бр.9/255


Кандидатот **ЗЛАТКО СРБИНОВ** вработен/а во друштво кое се занимава со дејности на друга трговија на големо и мало **ДВИЛТГМ „ТРГОШПЕД“ ДООЕЛ Велес** на работно место **РАБОТНИК НА СИСТЕМ ЗА МЕЛЊЕ**, на ден 29.05.2018 година ја заврши обуката за **БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА** врз основа на законот за безбедност и здравје при работа (пречистен текст) Сл.Весник бр 53/2013.


Врз основа на прикажаните резултати во текот на наставата и при проверката на стручната оспособеност на кандидатот на комисискиот испит, на ден 30.05.2018 година се констатира дека именуваниот каидат е **стручно оспособен и запознаен** со мерките од законот за **БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА**.

Комисија:

Член на комисијата
дипл.инж.тех.Наташа Рафаилоска
Стручно лице за безбедност при работа

**„ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ-НС“
ДООЕЛ Струмица**


м-р Сања Црвен-Мицева
Стручно лице за безбедност при работа


мај, 2018 Струмица



Друштво за експлоатација и преработка на
неметални руди **ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД**

Бр. 0308-129
13.08 2018 год.
ВЕЛЕС

Друштво за вработување на инвалидни лица
за трговија на големо и мало
ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз

Бр. 0308-68
13.08 2018 год.
ВЕЛЕС

ДОГОВОР

За купопродажба на Систем за фино мелење на талк и компресори
Склучен на ден 13.08.2018 во Велес помеѓу:

1. Продавачот Друштвото за експлоатација и преработка на неметални руди ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес, ул. Раштански пат бр. 4, со ЕМБС 4228618, ЕДБ МК4004991101519 застапувано од извршен директор Шалев Василчо од Велес ул. Т. Христов Офицерчето бр. 22 со ЕМБГ. 0606956480022 и број на л.к :А 1910794 издадена од МВР Велес преку полномошник Лена Николовска ул. Иво Лола Рибар и бр 72/3/16 од Скопје со МБ. 1110957485018 и бр. на лична карта А 0493335 издадена од МВР Скопје од една страна и
2. Купувачот Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Велес ул.АСНОМ бр.10 Велес, ЕМБС 4135083, ЕДБ МК 4004990101590, застапуван од управител Јовева Охридска од Велес ул.Маркова бр. 6/2-8 од Велес, со ЕМБС 1806973485022 и број на лична карта А 0282500 издадена од МВР Велес од друга страна.

Член 1

Продавачот е сопственик на Систем за фино мелење на талк од производител CIMMA ITALIA, тип PD 1200 година на производство 1975, компресор ENERGOINVEST тип E4NF1040 година на производство 1983, компресор ENERGOINVEST тип NF1010 година на производство 2004 како една целина.

Член 2

Предмет на овој договор е купопродажба на Систем за фино мелење на талк од производител CIMMA ITALIA, тип PD 1200 година на производство 1975, компресор ENERGOINVEST тип E4NF1040 година на производство 1983, компресор ENERGOINVEST тип NF1010 година на производство 2004 како една целина по принцип на видено купено без право на дополнителни рекламации.

Член 3

Продавачот го продава, а купувачот го купува Систем за фино мелење на талк од производител CIMMA ITALIA во износ од 1,161.648,00 денари без пресметан ДДВ, компресор ENERGOINVEST година на производство 1983 во износ од 32.595,00 денари без пресметан ДДВ, компресор ENERGOINVEST на производство 2004 во износ од 98.400,00 денари без пресметан ДДВ односно за вкупна купопродажна цена од 1.292.643,00 односно вкупна купопродажна цена од 1.525.319,00 денари со пресметан ДДВ во висина од 18%. Купопродажна цена купувачот во целост му ја има исплатено на продавачот на основа издадена фактура бр 18-300-000058 од 13.08.2018 година на износ од 1.525.319,00 денари која е платена во компензација со Предлог за меѓусебан компензација бр. 18-999-000001 од 13.08.2018 година кој предлог е спроведен со потпис и печат од овластените лица на двете договорни страни.

Член 4

Продавачот и Купувачот изречно изјавуваат дека купувачот се стекнува со право на сопственост и со право на владение врз Систем за фино мелење на талк и компресорите кои се предмет на купопродажбата, а се подробно опишани во Член 2 од овој Договор, веднаш по потпишувањето на Договорот и неговото потпишување – солемизирање од страна на надлежен нотар.

Член 5

Продавачот и Купувачот изјавуваат дека овој договор е склучен при чиста совест, здрав разум, непринудувани од никого, со слободно изразена волја, без да се во заблуда или под принуда и се што не е предвидено со овој договор ќе важат одредбите од ЗОУ за ваков вид на договор. Договорните страни се согласни трошоците за склучувањето на овој договор како и за заверката на нотар да падната на терет на Купувачот.

Член 6

Во случај на спор по овој договор надлежен е да постапува Основен суд Велес. Овој договор е склучен во 3 (три) еднообразни примероци, по еден за секоја договорна страна и еден примерок за Нотарот.

ДОГОВОРНИ СТРАНКИ

За Продавачот,
Полномошник



Лена Николовска


За Купувач,
Управител


Јовева Охридска





ЕЛМОНТ

ул. "Андон Шурков" бр.4 (Комплекс Узус), 1400 Велес Македонија 043/ 235-050

Наш број: 08-4141
Дата на издавање: 18.04.2023 год.

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

ОД ИСПИТУВАЊЕТО НА ОТПОРОТ НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ
ЗА ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКИ ПРАЗНЕЊА

Бр. 08-4141 / 2023

Прв ☐

Периодичен ☒

Вонреден ☐

Објект : Деловни Простории - Подружница ТРГОШПЕД за
преработка на неметални руди Велес

Локација на објектот: Ул. Раштански Пат бр. 4 Велес

Нарачател на испитување: "ТРГОШПЕД" ДООЕЛ Велес
ул. АСНОМ бр. 10 Велес

Дата на испитување: 18.04.2023 год.



ЕЛМОНТ ДООЕЛ Велес



ТргоШпед ДООЕЛ

Друштво за вработување на инвалидни лица затрговија на големо и мало

Наш знак: 0306-7

Ваш знак:

Датум: 03.01.2025

ПОЛИТИКА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Основните политики кои ТРГОШПЕД ДООЕЛ ги пропишува и настојува да ги реализира во однос на Управувањето со животната средина се:

1. Постигнување на целосна **усогласеност со законските регулативи** и други стандарди кои се однесуваат на животната средина
2. Водење и ажурирање на **регистар на тековните законски регулативи и барања** кои се однесуваат на Управувањето со животната средина
3. Водење и ажурирање на **Извештај за идентификувани аспекти на животната средина**
4. **Прашањата за климатските промени** се разгледуваат од страна на организацијата во контекст на ефективност на системот за управување, покрај сите други прашања
5. **Подигање на свеста** за подобрување на квалитетот на загадениот воздух преку конкретни мерки и активности: одење со велосипед на работа, контролиран и современ возен парк, еколошки начин на греење и ладење, зазеленување на кругот на Друштвото и околината
6. Подигање на свеста за можноста на **влијание врз климатските промени и свесност за ризиците од климатските промени**
7. Поттикнување да се минимизира потрошувачката и трошењето на природните ресурси колку што е разумно и економски изводливо, преку промовирање на економичен и ефикасен пристап во искористувањето на енергијата, со цел зачувување на природните ресурси. Поставување на фотоволтаични панели на кровот на некои од објектите во кругот на инсталацијата.
8. Поголема селекција и рециклирање на отпадот и одложување на електронскиот отпад, согласно законските барања и прописи
9. Поттикнување на свесноста кај вработените за поголема штедливост при користење на хартија и пластика, како и производи од пластика
10. Запознавање на вработените и заинтересираните страни со политиката за Управување со животната средина, истата да се образложи и да се разбере преку ефективна комуникација, обука на вработените и поттикнување на учество и посветеност
11. Поставување на годишни цели во врска со најбитните аспекти на управување со животната средина, нивно следење и мерење, како и воведување на мерки за постојано подобрување
12. Спречување на ризикот и опасностите за животната средина преку подигање на свеста за соодветно складирање на отпад
13. Редовен мониторинг, мерење и преземање на корективни активности, по потреба
14. Извршување на редовни годишни и случајни ревизии на системот за управување со животна средина.

Сите вработени се запознаени со оваа политика и истата се ревидира еднаш годишно од страна на раководството на ТРГОШПЕД ДООЕЛ.

ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес

Управител Охридја Јовева



тел/фах: +389 43 234 644; 234 064
ул. Раштански пат бр. 4
1400 Велес
Македонија

Жиро-сметка: 270041350830130
Депонент: Халк банка
ЕДБ: 4004990101590
ЕМБС: 4135083

НОРМАТИВ

За лични заштитни средства и заштитна опрема на вработените на
ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес

Член 1

Друштвото за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес, е должно да ги обезбеди вработените со лични заштитни средства со лични заштитни средства и заштитна опрема што се предвидени со овој Норматив.

Член 2

Нормативот за лични заштитни средства и заштитна опрема содржи:

- Назив на работното место
- Назив на лични заштитни средства
- Рокот на траење (употреба) на личните заштитни средства што се даваат на располагање на вработените.

Член 3

Согласно со ситематизацијата на работните места во друштвото со овој норматив поединечно се наведени работните места на кој вработените располагаат со определени лични заштитни средства и заштитна опрема, а согласно концептот за безбедност и проценка на ризик на секое работно место.

Член 4

Вработените во ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес, се обезбедуваат со лични заштитни средства и заштитна опрема, што мора обавезно да се користи на секое работно место, како следува:

Ред. Бр.	Работно место Лични заштитни средства	Рокот на траење (употреба) на личните заштитни средства
1.	УПРАВИТЕЛ КНИГОВОДИТЕЛ – ПРАВНИК, РЕФЕРЕНТ	
	чевли - ниски	1 пар 3 години
	Работна облека	1 комплет 5 години
2.	РАКУВАЧ СО ПОСТРОЈКИ НА МЕЛЕЊЕ РУДА И КАМЕН	

	чевли	1 пар за 2 години
	Работна облека	комплет 1 години
	ветровка	комплет 5 години
	шлем	1 за 5 години
	Маска	1 пар секој ден
	Заштитни ракавици	1 пар по потреба
3.	РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР	
	чевли	1 пар за 2 години
	Работна облека	комплет 1 години
	ветровка	комплет 5 години
	шлем	1 за 5 години
	Заштитни ракавици	1 пар по потреба
4.	ХИГИЕНИЧАР	
	чевли - ниски	1 пар 3 години
	Работна облека	комплет 1 години

Покрај горенаведените лични заштитни средства по работни места, задолжително да се ставаат на располагање и други лични или заеднички средства каде постои опасност од повреди или заболување на работниците, како и средства за оджување на хигиената на работните простории, а по предлог на раководителите на работните единици.

Со требовање на личните заштитни средства, старите се расходаат и не се употребуваат повеќе.

УПРАВИТЕЛ

Охридска Јовска



Тргошпед ДООЕЛ

Друштво за вработување на инвалидни лица затрговија на големо и мало

Наш знак: 0202-33/1
Датум 25.03.2025

Во согласност со член 3 став 1 точка 3 од Правилникот за постапка за добивањер на Б – интегрирана дозвола управителот на ТРГОШПЕД ДООЕЛ Велес на ден 25.03.2025 година ја донесе следната :

ОДЛУКА

За определување одговорно лице
За прашањата поврзани со Б -интегрираната дозвола

За потребите на Б-интегрираната како одговорно лице за прашањата од областа на екологијата се назначува лицето Мимоза Андреевска вработен во Тргошпед Дооел како Правник.

Мимоза Андреевска е должена да ги превземе сите обврски кои се опишани во Б - интегрираната дозвола и да ги доставува сите редовни известувања кои се наведени во услов бр. 4 од Дозволата до Инспекторот за животна средина како и го известува Инспекторот за секоја промена што инсталацијата.

25.03.2025год. Велес

Управител
Охрида Јовева



тел/фах: +389 43 234 644; 234 064
ул. Раштански пат бр. 4
1400 Велес
Македонија

Жиро-сметка: 270041350830130
Депонент: Халк банка
ЕДБ: 4004990101590
ЕМБС: 4135083

**DIMCE MIRCEV AD**

DRUSTVO
ZA EKSPLOATACIJA I PRERABOTKA
NA NEMETALNI RUDI
UL. Rastanski pat br4
Veles, Republika Severna Makedonija

tel: +389 75 375 458

Danocen br.4004991101519MK
e-mail: dimcemircev@hotmail.com

INDUSTRIAL TALCUM,, IZVOR,,

Chemical Characteristik	
Ignition loss	6,50 %
SiO ₂	46,80 %
Al ₂ O ₃	13,60 %
Fe ₂ O ₃	4,07 %
CaO	7,34 %
MgO	19,10 %
K ₂ O	0,66 %
Na ₂ O	1,8 %
Total:	99,87 %

Physical Properties	
Specific Gravity	2.70 gr/sm ₃
Lit.weight	575.00 gr/lit
Apparent gravity	0.557 kg/lit
Water absorption	0.43 %
Cruelty	8
Humidity	1.30%
Absortive capacity	92.00%
Whiteness in MgO ratio	69.85
Whiteness in BaSO ₄ ratio	68.71
pH/PH	7



MATERIAL SAFETY DATA SHEET IN ACCORDANCE TO REGULATION EC 1907/2006

Date of printing: 27.03.2025

Revision date: 06.05.2025

Trade name: TALCUM POWDER

Section 1: Identification of the substance / mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Product name: white talcum powder

CAS No.: 14807-96-6

EC-No.: 238-877-9

1.2. Using of substance/mixture

Powder marking

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Company Name: Processing of Non – Metallic ores TRGOSPED DOOEL import - export Veles

Address: Rashtanski pat no. 4

Tel: +38975375458

Person responsible for MSDS in the company: Slobodan Trajkovski

Telephone number of responsible person for MSDS: +38975398866

E-mail of responsible person for MSDS: dimcemircev@hotmail.com

Available outside office hours? No

1.4. Emergency telephone number

Emergency telephone number: /

Available outside office hours? /

Section 2: Hazard Identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to (EC) N^o 1272/2008 (CLP): The product is not classified to CLP regulation.

Classification according to 67/548/EEC or 1999/45/EC: Not classified.

2.2 Labeling elements

Labeling according to (EC) N^o 1272/2008 (CLP): None.

Hazard identification: None.

Signal word: None.

Hazardous components critical to labeling: None.

Hazard Statement: None.

Labeling according to 67/548/EEC or 1999/45/EC

2.3 Other hazards

No special hazards.

Section 3: Composition /Information on ingredients

3.1 Substances

Not applicable.

Section 4: First aid Measures:

4.1 Description of first aid measures

Following inhalation: Move the patient from contaminated area to fresh air. If symptoms persist, call a physician.

Following skin contact: Remove contaminated clothing. Wash off with plenty of water. Get medical attention if symptoms appear.

Following eye contact: Rinse thoroughly with plenty of water, also under the eyelids. If eye irritation persists, consult a specialist.

Following ingestion: Immediately give large quantities of water to drink. If symptoms persist, call a physician.

Self-protection of the first aider: No special precautions required.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed.

No specific symptoms or effects have been reported.

4.3 Indications of any immediate medical attention and special treatment needed

Not applicable.

Section 5: Fire-fighting Measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media: The product itself does not burn. No special protective measures against fire required.

Unsuitable extinguishing media: None

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Asphyxiating gases/ vapors/ fumes of carbon dioxide at temperature > 600 °C.

5.3 Advice for firefighters

No special precaution required.

Section 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedure

Use personal protective equipment:

Respiratory protection: In case of dust, dust mask type P1 or P3 (European Norm 143)

Hand protection: Wear protective gloves (PVC, Neoprene, Natural Rubber)

Eye protection: Chemical resistant goggles must be worn.

Skin and body protection: Protective suit

Avoid dust formation. Do not breathe dust.

6.2 Environmental precautions

No special environmental measures are necessary.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Pick up arrange disposal without creating dust.

Dam and absorb spillage with sand, sawdust or other absorbent material.

Keep in properly labeled containers.

Keep container closed.

Treat recovered material as described in the section "Disposal considerations"

Flush with plenty of water.

Keep away from acids.

6.4 Refer to other sections

Refer to section 8 and 13.

Section 7: Handling and Storage

7.1 Precautions for safe handling

Protective measures:

- Do not breathe dust.
- Avoid dust formation.
- Avoid contact with skin, eyes and clothing.
- Use only well-ventilated areas.
- Keep away from incompatible products.

Advice on protection against fire and explosion:

- The product is not flammable. No special protective measures against fire require

Advice on general occupational hygiene:

- Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.
- Do not eat and smoke in work areas.
- Wash hands after use.
- Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas.

7.2 Condition for safe storage, including any incompatibilities

- Store it in a cool and well-ventilated space.
- Keep in covered storage tank.
- Keep container closed.

7.3 Specific end use

- None

Section 8: Exposure Control / Personal Protection

8.1 Control parameters

Occupational exposure limits:

Air limit values: Respect regulatory provisions for dust (inhalable). Please refer to Annex 1 of this SDS for the appropriate national exposure limit values.

Biological limit values: None.

DNEL_s:

Workers				
Route exposure	Acute effect local	Acute effects systemic	Chronic effects local	Chronic effects systemic
Oral	Not required			
Inhalation	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	10 mg/m ³
Dermal	No hazard identified			

Consumers				
Route exposure	Acute effect local	Acute effects systemic	Chronic effect local	Chronic effect systemic
Oral	No hazard identified	6,1 mg/kg/day	No hazard identified	6,1 mg/kg/day
Inhalation	No hazard identified	No hazard identified	No hazard identified	10 mg/m ³
Dermal	No hazard identified			

PNEC_s

Environment protection target	PNEC	Remarks
Water	No hazard identified	Not acutely toxic to fish, invertebrates, algae and microorganisms at the concentrations tested in the studies. Acute toxicity to fish, invertebrates, algae and microorganisms is greater than the highest concentration tested and therefore exceed the maximum solubility of in water.
Sediments	No hazard identified	Calcium and carbonate ions are ubiquitous in the environment and are found naturally in soil, water and sediment. Sediments naturally contain a high concentration of calcium and carbonate due to the physical and/or chemical weathering of calcium-rich rocks that takes place in the environment. Calcium will be assimilated by species residing in the sediment and is necessary to maintain a good chemical balance in soil, water and sediment. The carbonate will become part of the carbon cycle and is then cycled throughout the biosphere. Due to the natural occurrence of calcium carbonate in the environment, it is expected that would not be toxic to sediment organisms.
Microorganisms in sewage treatment	10 mg/L	NOEC; AF = 10
Soil (agricultural)	No hazard identified	Not acutely to earthworms, plants (soya, tomato and oat) and soil microorganisms at the concentrations tested in the studies. Acute toxicity to earthworms, plants and soil microorganisms is greater than highest concentrations tested and therefore exceeds the maximum solubility of calcium carbonate in water.
Air	No hazard identified	

8.2 Exposure control

8.2.1 Appropriate engineering controls:

Minimize airborne dust generation. Use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep airborne levels below specified exposure limits. If user operations generate dust, fumes or mist, use ventilation to keep exposure to airborne particles below the exposure limit. Apply organizational measures e.g. by isolating personnel from dusty areas. Remove and wash soiled clothing.

8.2.2 Personal protective equipment

Respiratory protection: In case of dust, dust mask type P1 or P3 (European Norm 143)

Hand protection: Wear protective gloves (PVC, Neoprene, Natural Rubber)

Eye protection: Chemical resistant goggles must be worn.

Skin and body protection: Protective suit.

8.2.3 Environmental exposure controls

Dispose of rinse water in accordance with local and national regulations.

Section 9: Physical and Chemical Properties

9.1 Information on physical and chemical properties

- Odour: odourless
- State: powder
- Color: white
- PH: 7-9
- Melting point/range: decompose at temperature than 450 °C without melting.
- Flammability (auto- ignition temperature): Non flammable
- Relative density: 2,75 g/cm³
- Solubility in water: negligible
- Solubility in hydrofluoric acid: Yes
- Explosive properties: Not explosive.
- Oxidising properties: Not oxidizing
- Expiration date: NO Expiration date

9.2 Other information

None

Section 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity: Inert, not reactive.

10.2 Chemical stability: The product is stable if the instructions for proper storage and handling are applied.

10.3 Possibility of hazardous reactions: No hazardous reactions.

10.4 Conditions to avoid: Incompatible materials, minimal exposure to humidity and moisture

10.5 Incompatible materials: Acids.

10.6 Hazardous decomposition products: Not relevant.

Section 11. Toxicological Information

11.1. Information on toxicology effects

Relevant hazard class	Effect dose	Species	Method	Remark
Acute oral toxicity	LD 50>2000 Mg/kg bw.	Rat	OECD 420	
Acute dermal toxicity	LD 50>2000 Mg/kg bw.	Rat	OECD 402	
Acute inhaling toxicity	LC 50(4h)>3 Mg/L air bw.	Rat	OECD 403	
Skin corrosion/irritation	Not applicable	Rabbit	OECD 404	Not irritating
Serious eye damage/irritation	Not applicable	Rabbit	OECD 405	Not irritating
Respiratory or skin sensitization	Not applicable	Mouse	OECD 429	Not a skin sensitizer
Germ cell mutagenicity	Not applicable	In vitro tests	OECD 471 OECD 476 OECD 473	Not mutagenic
Carcinogenicity	Not applicable			No indication of carcinogenicity
Reproductive toxicity	NOEL (parental) 1000 mg/kg Bw/day.	Rat	OECD 422	No signs of reproductive or developmental toxicity observed
STOT single exposure	Not applicable			No organ toxicity observed in acute tests
STOT repeat exposure				No organ toxicity Observed in repeated dose toxicity tests
Aspiration hazard				No aspiration hazard envisaged

Section 12: Ecological Information

12.1. Persistence and biodegradability

Abiotic Degradation: The substance is inorganic and therefore will not undergo abiotic degradation.

Biodegradation: The substance is inorganic and therefore will not undergo biodegradation

12.2. Bio accumulative potential

Bioaccumulation is not expected.

12.3. Mobility in soil

Not applicable.

12.4. Other adverse effects

This substance does not meet the criteria for classification as PBT or vPvB.

12.5. Further information

According to the criteria of the European classification and labeling system, substance does not require classification as hazardous for environment.

Section 13: Disposal Considerations

13.1 Waste treatment methods

Recommendation: waste to be disposed of according to local regulations.

13.2 Impure packaging

Recommendation: The containers that are already used, together with the waste material to be postponed in places designated for construction waste

Section 14: Transport Information

14.1. Road transport ADR / RID (cross-border)

According to the transport regulations, the talk is not regulated as a hazardous material.

14.2. Shipping transport MDG

According to the transport regulations, the talk is not regulated as a hazardous material.

14.3. Air transport / CO-TI and / ATA -DGR

According to the transport regulations, the talk is not regulated as a hazardous material.

Section 15: Regulatory Information

15.1 Regulations regarding the safety, health and environment

- The product is not classified according to EEC Directives 67/548 / EEC (hazardous substances), 1994/45 / EC hazardous products and Regulation EC 1272/2008.
- This product does not contain chemical substances and is non-toxic, limited or prohibited according TCCA.
- This product does not contain hazardous substances under the control of HL 19.
- The Law on waste management: make sure to remove the waste in accordance with standards for waste treatment, stipulated by the Law on Waste Management.

Section 16: Other Information:

This safety list summarizes our best knowledge of safety and health information about the product. Every user should read this safety list, and should have this information about the product in order to serve as a guide for safe handling and use and storage, transport and disposal. If you need further clarification and information to ensure proper risk assessment, the user should contact this company. The information given applies specifically to the product, this information's may not be valid if the product is used in combination with other materials. Data from this safety list is accurate and up to date.



Joveva Ohridia

Друштво за превозови на индивидуални возила
со лиценца за превоз на возила и возачи
ТТГОМНИТЕЛ ДООЕЛ уник-милени
бр. 2306-15/1
26.01.2018 год.
Велес

ПЛАН

БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРОТИВ ПОЖАР ПРВА ПОМОШ И ЕВАКУАЦИЈА ВО СЛУЧАЈ НА ОПАСНОСТ

НОЕМВРИ 2019 ----- ГОДИНА

Друштвото за вработување на инвалидни лица цза трговија на големо и мало ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз ул АСНОМ бр 10 , лоцирано е во индустриската зона на градот. Од јужната страна се граничи со асфалтен пат спрема касарната, од западна страна се наоѓа паркинг простор на МАРИЈА ТРЕЈД и во продолжение бивш Г.П. МЛАДОСТ и МИРАНА.

Од северната страна се наоѓа улицата Андон Шурков која е асфалтирана, а од источна страна се граничи со БРАКО. Кругот во целост е заграден со поцинкована жица прикачена на бетонски столбови.

ТРГОШПЕД ДООЕЛ, се наоѓа на околу 2 км оддалеченост од Бригадата за противпожарна заштита Велес.

I. ПОГОН МЛИНОВИ СО СЕПАРАЦИЈА И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОРИИ

Погонот за мелење и сепарација на неметални минерални сировини е целосно направен од метал (млинови, вентилатор, силоси), додека зградата е направена од полна цигла, кровот е покриен со лим. Технолошкиот процес се контролира од команден пулт од каде што се исклучува и напојувањето на електромоторите.

Магацинските простории се изградени со полна цигла, а кровот е со керамиди. Тука се складираат готовите производи, пакувани во натрон вреќи. Сите производи се прашкасти и незапаливи, не го подржуваат горењето, така да во погонот не постои опасност од пожари. Вкупната површина на погонот и магацините е 1300 м². Има поставено 3 табли со ПП опрема, едно место со надворешен хидрант, а за евентуална евакуација има 10 излезни места.

До објектите може да се пријде од источна, јужна и западна страна преку локални асфалтирани патишта.

II. ПОГОН ЗА ОБРАБОТКА НА ШКРИЛЕЦ

Зградата на погонот е изградена од цигли, измалтарена внатрешно и надворешно, а кровната конструкција е покриена со керамиди и салонитни табли. Машините работат на електричен погон,

Доводот на водата од градската водоводна мрежа.

Погонот е со површина од 225 м², има поставено две табли со ПП опрема и три хидратни места. Опасност од пожар не постои, поради технолошкиот процес во кој се користи водата. До објектот може да се пријде од северна, источна и јужна страна по локални патишта. Во случај за евентуална евакуација има 4 излезни места од објектот.

III. ПОГОН ДИМИКО СО БРАВАРСКА И ДРЕАРСКА РАБОТИЛНИЦА

Зградата на погонот со работилниците е изградена од полна цигла, внатрешно и надворешно измалтарена, а кровната конструкција е со керамида. Во процесот на производство на ДИМИКО производи (глет маси, лепаци и друго), се користат прашкасти неметални сировини и адитиви, така да во овој погон не постои опасност од пожари. Вкупната површина на погонот со работилниците е 650м². Има поставено 1 табла со противпожарна опрема и буре од 200 л со вода, 2 хидратни места и 3 излезни места во случај на евакуација. До објектите може да се дојде од источна, северна и западна страна по локални патишта.

ВИД И СОСТОЈБА НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ

Целата електроенергетска инсталација, електромоторен развод, средства и уреди, се димензионирани и предвидени да ги обезбедат сите услови за непречено одвивање на дејноста и активностите, сигурноста на вработените, опремата и безбедноста на објектите.

- струјната куса врска- заштита од овој вид на штетно и опасно влијание остварена со употреба на струјата осигурувачи, поставени на почетокот на секој струен извод и со потребно димензионирање на пресекоот на проводниците.
- превисок допреен напон-заштитата од овој вид напон е предвидена со поврзување на системот на заштитно заземување. Како заземјувач се користи заедничкиот заземјувач на објектите.
- недоволени вредности на пад на напонот - заштита од недоволните вредности на падот на напонот е изведена со правилно димензионирање на пресекоот на проводниците, во однос на падот на напонот
- заштита на електромоторите - заштитата е изведена со метални релеа (од преоптоварување) и со топливи осигурачи (од куса врска).
- заштита од вода, влага и прашина-овој вид на заштита е обезбеден со соодветниот избор на вид и степен на заштита на уредите и инсталациите.
- атмосферски празнења-заштита е обезбедено со прописно изведен и инсталиран раностартувачки громобран-превектрон 2.

НАЧИН НА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА

Објектите се поврзани со градската водоводна мрежа
Надворешните хидранти се поставени : 1(еден) од северна страна, 1(еден) од јужната страна, 1(еден) од источна страна и 3(три) од западна страна, а внатрешните се поставени во браварска работилница, погонот за шкрилец , трпезарија, купатила, механичарска работилница, управна зграда, и во санитарни чворови.

ОПРЕМЕНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА ГАСЕЊЕ ПОЖАР

Според површината на просторот, класите на можни пожари и видот на можните пожари, определен е и бројот и распоредот на противпожарните апарати со сув прашок и бројот на надворешните надземни хидранти.

Според класата на пожари Аи Е како средство за гасење на пожар во објектите определени се вода и сув прашок од типот S

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - рачни апарати CO ₂ -5 | 2 ком |
| - рачни апарати S-50 | 1 |
| - рачни апарати S-9 | 20 |
| - рачни апарати S-6 | 2 |
| - надворешни надземни хидранти | - 6 хидранта |

Надворешната хидранска мрежа е така рамномерно поставена низ кругот на фабриката до сите објекти, за да може да се гаси пожар и надвор и внатреод сите 6 надворешни хидранти. За оваа намена ќе ја користиме и моторната пумпа „хонда“; која може да се користи од преливните базенти со вода од погонот за обработка на шкрилец.

ПРОЦЕНА НА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Според технолошкиот процес на Друштвото, нема потреба од организирање на специјализирани противпожарни единици.

НАЧИН И РЕДОСЛЕД НА АКТИВИРАЊЕ НА СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА

Во случај пожарот да настане во прва смена, работници во непосредна близина започнуваат со гасење на почетниот пожар, додека раководителот на смената го известува одговорното лице на противпожарната единица и преставникот одговорен за безбедност и здравје при работа, кои понатаму го организираат гасењето на пожарот, т.е. ги употребуваат хидрантите и пењата за гасење или во зависност од пожарот ја повикуваат противпожарната единица.

Во случај пожарот да настане во трета смена работниците во непосредна близина на пожарот со прирачните апарати започнуваат да го гаснат пожарот. Доколку пожарот е од поголеми размери, сменоводителот ги повикува одговорните лица за противпожарна заштита, ја информира општинската единица за гасење на пожари и сите снаги ги става под контрола на командирот на општинската противпожарна единица.

Управител



ЕВАКУЦИЈА

I. ПОГОН МЛИНОВИ СО СЕПАРАЦИЈА

Во прилог бр.1 даден за погон Млинови може да се види распоредот на ПП апарати, хидрантските места и излезите во случај на евакуација.

Погонот со магацинските простории е со површина од околу 1300м². Има поставено 3 табли со ПП опрема, 1 место со хидрант и 10 излезни места, во случај на евакуација. Во погонот се распоредени седум извршители во I. смена, а по потреба се формира и III.смена со тројца извршители. Во случај на евакуација вработените го користат најблискиот излез до нивното работно место.

ИЗЛЕЗИ: А,Б и В - за сите вработени.

II .ПОГОН ЗА ШКРИЛЕЦ

Во прилог број 2 даден за погон за преработка на шкрилец, може да се види распоредот на ПП апарати, хидрантни места и излезите во случај на евакуација. Погонот е со површина од 225м², има поставено 2 места со ПП апарати,3 места за хидрант и 4 излезни места. Во случај на евакуација во погонот се распоредени три извршители и тоа исклучиво во I. смена. Во случај на евакуација вработените го користат најблискиот излез до нивното работно место.

ИЗЛЕЗ: А - сечење и шлајфување

ИЗЛЕЗ: Б и В - хобловање

III. ПОГОН ДИМИКО

ДРЕАРСКА И БРАВАРСКА РАБОТИЛНИЦА

Во прилог број 3 даден за погон ДИМИКО и дреарска и браварска работилница, може да се види распоредот на ПП апарати, хидрантни места и излези во случај на евакуација. Погонот е со површина од 650м² и има поставено 1 табла со противпожарна опрема (пп апарати,буре со вода,секира,копач,лопати и др.), 2 хидрантни места и 3 излезни места во случај на евакуација. Во погонот ДИМИКО се распоредени двајца извршители и тоа исклучиво во I. смена.


Во случај на евакуација вработените го користат најблискиот излез до нивното работно место.

ИЗЛЕЗ: А- вработени ДИМИКО

ИЗЛЕЗ: Б- вработени бравари


ИЗЛЕЗ: В- дреар

Погон „ДИМИКО“,
дрварска и браварска работилница
P: 650 м²



1. Погон ДИМИКО
2. Браварска работилница
3. Дрварска работилница
4. Трафостаница - нова
5. Бунар
6. Трафостаница - стара

=>Излез при евакуација




△△ ПП апарати

⊗ Хидрант

ПРИЛОГ 'БР'

Погон за Шкрилец
Фреза, хобел и шлајферица
p - 225 m²

5



1. Фреза за сечење шкрилец
2. Шлајферица
3. Хобел-машина
4. Преливни базенти со вода
5. Хидрофор


==>Излез при евакуација

ΔΔ ПП апарати

⊗ Хидрант

прилог: *

Погон „Млинови со сепарација„
со магацински простории
 $P = 1300 \text{ m}^2$



1. Млинови со сепарација
2. Магацин за готови производи
3. Компресорска станица
4. Магацин за мотори масла
5. Пумпа за нафта

==>Излез при евакуација

ΔΔ ПП апарат ,

⊗ Хидрант

проект : бр 1



Врз основа на:

Закон за безбедност и здравје при работа (Сл. весник на РМ, бр. 53/13, 137/13, 164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15, 30/16, 18/20)

Правилник за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа (Сл.весник на РМ, бр. 116/07); и

Правилник за минимални барања за безбедност и здравје при работа на вработените на работниот простор (Сл. весник на РМ бр.154/08)

Друштвото за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО Велес, при основа на Решението од МТСП бр. 08-4225/3 од 04.07.2023 год. издава:

СЕРТИФИКАТ

Бр. 2/0002/24

ПРЕДМЕТ НА ПРЕГЛЕДОТ: МЛИНОВИ СО СЕПАРАЦИЈА

ПРОИЗВОДИТЕЛ:	КИМА- ИТАЛИЈА
ТИП:	DD-1200
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО:	1970
ФАБРИЧКИ БРОЈ:	N/A
ИНВЕНТАРЕН БРОЈ :	02
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:	1
КОРИСНИК:	ТРГОНШПЕД ДООЕЛ
ДАТУМ НА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕГЛЕД:	06.03.2024
ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	ПОСЕДУВА
ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ:	06.03.2024
ВАЖНОСТ НА СЕРТИФИКАТОТ:	Од: 06.03.2024
	До: 06.03.2027



ПРИКАЗ НА ФОТОГРАФИИ



Суров талк во форма на карпи



Суров талк откако ќе се изврши одделување на кварцот



Силос на суров материјал, дозирач, сепаратор



Валци



Вентилатор



Систем од вага и место за полнење вреќи со готов производ



Филтер