



**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.1 –
СООБРАЌАЈНИ ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЗА
ИЗГРАДБА НА ВЕЛОСИПЕДСКО – ПЕШАЧКА ПАТЕКА
ОД М.В. ПОТОКОТ ДО МАНАСТИР СВ.ИЛИЈА, ВО
КО ВЕЛЕС И КО КАРАСЛАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

ТЕХНИЧКИ БРОЈ 25-11/24

МАРТ 2025



Место: КО Велес и КО Караслари

Доносител: Општина Велес

Предмет: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.1 – СООБРАЌАЈНИ ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЗА ИЗГРАДБА НА ВЕЛОСИПЕДСКО – ПЕШАЧКА ПАТЕКА ОД М.В. ПОТОКОТ ДО МАНАСТИР СВ.ИЛИЈА, ВО КО ВЕЛЕС И КО КАРАСЛАРИ, ОПШТ.ВЕЛЕС

Извршител: ЧИП ГРОУП СКОПЈЕ

Адреса: Улица Костурски Херои број 15-1/1А
1000 Скопје

Телефон: 075 257 835

e-mail: chovekiprostor@gmail.com

Нарачател: ОПШТИНА ВЕЛЕС

Деловоден број: 09-126/2 од 28.03.2025

Технички број: 25-11/24

Дата: Март 2025

Примерок број: 1

РАБОТЕН ТИМ:

Планери

1. Силвана Вановска, дипл.инж.арх., планер потписник, Овластување бр.0.0065

Соработници:

2. Емилија Спировска дипл.инж.арх, Овластување бр.0.0381
3. Елеонора Павлоска маг.инж.арх., Овластување Б бр.1.2677
4. Блашко Велков, дипл.град.инж., Овластување А бр.2.0679
5. Елена Максимовска, дипл.град.инж., Овластување Б бр.2.2322
6. Ивица Стоиловски, дипл.сооб.инж. , Овластување А бр.5.0034

Проектант:

1. Блашко Велков, дипл.град.инж., Овластување А бр.2.0679

УПРАВИТЕЛ
Силвана Вановска



Трговски регистар и регистар на други правни
www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150020240372629
Датум и време: 25.10.2024 г. 08:38

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна
Македонија
Датум и час на потпишување: 25.10.2024 во 08:38
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA
G2
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6534732
Назив:	Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Седиште:	КОСТУРСКИ ХЕРОИ бр.15-1/01А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Број: 0809-50/150020240372629

Страна 1 од 1

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/492752A68701816256BCD137B40035DBEC7D2E725414E9C602D00E6D714C1114>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.





Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/150020250025572
Датум и време: 27.1.2025 г. 08:50

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 27.01.2025 во 08:50
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 05.11.2026
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6534732
Целосен назив:	Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Кратко име:	ЧИП ГРУП ДООЕЛ Скопје
Седиште:	КОСТУРСКИ ХЕРОИ бр.15-1/01А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	29.10.2009 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4080009506916
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	310.000,00
Уплатен дел MKD:	310.000,00
Вкупно основна главнина MKD:	310.000,00

Број: 0805-50/150020250025572

Страна 1 од 2

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/6BAC27680D3C7935522CAF78BE96E0C5793F791EE1E4B87B6CF11F2AA67B8C6F>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.





СОПСТВЕНИЦИ	
Име и презиме/Назив:	СИЛВАНА ВАНОВСКА
Адреса:	ЉУБЉАНСКА бр.6-1/30 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	310.000,00
Уплатен дел MKD:	310.000,00
Вкупен влог MKD:	310.000,00

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.11 - Архитектонски дејности
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА	
Управител	
Име и презиме:	СИЛВАНА ВАНОВСКА
Адреса:	ЉУБЉАНСКА бр.6-1/30 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Овластувања:	Управител без ограничување - занимање: архитект
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	silvanavanovska@yahoo.com

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Број: 0805-50/150020250025572

Страна 2 од 2

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/6BAC27680D3C7935522CAF78BE96E0C5793F791EE1E4B87B6CF11F2AA67B8C6F>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 68 став (2) од Законот за урбанистичко планирање,
Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
на

Друштво за трговија, производство, градежништво, услуги и
консалтинг ЧИП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
КОСТУРСКИ ХЕРОИ бр.15-1/01А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
ЕМБС: 6534732

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО
ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
И УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ

Лиценцата се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека правното лице
ги исполнува условите за издавање на лиценцата пропишани со овој закон.

Број: 95

15.02.2024 година

(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ




Благој Бочварски



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 244/19, 18/20, 279/20, 227/22 и 111/23), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД
ПРВА КАТЕГОРИЈА
на

Друштво за трговија, производство, градежништво,
услуги и консалтинг **ЧИП ГРОУП ДООЕЛ** увоз-извоз Скопје

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

КОСТУРСКИ ХЕРОИ бр.15-1/01А СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР

ЕМБС: 6534732

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО **16.02.2031 година**

Број П.352/А
16.02.2024 година
(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР

Благој Бочварски



ЧИП ГРУП ДООЕЛ – СКОПЈЕ

08-419/1

28.11.2024 год.
СКОПЈЕ

Согласно член 61 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), а во врска со изработката на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес, Друштвото за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (Лиценца за изработка на урбанистички планови бр.95 и Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија бр.П.352/А) го издава следното

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ И ПРОЕКТАНТИ

За изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес, со технички број 25-11/24, како планер се назначува:

1. Силвана Вановска - дипл. инж. арх. овластување бр.0.0065

и соработници:

2. Емилија Спировска - дипл. инж. арх. овластување бр.0.0381
3. Елеонора Павлоска (Здравковска) – маг.инж.арх., овластување Б бр.1.2677
4. Блашко Велков – дипл.град.инж., овластување бр.2.0679
5. Костадин Настевски – дипл.град.инж., овластување А бр.2.1279
6. Ивица Стоиловски – дипл.сооб.инж., овластување А бр.5.0034

Како проектанти на идејното решение се назначуваат:

1. Блашко Велков – дипл.град.инж., овластување А бр.2.0679 – фаза градежништво
2. Ивица Стоиловски – дипл.сооб.инж., овластување А бр.5.0034 – фаза сообраќај

и соработници:

3. Силвана Вановска - дипл. инж. арх., овластување А бр.1.0281
4. Елеонора Павлоска (Здравковска) – маг.инж.арх., овластување Б бр.1.2677

Назначените лица се должни планско-проектната документација да ја изработат согласно Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот и градењето, а врз основа на Услови за планирање на просторот и Проектна програма потпишана од инвеститорот и одобрена од надлежниот орган.



Управител
Силвана Вановска

[Signature]

П.Ф.104 ул. Костурски Херои бр.15/1-1А, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
тел: 075 257-835 | e-mail: chovekiprostor@gmail.com



ЧИП ГРУП ДООЕЛ – СКОПЈЕ

Друштво за трговија, производство, градежништво,
услуги и консалтинг ЧИП ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз

бр. 09-126/1
24.03. 2025
СКОПЈЕ

Согласно Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25), а во врска со изработката на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес**, Друштвото за трговија, производство, градежништво, услуги и консалтинг ЧИП ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје го издава следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ И ПРОЕКТАНТИ

Со ова решение се менува Решението за назначување на планери и проектанти со бр.09-419/1 од 28.11.2024 година за изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес** со технички број 25-11/24, и тоа:

како планер се назначува:

1. Силвана Вановска - дипл. инж. арх. Овластување бр.0.0065

и соработници:

2. Емилија Спировска - дипл. инж. арх. Овластување бр.0.0381
3. Елеонора Павлоска – маг.инж.арх. Овластување Б бр.1.2677
4. Блашко Велков – дипл.град.инж., Овластување А бр.2. 0679
5. Елена Максимовска – дипл.град.инж., Овластување Б бр.2.2322
6. Ивица Стоиловски – дипл.сооб.инж., Овластување А бр.5.0034

Како проектант на идејното решение се назначува:

1. Блашко Велков – дипл.град.инж., Овластување А бр.2.0679 – фаза градежништво



Управител
Силвана Вановска



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на
СИЛВАНА ВАНОВСКА

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0065**

Издадено на: 14.09.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери


Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ЕМИЛИЈА СПИРОВСКА

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на
овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0381**

Издадено на: 17.09.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери



Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019, 18/2020, 277/2022 и 111/2023), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОД

АРХИТЕКТУРА

НА

ЕЛЕОНОРА ПАВЛОСКА

магистер инженер архитект (NQF 304 ECTS)

со подмирување на членарината за секоја тековна година
овластувањето важи до: 09.05.2026 год.


Број: **1.2677**

Издадено на: 19.12.2024 год.



Претседател на

Комората на овластени архитекти
и овластени инженери


М-р Кристинка Чулак
дипл.инж.арх.



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019, 18/2020, 277/2022 и 111/2023), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од
ГРАДЕЖНИШТВО
на

БЛАШКО ВЕЛКОВ

дипломиран градежен инженер (NQF VII₁)

со подмирување на членарината за секоја тековна година
овластувањето важи до 02.03.2029 год.

Број: **2.0679**

Издадено на: 03.03.2024 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери


М-р Кристина Чулак
дипл.инж.арх.



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019, 18/2020), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОД

ГРАДЕЖНИШТВО

НА

ЕЛЕНА МАКСИМОВСКА

дипломиран градежен инженер (NQF 240 ECTS)

со подмирување на членарината за секоја тековна година
овластувањето важи до 16.09.2028 год.

Број: **2.2322**

Издадено на: 17.09.2023 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристијанка Чулак
дипл.инж.арх.



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

СООБРАЌАЈНО ИНЖЕНЕРСТВО

на

ИВИЦА СТОИЛОВСКИ

дипломиран сообраќаен инженер (NQF VII₁)

со подмирување на членарината за секоја тековна година
овластувањето важи до 19.04.2025 год.

Број: 5.0034

Издадено на: 20.04.2020 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

СОДРЖИНА

1. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА	17
1.1 Површина и опис на границите на проектен опфат	17
1.2 Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на проектниот опфат и неговата непосредна околина	19
1.3 Податоци за природните чинители	21
1.4 Податоци за создадените вредности и чинители	22
1.5 Инвентаризација на земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и инсталации	22
1.6 Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни споменички целини, културни предели и друго	23
1.7 Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура	23
1.8 Други податоци од субјектите релевантни за подрачјето во проектниот опфат	25
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ – Документациона основа:	
Услови за планирање на просторот: У51124 од февруари 2025; У28924 од јуни 2024, У10314i од октомври 2022 (заклучни согледувања и Изводи од просторниот план).....1:250000	
1. Услови за планирање на просторот со граница на проектен опфат	1:120000
1.1 Местоположба во однос на ГУП на град Велес (2003-2018)	1:15000
2.1 Ажурирана геодетска подлога	1:2500
2.2 Ажурирана геодетска подлога	1:2500
3.1 Карта на изградениот градежен фонд	1:2500
3.2 Карта на изградениот градежен фонд	1:2500
4.1 Карта на изградената комунална инфраструктура	1:2500
4.2 Карта на изградената комунална инфраструктура	1:2500
5. Ортофото снимка	1:10000
2. ПЛАНСКИ ДЕЛ	29
2.1 Проектна програма	29
2.2 Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и комунална инфраструктура	40
2.3 Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение	40
2.4 Детални услови за проектирање и градење	44
2.5 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА	46
2.5.1 Мерки за заштита на животната средина	46
2.5.2 Мерки за заштита и спасување	53
2.5.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност	60
2.5.4 Мерки за заштита природното и на културното наследство	61
2.5.5 Други мерки	63
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ – Урбанистички проект:	
6.1- 6.6 Урбанистичко решение за проектниот опфат	1:1000
3. ПРОЕКТЕН ДЕЛ	69
3.1 Технички опис на архитектонските, градежните или другите технички објекти и системи	69
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ – Идеен проект:	
1.1 – 1.13 Ситуација со хоризонтално решение	1:500
2 Карактеристични попречни профили и детали	1:50 и 1:20

1 ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1.1 Површина и опис на границите на проектн опфат

Согласно фактичката состојба, трасата на планираната инфраструктура е надвор од границите на ГУП на град Велес и претставува неизградено земјиште – постојна земјена патека. Пристапот е обезбеден од постојната сообраќајница – улица „Вера Циривири“.

Следејќи ги насоките од инвеститорот, Општина Велес, трасата на новопланираната велосипедско – пешачка патека ги следи трасите на постојните земјени патишта, со направени прилагодувања според рељефните услови. Исто така, секаде каде што тоа е можно, почитувани се границите на катастарските парцели.

Вака утврдената граница на проектниот опфат е следната:

Првиот дел започнува во источниот дел на Велес, КО Велес, покрај границата на ГУП на град Велес, во дел од постојниот пат на КП 10346 и продолжува во правец на североисток наизменично низ делови од КП 10263/1 и мали делови од КП 3611/1, по што ја пресекува и поминува низ мали делови од КП 15542 и продолжува низ постојната земјена патека на КП 15584. Потоа се спушта кон југоисток низ делови од КП 15584 и 15542, продолжува кон СИ низ делови од КП 12301 и 15584, поминува под автопатот А1 (делница Велес-Градско) на КП 15583, по што скршнува надолу по постојната земјена патека на КП 15582, поминува низ дел од КП 12081 и повторно паралелно со постојната патека низ КП 15582 во правец ЈИ, пресекува делови од КП 15542, 14271, 15582, повторно 14271, понатаму ги пресекува КП 14270 и 14269, продолжува низ КП 15582, пресекува дел од 14262 и повторно КП 15582, пресекува мал дел од КП 14448/1, се враќа низ КП 15582, следи дел од границите со КП 14446 и 14445. Откога истата ја пресекува, скршнува кон југозапад и навлегува во КО Караслари и се движи по дел од границите со КП 208, низ парцелата на постојниот земјен пат на КП 1561, следејќи дел од границата со КП 215 и неколку пати пресекува мали делови од КП 229, продолжува по границите со КП 228 и 244, поминува низ КП 1561 и по дел од границата со КП 518. Од таму продолжува кон северозапад низ парцелата на постојниот земјен пат на КП 306/2, следи дел од границите со КП 517, 313/1, 312, 311/5, 311/4, 311/3, продолжува кон запад низ КП 306/2, па по границите со КП 311/8, 311/1, 311/9, 311/10, 310/1, 310/2, 308/1, дел од границата со КП 307/2 и потоа истата ја пресекува и скршнува кон југ. Продолжува низ делови на КП 307/3, 307/4 и 319/1, повторно скршнува кон запад и поминува под автопатот А1 (делница Велес-Градско) на КП 1573.

Вториот дел после потпатникот ја пресекува КП 320/2, скршнува кон север низ КП 307/1 и дел од КП 306/1 КО Караслари. Потоа повторно навлегува во КО Велес и продолжува кон запад низ делови од постојниот земјен пат на КП 15603, 14586, скршнува кон југ низ делови од постојниот земјен пат на КП 14602, 15604, 14232/1, продолжува преку КП 14612 низ КП 14232/1 прво кон запад, а потоа кон северо запад, се до влезот на манастирот Св.Илија.

Од таму, се спушта кон југ и југоисток низ истата КП 14232/1 КО Велес, продолжувачки кон североисток низ делови на КП 14612, 14232/1, 15604, сече делови од КП 14240/2, 15603, 14584/1, 14583/2. Потоа повторно навлегува во КО Караслари, се спушта кон север и поминува низ делови од КП 306/1 и 307/1, по што скршнува кон исток кон подпатникот.

Поминувајќи под автопатот А1 (делница Велес-Градско) на КП 1573 повторно се враќа во првиот дел од трасата на велосипедско-пешачката патека и продолжува низ делови од КП 319/1, 307/4, 307/3, 307/2, скршнува кон исток и се движи низ парцелата на постојниот земјен пат на КП 306/2, следи дел од границите со КП 303/2, 301/1, минува низ КП 293/1, повторно низ КП 306/2 и 293/1, се спушта најпрво кон југоисток, па кон север и северозапад, минува низ делови од постојниот пат на КП 1561 и дел од границата со КП 293/13, повторно низ 1561 до границата со КО Велес.

Во границите на КО Велес, продолжува кон север и североисток низ КП 14478, ги следи границите со КП 14474, 14473 и 14468, продолжува низ КП 15582 и дел од границите со КП 14456 и 14449, повторно низ 15582, пресекува дел од КП 14243/2, се враќа низ 15582, пресекува делови од КП 12294, се враќа низ КП 15582, продолжува покрај границата со КП 12299, по што се спушта кон југозапад низ КП 12080 и под автопатот А1 (делница Велес-Градско) на КП 15583. Од таму, продолжува да се спушта наизменично низ делови од КП 15584 и 14236, ја пресекува КП 14233, се спушта кон југозапад низ КП 15584, сече мали делови од КП 14232/1, по што продолжува низ парцелата на постојниот земјен пат на КП 15584, со мало навлегување во КП 15542 и 14232/1. Понатаму пресекува делови од КП 14237, 15584 и завршува на југозапад на дел од КП 10346 до границата на ГУП на град Велес.

Површината на вака опишаната траса на планираната патна инфраструктура изнесува 3,14 ха (31.363,08м²), а должината на осовината изнесува 7,25км (7.246,1м).

ДЕЛ 1 - од границата на ГУП Велес м.в. Потокот до јужниот подпатник од автопатот А1 (делница Велес-Градско)

КО ВЕЛЕС

1.	10346
2.	3611/1
3.	10263/1
4.	15584
5.	15542
6.	15582
7.	12301
8.	14232/1
9.	12080
10.	12081
11.	14271
12.	14270
13.	14269
14.	14262
15.	14448/1
16.	14478
17.	14445
18.	14237
19.	14233
20.	15583
21.	12294
22.	14236
23.	14243/2

КО КАРАСЛАРИ

1.	1561
2.	306/2
3.	229
4.	293/1
5.	307/2
6.	307/3
7.	307/4
8.	319/1
9.	1573

ДЕЛ 2 - од јужниот подпатник од автопатот А1 (делница Велес-Градско) до манастирот Св.Илија

КО КАРАСЛАРИ

1.	320/2
2.	307/1
3.	306/1

КО ВЕЛЕС

1.	14583/2
2.	14584/1
3.	15603
4.	14240/2
5.	15604
6.	14612
7.	14602
8.	14586
9.	14232/1

1.2 Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во близина на проектниот опфат и неговата непосредна околина

Почетокот на проектниот опфат на новопланираната патна инфраструктура го тангира т.е. се наоѓа покрај границите на издадените Услови за планирање на просторот Y10823 за новиот ГУП на град Велес (2023-2033).

Дел од проектниот опфат навлегува во опфатите на следните претходно издадени Услови за планирање на просторот:

- Y28924 од јуни 2024 година (издадено Решение УП1-15 1311/2024 од 08.07.2024) УПП со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија среднонапонски подземен 10(20)kV кабелски вод, КО Велес Општина Велес и



- Y10314i од октомври 2022 година (издадено Решение УП1-15 2076/2022 од 10.11.2022) УПП за изработка на нов 10(20)kV кабелски вод со почетна точка од кабелска спојница на КП 15586 КО Велес, до постоечки столб на КП 1541/27 КО Каласлари, Општина Велес.

За нив од Министерство за животна средина и просторно планирање е добиена потврда (бр.15-7893/2 од 30.12.2024) дека вкупната траса за издадени Услови за планирање на просторот е 6,32км, а трасата на велосипедско-пешачката патека е во должина од 7,25км, заради што е потребно за делот што не е покриен со тие УПП да се побараат нови услови.

Преостанатиот проектен опфат е вон плански опфат т.е. поминува низ простор кој до сега не бил опфатен со урбанистичка документација.

Вкупната површина на тие делови изнесува 2,06ha, а нивната вкупна должина изнесува 4,55км.

За оваа површина се добиени нови *Услови за планирање на просторот со намена сообраќајни патни инфраструктури за изградба на велосипедско-пешачка патека од М.В. Потокот до Манастир Св.Илија во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес*, изработени од Агенцијата за просторно планирање со **техн.бр. Y51124 од февруари 2025 година**, за кои е издадено Решение од МЖСПП со бр.15-909/2 од 06.03.2025 година.

Заклучните согледувања и Изводите од Просторниот план од претходно наведените елаборати за Услови за планирање на просторот, согласно член 62 став 4 точка 1 од *Правилникот за урбанистичко планирање* („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25), се составен дел на графичките прилози на документационата основа на овој урбанистички проект.

Од страна на ЕЛС Општина Велес не е добиена информација за други одобрени урбанистички планови или урбанистички проекти во радиус од 100м од предметниот опфат.

1.3 Податоци за природните чинители

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, а без учеството и влијанието на човекот во нив спаѓаат географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др.

Предметната локација во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес се наоѓа југоисточно од населено место Велес на надморска височина од 280-370 м.

Во околината каде се наоѓа предметната локација, преовладува измената умерено-континентална клима, но во однос на врнежите, па и на температурата на воздухот во одредена мера се добиваат карактеристики и на модифицирана медитеранска клима. На високите планински масиви изразено е влијанието на планинската клима.

Температурните влијанија покажуваат различни вредности во однос на надморската височина. Средната годишна температура во долината на Вардар изнесува 13,5°C, на надморска висина од 400m таа има вредност од 13°C, на 650m.n.v. 12°C, на 1000m.n.v. 10°C, на 1500m.n.v. 7°C. Најстуден месец во годината е јануари со просечна месечна вредност од 1,8°C, која температура се намалува со зголемувањето на надморската висина, а најтопол месец е јули со просечна вредност од 24,4°C, која исто така опаѓа со надморската височина.

Врнежите на подрачјето покажуваат голема неуедначеност. Практично, се издвојуваат две зони во кои промената на годишните врнежи со височината е различна.

Првата зона го опфаќа просторот источно и западно од Вардар до граничната линија која се пружа паралелно со Вардар почнувајќи од Р'левци преку Сливник, Горни Раковец, Долни Раковец до Буселци, потоа на ЈЗ преку Ново Село, Стари Град, Мартулци до Ореов Дол. Просечната годишна сума на врнежи изнесува на: 500m.n.v. 700mm, на 800m.n.v. 800mm, на 1150m.n.v. 900mm, на 1500m.n.v. 1000mm и на 1800m.n.v. 1100mm.

Просечната годишна сума изнесува 427mm воден талог.

Ветровите се јавуваат од сите правци, меѓутоа, преовладуваат од северен и СЗ правец. Северниот ветер се јавува со просечна честина од 168‰ годишно и средна годишна брзина од 2,7m/s. Северозападниот ветер се јавува со годишна честина од 152‰, и средна годишна брзина од 2,9m/s со максимум, во месец јули и минимум за ноември. Просечната годишна честина на тишините изнесува 427‰.

Подрачјето на општината според досегашните сеизмолошки истражувања, спаѓа во терени подложни на чести и силни земјотреси предизвикани како од подалечните епицентрални жаришта (Пехчевско - Скопско и Валандовско) така и од локалните.

Јачината на досега случените земјотреси на подрачјето на општината како резултат од подалечните жаришта била со интензитет од VII - VIII⁰ по Меркалиевата скала.

Површински целата територија на општината се карактеризира со VII⁰, освен југоисточниот дел од Градско до Негорци каде интензитетот на случените потреси изнесувал до VIII⁰.

Податоците се од мерна станица Велес.

Согласно изработениот Елаборат за извршени геотехнички испитувања и истражувања за велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија со тех.бр.23-ГЕО/25 од февруари 2025,на предметната локација се сретнува речиси хомогена геолошка средина,, составена од карпа, чакали и прашина.

1.4 Податоци за создадените вредности и чинители

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите спроведен 2021 год. вкупниот број на жители во општината Велес на чиј простор се наоѓа предметната локација, изнесува 40664 жители, од кои 75% претставува расположива работна сила која што е значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.

Во рамки на предметниот проект опфат нема изградени надземни објекти, со исклучок на делови од постојни земјени патишта и подземни кабелски електроенергетски водови.

Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

- Е-75 кој се поклопува со магистралниот пат М-1: (СР-Табановце- Куманово-Велес-Богородица-ГР) - Коридор за патен сообраќај во насока север-југ;
- М-1 - (СР-Табановце-Куманово-Велес-Богородица-ГР);

Врз основа на „Одлуката за категоризација на државните патишта“ овој магистрален патен правец се преименува со ознаката:

- А1 (М-1) - (Граница со Србија-ГП Табановци-Куманово-Велес-Неготино- Демир Капија-Гевгелија-граница со Грција-ГП Богородица и делница Градско-Прилеп-врска со А3).

1.5 Инвентаризација на земјиштето во проектниот опфат, изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и инсталации

За утврдување на постојната состојба, направена е инвентаризација во рамките на проектниот опфат, при што е утврдена намената и изградената површина и постојна инфраструктура.

Табела 1: Инвентаризација на постојна состојба

УПВОУП со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес			ЧИП ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА-УПВОУП	ПОВРШИНИ		%
	НЗ - неизградено земјиште	1,68 Ха	54%
	Е1 - сообраќајна инфраструктура (делови од земјен пат)	1,45 Ха	46%
		3,14 Ха	100%

Табела 2: Биланси на површини од постојна состојба

БИЛАНСИ НА ПОВРШИНИ ОД ПОСТОЈНА СОСТОЈБА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:		површини м2	процентуална застапеност (%)
	Сообраќајни површини (делови од постојни земјени патишта)	14543,81	46%
	Зеленило, земјоделски површини, градежно неизградено земјиште...	16819,27	54%
	ВКУПНО	31363,08	100%

1.6 Инвентаризација на градби со режим на заштита на културно наследство, постојни споменички целини, културни предели и друго

Според податоци добиени од **Министерство за култура - Управа за заштита за културно наследство**, констатирано е дека во границите на проектниот опфат не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, со напомена дека доколку во процесот на реализација на проектот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, изведувачот е должен веднаш да ги прекине работите и да ја извести Управата за заштита на културното наследство, во смисла на член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04, 71/14, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.20/19 и 3/25).

1.7 Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура

Според податоците добиени од комуналните претпријатија и другите надлежни субјекти, направена е целосна инвентаризација на постојната инфраструктура во рамките и во непосредна близина на проектниот опфат.

Според податоците добиени од **АЕК и Македонски Телеком АД – Скопје**, во границите на проектниот опфат има електронски комуникациски мрежи т.е. постојна МКТ инфраструктура, оптички и бакарен кабел, аплицирани на графички прилог.

Исто така, податоци за постојни подземни инсталации се добиени и од **А1 Македонија ДООЕЛ Скопје**, со напомена дека доколку има потреба од дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура – **А1 Македонија ДООЕЛ Скопје**. Трошоците за дислокација на постојната ТК инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.

Според дополнително направените консултации со службени лица од Телеком и А1, утврдено е дека постојната инфраструктура била поставен на длабочина од 60-120см, зависно од типот на кабелот и теренот, но со оглед на тоа што се работи за природен предел кој е изложен на атмосферски влијанија, можни се одредени настанати промени кои треба да се имаат во предвид при реализација на велосипетско-пешачката патека.

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје има доставено податоци и информации и графички прилог со нанесени постојни 10(20)kV подземни и надземни водови, 10(20)/0.4kV трафостаница и 0.4kV надземни водови кои минуваат низ делови од проектниот опфат и неговата околина.

Дадените податоците од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје се со напомена дека се од нивната службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Препорачуваат при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од



различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Со изработениот Елаборат за ажурирана геодетска подлога е потврдено дека доставената надземна мрежа од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје има отстапувања во точноста на координатите на електроенергетските објекти во однос на фактичката состојба. Во графичкиот прилог на урбанистичкиот проект се нанесени точните траси на надземните водови, во деловите кои се опфатени со ажурираната геодетска подлога.

Според дополнително направените консултации со ЕВН, утврдено е дека постојната подземна инфраструктура била поставен на длабочина од околу 70см.

Од **ЈКП Дервен** е добиен одговор дека на предвидената локација, нема нивни постојни инсталации.

Од **НОМАГАС** е добиена информација дека во планскиот опфат нема изградено и не е планирана изградба на гасоводна мрежа.

Според податоци добиени од **МЕПСО** проектниот опфат се пресекува со ЕЕ објект во нивна сопственост, и тоа 110kV далекувод.

Во доставениот допис е содржана и следната напомена: Податоците се од информативен карактер и затоа при реализација на предметната активност потребно е да се направи детална геодетска снимка на планскиот опфат со приказ на постојна состојба на земјиштето, катастарските парцели, градби и податоци за подземни, надземни и воздушни инсталации како и нивелациони коти на теренот, на ажурирана геодетска подлога, согласно член 2 точка 1 и член 43 од *Законот за урбанистичко планирање* (Сл.весник на РСМ 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25). При тоа треба да се почитува одредбата согласно член 203 и член 204 од Законот за енергетика (Сл. весник на РМ бр.96/2018), како и член 224 од Мрежните правила за пренос на електрична енергија (Сл. весник на РСМ бр.4/2022).

Во случај на потреба од евентуална дислокација на ЕЕ објекти опфатени со планскиот опфат, наведената активност ќе се изврши врз основа на Проект за дислокација на ЕЕ објекти, одобрен од страна на АД МЕПСО, а комплетните трошоци околу евентуална дислокација, вклучително и Проектот за дислокација ќе бидат на Ваш товар и сметка.

Доколку при реализација на планираните градежни работи настане штета врз електроенергетските објекти, инвеститорот е должен да ја надомести штетата на АД МЕПСО-Скопје.

Со изработениот Елаборат за ажурирана геодетска подлога е потврдено дека има отстапувања во точноста на координатите на далекуводот во однос на фактичката состојба (во делот кој е опфатен со ажурираната геодетска подлога). Во графичкиот прилог на урбанистичкиот проект е нанесена точната траса на далекуводот.



Јавно претпријатие за државни патишта (ЈПДП) има доставено податоци и информации дека покрај приложениот проектен опфат поминува автопат А1, за кој во плановите на Јавното претпријатие за државни патишта не е планирано проширување ниту менување на сегашната траса.

Во понатамошните активности да се запази ширината на заштитниот појас на автопат А1, согласно член 40 од *Законот за јавни патишта* („Сл.весник на Р.Македонија“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.174/21).

АД Водостопанство на РСМ има доставено одговор дека нема делокруг на делување и не може да се произнесе, со напомена дека е потребно да се обратиме до ХС Лисиче Велес.

По поднесеното барање, од **ЈПВ Лисиче – Велес** е добиен одговор дека во границите на опфатот на проектот нема постојни објекти и инсталации во нивна сопственост.

1.8 Други податоци од субјектите релевантни за подрачјето во проектниот опфат

Дирекцијата за заштита и спасување – ПО Велес има доставено податоци дека не располага ниту има податоци за постоечки или планирани инсталации или инфраструктура во планскиот опфатот. Составен дел од одговорот се и претходните услови за заштита и спасување кои треба да бидат вградени во проектната документација.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има дадено преглед на: КП кои се со катастарска култура пасиште и за кои треба да се изпрати барање до ЈП за стопанисување со пасишта; КП кои се во приватна сопственост; КП кои не се дадени под закуп и КП кои се дадени под закуп.

По преглед на сите КП кои се наведени во дописот од МЗШВ, констатирано е дека дел од нив не се во границата на проектниот опфат, а од тие што се во опфатот, под закуп се дадени КП 307/3 и КП 307/4, КО Караслари (површини од 3474м² и 1288м²).

Заради тоа, од страна на овластена фирма, направен е *Извештај за проценка за евентуална штета врз земјоделски посеви и насади КО Караслари, Велес од страна на Друштвото за проценка ФЛОКС КМ ДООЕЛ* (деловоден бр.0303-104-268/24 од 11.02.2025), во кој е констатирано дека при увидот е евидентно дека на парцелите **нема засеано земјоделски култури и нема подигнато земјоделски насади.**

Исто така е евидентно дека деловите од парцелите кои се опфатени со урбанистичката документација се на самата граница на парцелата со заштитната зона на автопатот веќе постоечки земјен пат (западна страна од парцелите речиси на самата меѓа), кој дел со планската документација треба да добие катастарска намена Е1.1 – патека. Најисточниот дел од парцелата КП 307/4 и најисточниот дел од парцелата КП 307/3 е евидентно дека се зафатени со посеви од соседните парцели, но на деловите од парцелите кои се во опфат за пренамена и се предмет на проценка е евидентно дека **земјиштето не се користи за земјоделско производство.** Врз



основа на тоа, дадено е **мислење дека нема штета врз земјоделски култури, посеви и насади.**

Од **Јавното претпријатие за стопанисување на пасишта** е добиена следната информација: во опфатот влегуваат и дел од КП култура пасиште и тоа: дел од КП 3611/13 со површина 2,60 m²; дел од КП 14232/1 со површина 2038,84 m²; дел од КП 14271 со површина 62,69 m²; дел од КП 14269 со површина 15,25 m²; дел од 12294 со површина 53,49 m²; дел од КП 14243/2 со површина 75,62 m² и дел од КП 14612 со површина 598,09 m² сите во КО Велес и дел од КП 229 со површина 53,56 m² во КО Караслари.

ЈП за стопанисување со пасишта има привремено регулирано право за користење на пасишта за наведените КО Велес и КО Караслари-блиско населено место, но без конкретно наведените КП, додека на дел од КП 14232/1 ИЛ 25496 за КО Велес имаме издадено согласност за поставување на трло со аргач со вкупна површина од 170 m² согласно моментално важечки прописи. Бараме истото да се има во предвид при натамошната процедура.

Во контекст на горенаведеното, напоменуваме дека, согласно Законот за пасишта, приоритет на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта е да стопанисува со пасиштата во државна сопственост така што да се сочува нивната површина и да се зголеми нивната вредност, да се обезбеди најголем прираст на трева според природните услови, посебно имајќи ја во предвид приоритетната определба на Просторниот план за заштита на земјоделското земјиште и стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од 1-4 класа за неземјоделско користење и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор за води, по увид во доставената ажурирана геодетска подлога со нанесен плански опфат и прибавено мислење во однос на планскиот опфат од Службата за просторен информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање од 11.03.2025 година, утврдено е дека предметната локација не е во рамки на предвидени акумулации согласно Водостопанската основа од Просторниот План на Република Македонија, додека со дел навлегува во границите на заштитено подрачје „Караслари“. Исто така, дел од планскиот опфат за изградба на велосипедско - пешачка патека се води покрај водотекот Дервенски Поток.

Од тие причини, во согласност со Законот за водите (Сл.весник на Р.Македонија бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 и Сл.весник на Р.С. Македонија бр.151/21 и 3/25) за да не дојде до нарушување на режимот на водите и заради заштита и спречување од оштетување на водостопанските објекти и постројки, потребно е во проектната документација да бидат вградени критериумите од аспект на заштита на водите кои се дадени во нивниот допис.

Согласно Законот за водите, Министерството за животна средина и просторно планирање издава водостопанска согласност заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите.

По однос на постојни водостопански објекти во склоп на системите за наводнување и системите за одводнување, надлежен правен субјект кој управува со истите е АД Водостопанство на Република Македонија.

Од причина што планскиот опфат навлегува во границите на заштитено подрачје Караслари, потребно е да прибавите мислење од Сектор природа при Министерството за животна средина и просторно планирање.

Исто така Министерството за животна средина и просторно планирање има доставено информација и дека не може да се произнесе по однос на местоположбата на постоечките или планирани водоводни и канализациони инсталации на планираниот опфат, затоа што не располага со таков вид на податоци и не управува со истите. Според одредбите од Законот за регистрација на подземни и надземните инфраструктурни објекти и придружни инсталации (Сл.весник на Р.Македонија бр.6/12) општините, општините во градот Скопје и градот Скопје се одговорни да водат евиденција и да воспостават Регистар на подземни и надземни инфраструктурни објекти и придружни инсталации, секоја за своето подрачје.

Според податоци од Условите за планирање на просторот, а согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија на просторот кој е предмет на разработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес**, има регистрирано заштитено природно наследство:

КАРАСЛАРИ СП (споменик на природата - заштитен), кој е прогласен во 1983 година со одлука од страна на Општина Велес.

Истото е констатирано и во дописот од **Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за природа**, според кој просторот на предметниот опфат со еден дел влегува во границите на заштитеното подрачје Караслари.

Воедно, предметниот проектен опфат со еден дел навлегува во границите на Емералд подрачје – Овче Поле, кој е дел од националната Емералд мрежа, која опфаќа подрачја од посебен интерес за зачувување (ASCI). Овие подрачја се назначуваат со цел зачувување на мрежата на природни живеалишта и се воспоставуваат на територијата на земјите членки на Бернската конвенција (Конвенција за зачувување на дивниот свет и природните живеалишта во Европа) која е ратификувана од нашата држава.

Во законски предвидениот рок не е добиен одговор по поднесеното барање за податоци и информации преку системот е-Урбанизам (постапка бр. **67153** од 13.12.2024) од: Агенција за цивилно воздухопловство, Министерство за внатрешни работи и Министерство за одбрана.



ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ – ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

2 ПЛАНСКИ ДЕЛ

2.1 Проектна програма



**ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН СО НАМЕНА Е1.1 – СООБРАЌАЈНИ ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЗА
ИЗГРАДБА НА ВЕЛОСИПЕДСКО – ПЕШАЧКА ПАТЕКА ОД М.В. ПОТОКОТ ДО
МАНАСТИР Св.ИЛИЈА, ВО КО ВЕЛЕС И
КО КАРАСЛАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС**

ВОВЕД

Согласно член 58 став 6 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), урбанистички проект (УП) може да се изработува и за поединечни градби и инфраструктури од државно и локално значење вон населени места за простори за коишто не постојат услови и/или економска оправданост за донесување на урбанистички план, а постои соодветен или некатегоризиран сообраќаен пристап.

Во таков случај УП се изработува врз основа на добриени услови за планирање на просторот.

Изработката на дел од предметниот УП е во согласност со член 59 став 6 точка 12 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), како и член 58 став 3 точка 15 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23), мали, поединечни градби од државно значење што ги задоволуваат условите за поединечни градби, односно групи на градби, инфраструктура, опрема и партери вон населени места за коишто не постојат услови и/или економска оправданост за донесување на урбанистички план.

Цел на програмата

Една од приоритетните цели на Општина Велес е надминување на недостигот на модерна и современа инфраструктура за спортско – рекреативни активности. Во таа насока, овој проект предвидува изградба на нова современа велосипедско – пешачка патека која ќе придонесе кон зголемена посетеност на природните богатства и знаменитостите во околината на градот Велес.

Изработка на урбанистички проект како и основен проект за велосипедско – пешачка патека е со цел развој на велосипедизмот, како спортскиот така и рекреативниот како и пешачењето, а со тоа и развој на туризмот. Трасата на патеката е вон населено место, односно надвор од границите на ГУП на град Велес.



Трасата е со приближна должина од 7 км и променлива ширина од 1,2 до 3,5 м и води од потокот, кој е на крајот од градот до манастирот Св. Илија. Теренот е кос, односно со благо качување и спуштање, со исклучок на делот пред манастирот Св. Илија кој е по стрмен. Пределот по кој е предвидена велосипедската патека е доста живописен, непосредно во дел од дожината на патеката постои поток, ниско и високо зеленило. Дел од патеката минува низ терен кој е рамен и се гледа широко поле. Овој дел може да се збогати со поставување на летниковци и друга урбана опрема за спорт и рекреација.



Пред манастирот се минува и низ борова шума, а после неа во делот кој е доста стрмен се простира широк поглед кон долината на Река Вардар и полиња со лозови насади.



При уредувањето на овој простор може да се предви партерно уредување со спортски и рекреативни места за одмор се со цел да се збогати просторот и истиот стане по атрактивен, а со тоа да допринесе до поголема посетеност. Новите содржини и форми кои би се однесувале на различните домени на интерес ќе допринесат исто така и за развој на туризмот.




Долж патеката постојат природни чешми за вода, меѓу кои и Саботната Вода, која вода е карактеристична по својот вкус и мирис. Потребно овие локации да се

маркираат и да се посвети посебно внимание околу планирање на просторот каде што се наоѓаат, со поставување на простор за одмор, односно поставување на урбана опрема, (летниковци, клупи, држачи за велосипеди, патокази и сл.). Урбаната опрема на местата каде што ќе се постави, да го следи терен, односно да не се прават големи градежни зафати од типот на ископи, рушење на карпи, насипи кои би барале изведба на потпорни ѕидови и слично. Материјалот кој ќе се предвиди за урбаната опрема да биде од материјал кој ќе биде издржлив на временските промени и лесен за одржување и по можност земен од самото место или блиската околина (дрвени трупци, камени плочи). На делови од патеката каде што истата е со помала ширина и во делот каде што е се јавува провалија задолжително да се постави заштитна ограда, која исто така ќе биде од природни материјали.



















ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектниот опфат на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес** се наоѓа источно од градот Велес.

Според добиениот *Извод од ГУП на Велес*, урбанистичкиот проект се планира пристапот да се обезбеди од постојната сообраќајница – улица „Вера Циривири“.

Согласно фактичката состојба, проектниот опфат е неизградено земјиште – постоен земјен пат.

Прелиминарниот проектен опфат започнува со катастарски парцели кои се наоѓаат во КО Велес, потоа продолжува и зафаќа катастарски парцели во КО Караслари и на крај повторно поминува и завршува во КО Велес.

Прелиминарната граница на проектниот опфат е означена на графички прилог на ажурирана геодетска подлога.

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Во просторот во рамки на проектниот опфат на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес**, треба да се планира трасата за изградба на велосипедско-пешачка патека со сите нејзини пратечки елементи.

При изборот на оптимална траса на велосипедско – пешачката патека, Проектантот треба да се прилагоди на постојниот некатегоризиран земјен пат кој започнува од водотекот во близина на место викано Потокот до манастирот Св. Илија.

Со урбанистичкиот проект, согласно член 77 став 1 од *Правилникот за урбанистичко планирање* („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23), се планира следната поединечна намена:

Е1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури

Во **Планскиот дел** од урбанистичкиот проект да се даде урбанистичко решение на опфатот со сите потребни урбанистички параметри и партерно решение.

Проектниот дел на урбанистичкиот проект да содржи идеен проект за велосипедско – пешачка патека од градежната струка (во кој ќе биде обработен делот за патишта и сообраќај).

Велосипедско – пешачката патека, ситуационо да го прати постојниот земјан пат. Хоризонталните кривини да се прилагодат на постојниот земјен пат.

Ширината на велосипедско-пешачката патека да изнесува, да се подели во два дела. Првиот дел (на делот каде постојниот пат е тесен) со ширина од 1,5м, од почетокот на патеката одреден со границата на ГУП на Град Велес, покрај Дервенскиот Поток, под мостот од автопатот, до подземниот премин од автопатот А1 (делница Велес-Караслари). Вториот дел од трасата на велосипедско-пешачката патека, од автопатот А1 до Манастирот Св. Илија, да се прилагоди на ширината на постојниот земјан пат (од 1,5м до 3,5м).

Нивелационото решение на велосипедско-пешачката патека да се прилагоди на постојниот терен и постојниот земјен пат.


Коловозната конструкција да се предвиди со асфалт каде е со ширина 1,5м., која е најголемиот дел од трасата, како и останатиот дел кој е со поголема ширина да биде исто така асфалтиран. На делот од велосипедско-пешачката патека каде е со поголема ширина од 1,5м да се обележи сообраќајно со хоризонтални ознаки на коловозот.

Треба да се предвиди и соодветно партерно уредување и урбана опрема како и да се разработат сите архитектонски елементи на партерот и надземните делови од инфраструктурата, градежните и сообраќајните елементи велосипедско -пешачката патека и друго.

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Да се разработат градежно – техничките елементи на целата планирана инфраструктура. Посебно внимание да се обрати на одводнувањето на атмосферските води, со поставување на каналници, од двете или едната страна на патеката во зависност од ситуацијата на теренот, како и попречни одводи кои ќе бидат под планираната велосипедска патека.

Изготвил: Марија Рунтева
Контролирал: Роза Здравева
Одобрил: Петре Цилаков



2.2 Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и комунална инфраструктура

Податоците за постојниот изграден градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и комуналната инфраструктура се детално дадени во точките 1.5 и 1.7 од документационата основа на урбанистичкиот проект.

2.3 Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото решение

Изработката на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес**, е во согласност со член 59 став 6 точка 12 од *Законот за урбанистичко планирање* („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25) како и член 58 став 3 точка 15 од *Правилникот за урбанистичко планирање* („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25), мали, поединечни градби од државно значење што ги задоволуваат условите за поединечни градби, односно групи на градби, инфраструктура, опрема и партери вон населени места за коишто не постојат услови и/или економска оправданост за донесување на урбанистички план.

Една од приоритетните цели на Општина Велес е надминување на недостигот на модерна и современа инфраструктура за спортско – рекреативни активности. Во таа насока, овој проект предвидува изградба на нова современа велосипедско – пешачка патека која ќе придонесе кон зголемена посетеност на природните богатства и знаменитостите во околината на градот Велес.

Намена на земјиштето и градбата

Со овој урбанистички проект се планира коридор за следната поединечна намена:

Е1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Во рамки на планираниот коридор на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес** се разработува коридор за изградба на велосипедско – пешачка патека. Трасата е со должина од 7,25км и променлива ширина од 1,5 до 3,0 м.

Табела 3 - Нумерички показатели за должина на инфраструктурата

ДОЛЖИНА НА ПЛАНИРАНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:		должина (м)
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ	Велосипедско-пешачка патека	7246,10
ВКУПНО		7246,10

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Табела 4 – Билансни показатели на проектниот опфат на УП - намена

БИЛАНСИ НА ПОВРШИНИ ОД ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ - НАМЕНА:		површина (м2)	процентуална застапеност (%)
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ	Е1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури	31363,08	100%
ВКУПНО		31363,08	100%

Табела 5 – Билансни показатели од планирана состојба

БИЛАНСИ НА ПОВРШИНИ ОД ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:		површини м2	процентуална застапеност (%)
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ	Сообраќајна површина	14127,06	45%
	Зеленило, земјоделски површини, градежно неизградено земјиште...	17236,02	55%
ВКУПНО		31363,08	100%

ВНАТРЕШНИ СООБРАЌАЈНИЦИ И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБЕН БРОЈ НА ПАРКИНГ МЕСТА

Согласно бараните и поставените услови од проектната задача, како и согласно теренските можности поставен е планумот на трасата на велосипедско-пешачката патека кој ќе се простира на потегот од м.в. Поток до манастирот Св. Илија и истата ќе се протега на територија на КО Велес и КО Караслари во Општина Велес.

Пристапот е обезбеден од постојната сообраќајница – улица „Вера Циривири“.

Трасата на велосипедско-пешачката патека е прилагодена на постојните земјени патишта. Патеката е планирана со две ширини на коловозот, и тоа: од почетокот на трасата до потпатникот на автопатот планирана е со ширина од 1.5м. (ДЕЛ 1), а потоа се до крајот е со ширина од 3.0м (ДЕЛ 2). Во рамки на проектниот опфат влегуваат и банкини со ширина од 0.5м од двете страни на патеката, што дополнително ќе овозможат полесно функционирање на истата особено во делот каде што е со помали ширини бидејќи истата ќе може да се користи при разминување на корисниците во различни правци на движење.

Со самата проектна документација ќе бидат утврдени позициите на паркинг местата за велосипеди по должина на патеката.

По должина на трасата ќе бидат предвидени и елементи од урбана опрема кои што со својот габарит нема да навлегуваат во профилот на велосипедско – пешачката патека.

Од сообраќаен аспект патеката ќе биде соодветно обележана со сообраќајна сигнализација и опрема. Сообраќајната сигнализација и опрема ќе бидат проектирани согласно потребите на трасата со цел да се овозможи безбедно одвивање на велосипедскиот и пешачкиот сообраќај. Учесниците во сообраќајот преку проектираната вертикална и хоризонтална сигнализацијата ќе бидат навремено информирани за содржините по должина на патеката како и за условите на одвивање на движењето по должина на самата патека.

Со изработка на урбанистичкиот проект, пристапено е кон изработка на нивелациско решение за предметниот локалитет. Предмет на изработка на нивелациското решение е изработка на вертикално решение на патеката, истото е усогласено со нивелетата на конфигурацијата на теренот. Подолжните наклони кои се прикажани во урбанистичкиот дел на овој урбанистички проект се движат од 0,22 % до 9,66%, а истите ќе бидат детално проектирани и прикажани во идејниот и основниот проект.

Нивелетата на новопланираната велосипедско-пешачка патека е со попречен наклон на коловозот од 2.5% и е со пад според условите на теренот со цел да се овозможи природно одводнување на коловозот.

Согласно член 134 од *Правилникот за урбанистичко планирање* („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25), за намена Е – инфраструктури, а имајќи ја во предвид конкретната намена (велосипедско-пешачка патека), во овој урбанистички проект не се потребни и не се планирани паркинг места за моторни возила.

Согласно став 4 од претходно наведениот член, за групата на класи на намена Е - ИНФРАСТРУКТУРА „потребниот број паркинг места за велосипеди се утврдува со проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите“.

ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ СО ХОРТИКУЛТУРА

Партерното решение се состои од: сообраќајна површина во рамки на проктниот опфат и зони со проширувања за поставување на урбана опрема.

Со оглед на видот на градбата (сообраќајна патна инфраструктура) која поминува низ природен предел, со урбанистичкиот проект не се формира градежна парцела и заради тоа не се предвидува дополнително зеленило и висока вегетација, освен постојните.

- **ЗОНА за урбана опрема 1** - планирана во делот помеѓу стационите 1+180,00 и 1+200,00. Во ова проширување е опфатена постојната чешма со дел за седење.

- **ЗОНА за урбана опрема 2** - планирана во делот помеѓу стационите 1+460,00 и 1+500,00. Проширувањето се планира заради пристап и одмарање во непосредна близина на постојната чешма Саботна вода.

- **ЗОНА за урбана опрема 3** - планирана во делот помеѓу стационите 2+820,00 и 1+880,00. Ова проширување го опфаќа постојниот остров со зеленило кој се наоѓа помеѓу новопланираната патека и постојните земјени патишта.



- **ЗОНА за урбана опрема 4** - планирана во делот помеѓу стационите 6+280,00 и 6+300,00. Проширувањето е во делот на постојното проширување покрај боровата шума, со цел да се овозможи одмор пред крајот на велосипедско-пешачката патека кој поминува низ пострмен дел.

- **ЗОНА за урбана опрема 5** - планирана во делот помеѓу стационите 6+980,00 и 7+000,00. Со ова проширување се опфатени природниот карпест терен покрај трасата на патеката, од каде има панорамски поглед на околниот терен. Во овој се планира максимално зачувување на природните елементи кои би се користеле за седење и одмор.

Деталното уредување на зоните за поставување на урбана опрема ќе биде направено во фазата на реализација на овој урбанистички проект, со изработка на основен проект.

ВОДОВИ И ИНСТАЛАЦИИ НА ИНФРАСТРУКТУРИТЕ

Водоводна и канализациона инфраструктура

Врз основа на добиениот одговор од страна на **ЈКП Дервен**, на предвидената траса, нема нивни постојни инсталации.

Со оглед на намената на градбата, не се планира водоводна и канализациона мрежа.

Атмосферските води ќе се одведат по слободен пад во околните зелени површини т.е. со должни и попречни наклони на коловозот.

На делот од трасата од км.2+810 до км.2+870, на левата страна од коловозот е предвидена бетонска канелета со ширина од 30см, која ќе ја собира атмосферската вода и ќе ја испушта на страна на км.2+810. Исто така, на делот од трасата од км.5+169.70 до км.5+230.50 на левата страна од коловозот предвидена е бетонска канелета со ширина од 30см, која ќе ја собира атмосферската вода и ќе ја испушта на страна на км.5+230.50, каде што има постоен пропуст.

Електро-енергетска инфраструктура

Согласно добиените податоци од **Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје** има доставено податоци и информации и графички прилог со нанесени постојни 10(20)kV подземни и надземни водови, 10(20)/0.4kV трафостаница и 0.4kV надземни водови кои минуваат низ делови од проектниот опфат и неговата околина.

Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Во графичките прилози се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се направи проценка од страна на представници на најблискиот Корисничко Енерго Центар, дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Со изработениот Елаборат за ажурирана геодетска подлога е потврдено дека доставената надземна мрежа од **Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје** има отстапувања во точноста на координатите на електроенергетските објекти во однос на фактичката состојба. Во графичкиот прилог на урбанистичкиот проект се нанесени точните траси на надземните водови, во деловите кои се опфатени со ажурираната геодетска подлога.

Со проектното решение не се планира дислокација на постојните водови.

Според податоци добиени од **МЕПСО** проектниот опфат се пресекува со ЕЕ објект во нивна сопственост, и тоа **110kV** далекувод.

Потребно е да се почитува одредбата согласно член 203 и член 204 од Законот за енергетика (Сл. весник на РМ бр.96/2018), како и член 224 од Мрежните правила за пренос на електрична енергија (Сл. весник на РСМ бр.4/2022).

Во случај на потреба од евентуална дислокација на ЕЕ објекти опфатени со планскиот опфат, наведената активност ќе се изврши врз основа на Проект за дислокација на ЕЕ објекти, одобрен од страна на АД МЕПСО, а комплетните трошоци околу евентуална дислокација, вклучително и Проектот за дислокација ќе бидат на товар и сметка на инвеститорот.

Доколку при реализација на планираните градежни работи настане штета врз електроенергетските објекти, инвеститорот е должен да ја надомести штетата на АД МЕПСО-Скопје.

Со изработениот Елаборат за ажурирана геодетска подлога е потврдено дека има отстапувања во точноста на координатите на далекуводот во однос на фактичката состојба (во делот кој е опфатен со ажурираната геодетска подлога). Во графичкиот прилог на урбанистичкиот проект е нанесена точната траса на далекуводот.

Со проектното решение не се планира дислокација на постојниот далекувод.

Телекомуникациска мрежа

Според податоците добиени од **АЕК** и **Македонски Телеком АД – Скопје**, во границите на проектниот опфат има електронски комуникациски мрежи т.е. постојна МКТ инфраструктура, оптички и бакарен кабел, аплицирани на графички прилог.

Исто така, податоци за постојни подземни инсталации се добиени и од **A1 Македонија ДООЕЛ Скопје**, со напомена дека доколку има потреба од дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура – **A1 Македонија ДООЕЛ Скопје**. Трошоците за дислокација на постојната ТК инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.

Со проектното решение не се планира дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура.

2.4 Детални услови за проектирање и градење

ПРОЕКТЕН ОПФАТ

Со овој урбанистички проект се планира коридор за следната поединечна намена:


E1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури (велосипетско-пешачка патека)

Трасата на велосипедско-пешачката патека е прилагодена на постојните земјени патишта.

Имајќи во предвид дека се работи за градба од јавен интерес која е наменета исклучиво за велосипедски и пешачки сообраќај (поврзување на градот Велес и манастирот Св.Илија за рекреативни цели), како и барањето на Општина Велес при нејзиното планирање да се следат трасите на постојните земјени патишта, дел од новопланираната патека поминува низ заштитниот појас на автопатот. Поточно, трасата на новопланираната велосипедско-пешачка патека во јужниот дел на проектниот опфат (пред и после потпатникот), во мал дел поминува покрај надворешната страна на оградата на автопатот и е надвор од неговиот патен појас.

Патеката е планирана со две ширини на коловозот, и тоа: од почетокот на трасата до потпатникот на автопатот планирана е со ширина од 1.5м. (ДЕЛ 1), а потоа се до крајот е со ширина од 3.0м (ДЕЛ 2). Во рамки на проектниот опфат влегуваат и банкини со ширина од 0.5м од двете страни на патеката.

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ:



Планираната должина на патеката во проектниот опфат е дадена во следната табела:

Табела 6 – Нумерички показатели за должина на инфраструктурата

ДОЛЖИНА НА ПЛАНИРАНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:		должина (м)
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ	Велосипедско-пешачка патека	7246,10
ВКУПНО		7246,10

- Потребниот број паркинг места за велосипеди ќе биде утврден со проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и условите.

- Одобрение за градење ќе се издава врз основа на одобрена проектна документација – основен проект, согласно *Законот за градење* („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.244/19, 18/20, 279/20, 227/22, 111/23, 115/23, 224/24 и 3/25) и другата подзаконска регулатива произлезена од него.
- Во фазата на реализација на овој урбанистички проект, со оглед на тоа што дел од опфатот се наоѓа во крајбрежниот појас на нерегулиран водотек, пред изградба на објектите, согласно член 47 од Законот за градење („Сл.весник на Р.Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.244/19, 18/20, 279/20, 227/22, 111/23, 115/23, 224/24 и 3/25), потребно е да се обезбеди **Водостопанска согласност**, во постапка пропишана во Законот за водите („Сл.весник на Р.Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 151/21 и 3/25).
- При изведбата е потребно да се почитува важечката законска и подзаконска регулатива за овој тип на градби, како и пропишаните услови од субјектите во чија надлежност е постојната инфраструктура со која се пресекува проектниот опфат, а кои се детално дадени во точка **2.5.5 Други мерки**.
- Доколку при реализација на овој урбанистички проект се појави потреба од одредени измени на идејниот проект или е потребно усогласување на идејниот проект со Законот за градење, ќе се изработи нов идеен проект во согласност со урбанистичките параметри од овој урбанистички проект и законската регулатива од областа на градењето.

2.5 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

2.5.1 Мерки за заштита на животната средина

Законската регулатива врз основа на која се уредува проектниот опфат, од аспект на заштита на животната средина и која е потребно да се примени при изработка на урбанистичкиот план е следна:

Закон за животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и „Сл.весник на РСМ“ 89/22, 171/22 и 3/25);

Закон за заштита на природата („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и „Сл.весник на РСМ“ 151/21 и 3/25);

Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04 , 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 146/15 и „Сл.весник на РСМ“ бр.151/21 и 3/25);

Закон за води („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 и „Сл.весник на РСМ“ 151/21 и 3/25);

Уредбата за класификација на водите („Сл. весник на Р.Македонија“ бр. 18/99);

Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 18/99 и 71/99);

Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15 и 31/16);

Закон за управување со отпадот („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 216/21 и 3/25);

Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15 и „Сл.весник на РСМ“ бр.3/25);

Закон за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и „Службен весник на РСМ“ 215/21);

Закон за земјоделско земјиште („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Сл.весник на РСМ“ 161/19, 178/21, 91/23, 218/24 и 235/24);

Закон за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 224/24 и 40/25);

Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25);

Закон за градење („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 130.09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ 244/19, 18/20, 279/20, 227/22, 111/23, 224/24, 3/25 и 17/25);

Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање („Сл.весник на Р.Македонија“, бр. 60/12, 29/15, 32/16, 114/16 и „Сл.весник на Р.С.Македонија 211/20 и 183/23) и други законски и подзаконски акти.

Право и должност е на Република Македонија, Општината, како и на сите правни и физички лица, да обезбедат услови за заштита и за унапредување на животната средина, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина, а тоа е регулирано со Законот за животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/0948/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ 89/22 и 171/22).

Цели на овој Закон се:

- зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната средина

заштита на животот и на здравјето на луѓето;

заштита на биолошката разновидност;

рационално и одржливо користење на природните богатства и

спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на глобалните проблеми на животната средина.

Секој е должен при преземањето активности или при вршење на дејности да обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето.

Заштита и унапредување на животната средина е **систем на мерки и активности** (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и други) со кои се обезбедува поддршка и создавање на услови за заштита од загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина.



Државата формира мрежа за мониторинг, што се состои од мониторинг на медиумите (водата, воздухот и почвата) и областите на животната средина.

Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен просторен развој, при едновремена заштита на квалитетна, здрава и хумана средина за живеење и работа.

Мерките за заштита и унапредување на квалитетот на средината ќе бидат вградени во создавањето на концептот на просторната организација на урбаниот опфат.

- **Оцена на влијанијата на определени проекти врз животната средина**

Согласно Законот за животна средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 89/22, 171/22 и 3/25) и Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанието врз животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 74/05), за проектите кои се наведени во Прилогот II од Уредбата, при изработка на основните проекти треба да се утврди потреба за спроведување на постапката за оцена на влијанијата на проектот врз животната средина.

Потребата од оцена на влијанијата врз животната средина, во согласност со критериумите утврдени во членовите 5, 6, 7 и 8 од Уредбата, ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

Во фазата на спроведување на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес**, доколку не се спроведува оцена на влијанијата на проектот врз животната средина, да се почитуваат Уредбата за изменување на уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје („Службен весник на Р.Македонија“) бр.32/12 и Уредбата за изменување на уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина, „Сл.весник на Р.Македонија“, бр.36/12).

- **Мерки за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од загадување на амбиентниот воздух**

Мерките за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од загадување на амбиентниот воздух, врз човековото здравје, како и за животната средина како целина, преку утврдување на граничните вредности за квалитетот на амбиентниот воздух, се предмет на уредување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 146/15 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.151/21 и 3/25).

Амбиентен воздух е надворешен воздух во тропосферата во кој не е опфатен воздухот на работното место, а неговиот **квалитет** е состојба на амбиентниот воздух, прикажан преку степенот на загаденост.

Извори на загаденост на амбиентниот воздух согласно овој закон се:

1. инсталации кои се користат во технолошки процеси и енергетски градби (стационарни извори);
2. мотори со внатрешно согорување вградени во возила (подвижни извори);
3. горива.

Управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух се врши преку:

- оценување на квалитетот на амбиентниот воздух и



- донесување и спроведување на проектен документи.

Заради реализирање на квалитетот на амбиентниот воздух согласно овој закон, како и за нивно планирање и реализирање, се изработуваат:

1. Национален план за заштита на амбиентниот воздух (План) и
2. Програма за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (Програма).

Планот го донесува Владата на Република Македонија, а Програмата, на предлог на градоначалникот, ја донесува Советот на општината.

Мониторингот на состојбите и промените на квалитетот на амбиентниот воздух, се врши на начин и под услови утврдени со овој закон.

Во сегашната состојба како загадувачи на воздухот се јавуваат издувните гасови од возилата кој се јавуваат по постојниот локален пат од предметниот проектен опфа. Моторниот пристап до постојните и планираните градби во внатрешноста на паркот, како и заштитните мерки - противпожар се решаваат режимски.

Од горенаведеното може да се заклучи дека загадувањето од издувните гасови од возилата нема да има битно влијание на третиралиот простор.

Мониторинг на емисии од стационарни извори

Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени инсталации кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух кои се опфатени со државната и/или со локалните мрежи, согласно со овој закон се должни да:

- 1) инсталираат и да одржуваат во исправна состојба мерни инструменти за следење на емисиите на местото на изворот и
- 2) обезбедат редовно следење, мерење и обработка на податоците на емисиите од изворот на загадувањето и за тоа да водат дневник.

Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени поединечни стационарни извори

1) Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени инсталации кои се извор на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени во државата и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат ситем за следење на изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух во реонот на објектот.

2) Лицата од ставот (1) на овој член следењето и мерењето можат да го вршат преку сопствени служби или преку научни и стручни организации или други правни лица, доколку се акредитирани за вршење на мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, во согласност со овој закон и друг закон.

За утврдување на степенот на загаденост на амбиентниот воздух, изворите на загадување, како и нивното штетно влијание врз квалитетот на воздухот, се устанува Катастарот на загадувачи на воздухот.

• Мерки за заштита на води

Согласно важечката законска регулатива, задолжително е испитување на пречистените води, пред испуштање во најблискиот природен реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот, дадени во Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води („Сл. весник на Р.Македонија“ бр.18/99) и Уредбата за класификација на водите („Сл. весник на Р.Македонија“ бр. 18/99).

Во предметната документација **не се планира испуштање на отпадни води** во реципиент.

Од Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор за **води** е добиено известување дека дел од планскиот опфат за изградба на велосипедско - пешачка патека се води покрај водотекот Дервенски Поток.

Заради тоа, а во согласност со Законот за водите (Сл.весник на Р.Македонија бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 и Сл. весник на Р.С. Македонија бр.151/21 и 3/25) за да не дојде до нарушување на режимот на водите и заради заштита и спречување од оштетување на водостопанските објекти и постројки, потребно е да се запазат следните критериуми од аспект на заштита на водите:

- Заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите, забрането е, освен со дозвола или согласност издадена врз основа на закон, изградба на постројки и објекти во крајбрежните земјишта вон населени места, односно нивната местоположба треба да биде надвор од крајбрежниот појас во широчина од 50 метри зад линијата на допирање на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулираните водотеци; во населените места ширината на крајбрежниот појас ја определуваат советот на општините и советот на градот Скопје, на предлог на градоначалникот на општините и на градот Скопје, по претходна согласност на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

- Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци се забранува:

- да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите;
- да се вади песок, чакал и камен од речното корито за да не дојде до влошување на постојаниот режим на водите, и да се предизвика ерозија или се оневозможи користење на водите;
- да се менува правецот на водотекот без согласност на Министерството за животна средина и просторно планирање;
- да се сечат дрва и друга вегетација од коритата и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите без одобрение;
- изградба на постројки и објекти или било кои работи и активности што опфаќаат преработка, постапување, складирање, отстранување или транспорт на опасни материји, супстанции и цврст или течен отпад.
- да се копаат прокопи и канали по должината на насипот на коритото поблиску од 10м од внатрешната страна и 10 м од надворешната страна на ножицата на насипот;
- да се врши сообраќај долж или преку водостопанските објекти и постројки, освен на определени места за тоа (природни рампи);

- Заради заштита и спречување на оштетување на водостопански објекти и постројки, се забранува:

- да се копаат и дупчат бунари на растојание помало од 20 метри од ножицата на одбрамбените насипи;
- да се копаат прокопи и паралелни канали по должината на насипот поблиски од 10 метри од внатрешната и 10 метри од надворешната страна на ножицата на насипот;

- во појасот на одбранбениот насип и други заштитни водостопански објекти и постројки да се сечат дрвја, врбјаци и грмушки што се составен дел на заштитата, одбранбените работи и мерки, ако тоа не е определено со планот за одржување на заштитните објекти и постројки;
- да се испуштаат отпадни води во објектите од хидросистемите и системите за наводнување и системите за одводнување;
- да се изведуваат работи кои би можеле да ги променат условите за мерење на водата на хидрометриски профили кај хидролошките станици;
- да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите;
- да се вади песок, чакал, камен и друго од заштитните водостопански објекти и постројки, ако тоа не е предвидено со планот за нивно одржување и
- да се вршат и други работи со кои се оштетуваат водостопански објекти и постројки.

- Изведувањето на водостопанските објекти и постројки да се врши во согласност со прифатени современи техники и стандарди, прилагодени на научно - техничкиот развој на начин кој нема да предизвика негативно влијание врз режимот на водите и врз корисниците.

- Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и загадувачки материји и супстанции.

Во однос на водотекот со кој граничи планскиот опфат, потребно е да биде разработен во текстуалниот дел на проектната документација и да се исцрта во графичкиот прилог со крајбрежен појас од 50 метри зад линијата на допирање на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулирани водотеци, дефинирани врз основа на хидролошки податоци и хидраулички анализи.

Согласно Законот за води Министерството за животна средина и просторно планирање издава водостопанска согласност заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите.

За потребите на предметниот проектен опфат, изработен е **ЕЛАБОРАТ ЗА ХИДРОЛОШКО-ХИДРАУЛИЧКА АНАЛИЗА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДЕРВЕНСКИ ПОТОК (тех.бр.25-11/24 од март 2024)**, заради дефинирање на линијата на допирање на педесетгодишната вода кај нерегулираниот водотек, која е преземена и прикажана во графичките прилози на овој урбанистички проект.

• **Управување со отпадот**

Со Законот за управување со отпадот („Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр. 216/21 и 3/25) се уредуваат: управувањето со отпадот, плановите и програмите за управување со отпадот, правата и обврските на правните и физичките лица во врска со управувањето со отпадот, начин и условите под кои може да се врши собирање, транспортирање, третман, преработка, складирање и отстранување на отпадот и др.

Целите на овој закон се да се обезбеди:

- избегнување и, во најголема можна мера, намалување на количеството на создадениот отпад;

- искористување на употребливите состојки на отпадот;
- одржлив развој, преку зачувување и заштита на природните ресурси;



- спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина;
- остранивање на отпадот, на начин што е прифатлив за животната средина и
- висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Управувањето со отпадот е дејност од јавен интерес, која се врши во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Приоритети при управување со отпадот:

1. Создавачите на отпад се должни, во најголем мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.

2. При управување со отпадот, по предходно извршена селекција, отпадот треба:

- да биде преработен по пат на рециклирање, повторна употреба или во друг процес за екстракција на секундарните сировини или
- да се користи како извор на енергија.

Правните и физичките лица кои преземаат одредени активности во процесот на производството, се должни да употребуваат сировини со чија преработка се создава помалку отпад, да применуваат технологии кои обезбедуваат почисто производство и кои ги штедат природните ресурси, односно да произведуваат производи коишто, при нивното производство и употреба, не ја загадуваат животната средина или загадувањето да го сведат на најмала можна мера, во согласност со начелата за одржлив развој.

Надлежните органи на Република Македонија, општините, правните и физичките лица кои управуваат со отпадот, во согласност со овој закон, се должни да донесуваат и да спроведуваат стратешки, проектен и програмски документи за управување со отпадот.

План за управување на отпад на Р.Македонија, се донесува за период шест години. За реализација на Планот за управување со отпадот на Р.Македонија, советот на општините, донесуваат план за управување со отпадот на општината, за период три години, а не подолго од шест години.

Складирање и собирање на отпадот

За цврстиот отпад се предвидува поставување на канти за отпадоци во рамки на планираните зони за поставување на урбана опрема и нивно редовно евакуирање до депонија. Со тоа е се спречи загадување на почвата и на подземните води, а со тоа и на животната и работната средина.

Мерки за заштита од бучава во животната средина

Управувањето со бучавата во животната средина и заштита од бучавата во животната средина е предмет на уредување на Законот за заштита од бучава во животната средина („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.151/21).

Цели на овој закон се:

1. создавање здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната средина од бучава;
2. преземање мерки и активности за избегнување, спречување или намалување на бучавата;
3. преземање на мерки за заштита од бучава која е наметната од блиската средина и предизвикува непријатност и вознемирување;



4. остранивање или намалување на штетните ефекти кои се последица од изложеноста на бучавата во медиумите и областите на животната средина и
5. обезбедување на основа за развивање на мерки за намалување на бучавата што ја емитуваат поголемите извори, особено патните, железничките и водните превозни средства и инфраструктура и др.

Определување на мерки за заштита од бучава во животната средина

Правните и физичките лица се должни да и преземаат следниве мерки за заштита од бучава:

- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, инсталации, уреди и средства за работа и превозни средства кои создаваат ниско ниво на бучава;
- да одбираат, набавуваат и употребуваат опрема, средства и апарати наменети за помош во домаќинството, кои создаваат бучава во рамките на граничните вредности на ниво на бучава;
- да одбираат, набавуваат и употребуваат производи на кои постои ознака за јачината на звукот кој го предаваат,
- да изведуваат градежни работи, како и да превземаат заштитни мерки, на начини и со цел намалување на бучавата и нејзиното доведување во рамките на граничните вредности на ниво на бучава;
- да изведуваат градби кои ги задоволуваат стандардите за заштита од бучава кои се однесуваат на вградување на соодветна звучна изолација на градбите со цел бучавата и изворите на бучава во работните простории и просториите за престојување на луѓе да се сведе во рамките на граничните вредности на ниво на бучава од соседството;
- да вградат или постават соодветна звучна изолација на градбите во кои постојат работни простории и простории за престојување на луѓе, а се јавуваат како извори на бучава;
- да ги извршуваат своите активности на начин кој не дозволува предизвикување од бучава на животната средина над граничните вредности на ниво на бучава;
- да се воздржат од преземање на дејствија и активности кои создаваат непријатност од бучава кај луѓето;
- мониторинг на бучавата согласно со интегрираните еколошки дозволи и
- да превземат други мерки со цел за заштита од бучава.

2.5.2 Мерки за заштита и спасување

Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, , 83/18 и „Службен весник на Р.С.Македонија“ бр.215/21), Законот за пожарникарство („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Сл.весник на РСМ“ 152/19) и Законот за управување со кризи („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.

Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес за Републиката. Системот за заштита и спасување го организираат и спроведуваат државните органи, органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, здруженија на граѓани, граѓаните и силите за заштита и спасување на начин уреден со:

- Закон за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и „Службен весник на Р.С.Македонија“ бр.215/21),



- Законот за пожарникарство („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Сл.весник на РСМ“ 152/19), како и:

- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 100/10),

- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од урнатини („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 100/10) и

- Уредбата за начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на градбите, како и учество во техничкиот преглед („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 105/05).

Системот за заштита и спасување се остварува преку:

- Набљудување, откривање, следење и проучување на можните опасности;
- Ублажување и спречување на настанување на можните опасности;
- Известување и предупредување за можните опасности и давање упатства за заштита, спасување и помош;

- Едукација и оспособување за заштита, спасување и помош;

- Организирање на силите за заштита и спасување и воспоставување и одржување на другите форми на подготвеност за заштита, спасување и помош;

- Самозаштита, самопомош и заемна помош;

- Мобилизација и активирање на силите и средствата за заштита и спасување;

- Одредување и изведување на заштитните мерки;

- Спасување и помош;

- Отстранување на последиците од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи, до обезбедување на основните услови за живот;

- Надзор на спроведувањето на заштитата и спасувањето;

- Давање на помош на подрачјата кои претрпеле штети од поголеми размери од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи, а кои искажале потреба за тоа и

- Примање помош од други држави.

Заради организирано спроведување на заштита и спасување, учесниците во системот за заштита и спасување, донесуваат **План за заштита и спасување** од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи. Планот се изработува врз основа на Процена на загрозеност од природни непогоди, епизоотии, епифитотии и други несреќи. Планот за заштита и спасување содржи превентивни и оперативни мерки, активности и постапки за заштита и спасување. Планот го донесува Советот на Општината.

Согласно член 51 и член 53 од горенаведениот Закон за заштита и спасување, мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката преку органите на државната управа во областа за кои се основани.

Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да спроведат мерки кои се во функција на превенцијата.

Во функција на превенција се следните мерки и активности:

1. Изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и спасување од проценетите опасности.
2. Вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во редовното планирање и работа
3. Уредување на просторот и изградба на објекти, во функција на заштита и спасување
4. Воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување и

5. Обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за извршување на планираната организација.

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат при планирањето и уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на градбите и инфраструктурата согласно член 53 од претходно наведениот Закон за заштита и спасување како и согласно Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување, при планирање и уредување на просторот и населбите, во проектите и изградба на објектите („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 105/05), како и учество во техничкиот преглед.

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

- При планирањето и уредувањето на просторот и населбите
- Во проекти за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска дејност
- При изградба на објект и инфраструктура.

Согласно член 54 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.215/21) а во функција на уредување на просторот задолжително се, обезбедува:

- Изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства
- Регулација на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи
- Изградба на снеготаштитни појаси и пошумување на голините
- Обезбедување на противпожарни пречки
- Изградба на градби за заштита и
- Изградба на потребната инфраструктура

Согласно член 61 од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.215/21), се предвидуваат следните урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи, а не се предвидени со овој закон.

- Засолнување
- Заштита и спасување од поплави
- Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
- Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средатва
- Заштита и спасување од урнатини
- Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и
- Спасување од сообраќајни несреќи

Хуманитарни мерки се:

- Евакуација,
- Згрижување на загрозеното и настраданото население
- Радиолошка, хемиска и биолошка заштита
- Прва медицинска помош
- Заштита и спасување на животни и производи од животински потекло
- Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло
- Асанација на теренот.

Дел од овие урбанистичко-технички мерки потребно е да се применат во границите на третиралиот проектен опфат, како во рамките на урбанистичкото

планирање, така и при изработка на основните проекти на градбите предвидени со оваа планска документација.

Урбанистичко технички мерки кои се предвидуваат во овој урбанистички проект и согласно добиените Претходни услови од ДЗС – ПО Велес, се:

Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи

Превентивни мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање на изградба на градбите.

Инвеститорот во проектната документација за изградба на градби, како и за градби на кои се врши реконструкција – пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожар, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни материи.

Од изработка на елаборатите се изземаат станбени градби со висина на венецот до 10 м. и јавните градби со капацитет за истовремен престој до 25 лица. Согласно за застапеност на мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни материи дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување согласно член 70, од Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.215/21). Организацијата и спроведувањето на заштитата и спасувањето од пожар, која се остварува во рамките на системот за заштита и спасување се уредува со:

- Законот за пожарникарство („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Сл.весник на РСМ“ 152/19),
- Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 100/10),
- Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување – евакуација на населението („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 101/10),
- Уредба за начинот на применување на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот преглед („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 105/05),
- Правилник за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи („Сл.весник на РСМ“ бр. 231/20),
- Правилник за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гасење на пожари („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 26/18), како и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика.

Инсталациите, уредите и постројките да се изведат на начин да не претставуваат опасност за појава на пожари и експлозии.

При изработка на основните проекти на предвидените градби во рамките на проектниот опфат да се предвиди громобранска инсталација со цел да нема појава од зголемено пожарно оптеретување.

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, проектниот опфат, во случај на пожар ќе го опслужува противпожарната единица од **Велес**. Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурација на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично, кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.

Со овој урбанистички проект се планира изградба на сообраќајна инфраструктура – велосипедско-пешачка патека.

Заштита и спасување од урнатини

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 93/12 (Пречистен текст), 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 215/21) член 81, заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштита од уривање се активностите кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите.

Оперативни мерки за спасување од урнатини се активностите за извидување на урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на објектите заради спречување на дополнително уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни превземено од опасности, извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните добра.

За заштита на предметниот плански опфат од урнатини во следните фази на разработка на урбанистичкиот план да се превземат следните мерки и:

- најмало растојание од градежната линија до следната градежна линија е 6,00м, на коридорот на улиците;
- при рушење објектот ја зафаќа $x/2$ од површината околу себе, односно руините се во најголем дел во склоп на парцелата;
- сообраќајната мрежа нема да биде оптоварена со руини и ќе има можност за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н.

Организацијата и спроведувањето на спасувањето од урнатини, кое се остварува во рамките на системот за заштита и спасување, се уредува со Уредбата за спроведување на мерките за заштита на спасување од урнатини („Сл.весник на Р.Македонија“ 100/10 год.).

При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на Р.Македонија, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

Со овој урбанистички проект се планира изградба на сообраќајна инфраструктура – велосипедско-пешачка патека.

Заштита и спасување од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 93/12 (Пречистен текст), 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 215/21) член 67, заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни градби, набљудување и санирање на оштетени делови на заштитните градби, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните градби и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје и негова евакуација и спасување, како и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

Покрај дел од проектниот опфат тече дел од водотек - Потокот.

Атмосферските води ќе се одведат по слободен пад во околните зелени површини т.е. со подолжни и попречни наклони на коловозот.

Нивелетата на новопланираната велосипеско-пешачка патека е со попречен наклон на коловозот од 2.5% и е со пад според условите на теренот со цел да се овозможи природно одводнување на коловозот.

На делот од трасата од км.2+810 до км.2+870, на левата страна од коловозот е предвидена бетонска канелета со ширина од 30см, која ќе ја собира атмосферската вода и ќе ја испушта на страна на км.2+810. Исто така, на делот од трасата од км.5+169.70 до км.5+230.50 на левата страна од коловозот предвидена е бетонска канелета со ширина од 30см, која ќе ја собира атмосферската вода и ќе ја испушта на страна на км.5+230.50, каде што има постоен пропуст.

Евакуација

Евакуацијата се состои од планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја. Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време. Евакуацијата на населението во друга општина не смее да доведе до нарушување во извршување на нејзините надлежности.

Евакуацијата се планира, организира и спроведува во услови кога на подрачјето за кое се проценува дека може да биде зафатено од природни непогоди и други несреќи, односно подрачје на кое веќе има појава на природни непогоди и други несреќи, со другите мерки за заштита и спасување не може да се обезбеди соодветен степен на заштита на луѓето и материјалните добра.

Определените категории на население што подлежат на евакуација се.

- деца до 7(седум) години возраст;
- бремени жени или мајки со деца до 7(седум) години;
- деца до 14(четиринаесет) години, без родители или чии родители се ангажирани во структурите на заштитата и спасувањето и во одбраната и инвалиди, стари, болни и изнемоштени лица.

За таа цел треба да се планираат:

- објекти за сместување: индивидуални станбени објекти, домови, училишта, хотели, мотели и други видови објекти;
- правците на движење на евакуираните лица и сообраќајната инфраструктура;
- здравствените установи;
- водоснабдувањето;
- обезбедување на исхраната;
- продолжување на образовната дејност на децата од училишна возраст;
- превозни средства за транспорт на евакуираните;
- мерките за безбедност.

За успешно извршување на евакуацијата потребно е да се ангажираат сите надлежни субјекти од различни области и тоа:

- Министерство за транспорт;
- Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Министерство за здравство;
- Министерство за образование и наука;
- Министерство за труд и социјални работи;
- Министерство за внатрешни работи — Црвениот крст,
- Комуналните служби, транспортните претпријатија и претпријатија за снабдување
- Хуманитарните и невладини организации.



Конкретни податоци за вкупниот број на населението, како и за категориите на граѓани кои подлежат на евакуација ќе бидат утврдени со плановите за заштита и спасување, при што детално ќе бидат обработени сите прашања во однос на планирањето, организирањето и спроведувањето на евакуацијата.

Со овој урбанистички проект се планира изградба на сообраќајна инфраструктура – велосипедско-пешачка патека.

Заштита и спасување од свлекување на земјиштето

При изработка на основни проекти, со оглед на конфигурацијата на теренот, се претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, па согласно тоа потребно е да биде изготвен Елаборат за извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања.

Во изработениот **Елаборат за извршени геотехнички испитувања и истражувања за велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија** со тех.бр.23-ГЕО/25 од февруари 2025, не е утврдено постоење на свлечишта, ниту е регистрирана појава на ниво на подземни води.

Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив.

Сопствениците на градбите во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците и корисниците на градбите и уредбите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на градби во кои се врши згрижување и образование на деца, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Со овој урбанистички проект се планира изградба на сообраќајна инфраструктура – велосипедско-пешачка патека.

Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл.весник на Р.Македонија“ бр. 93/12 (Пречистен текст), 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и „Сл.весник на РСМ“ 215/21) член 80, заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодирани убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определенто и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.

Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за таа намена. Стандардните оперативни процедура за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.

2.5.3 Мерки за обезбедување на пристапност за лица со инвалидност

Со изработување, донесување и спроведување на урбанистички планови и проекти се обезбедува надминување на урбаните бариери и обезбедување на функционалната пристапност и подвижност до и во градбите и подрачјата во и вон населените места на сите граѓани, особено на лицата со инвалидитет и на лицата со намалена подвижност.

Условите за непречено движење на лица со инвалидност и намалена подвижност се пропишани во глава 13 од *Правилникот за урбанистичко планирање* ("Сл.весник на Р.Северна Македонија" бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25).

Во тој контекст, Мерките за пристапност и проодност, како и за надминувањето на урбаните бариери, што се составен дел на овој урбанистички проект се однесуваат на:

1. јавни сообраќајни и други пешачки површини на земјиште за општа употреба од групите на класи на намени Д и Е,

Согласно со тоа, се предвидуваат следните мерки за создавање на услови во рамките на планскиот опфат за непречено движење на лица со инвалидност и намалена подвижност:

- Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови и тоа: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади, плоштатки и сите други видови на пешачки површини на земјиште за општа употреба, освен ако тоа не е неизбежно поради околностите на теренот, не смеат да имаат денивелации, препреки, објекти, инсталации и опрема што може да ја попречи или намали пристапноста и проодноста на јавните пешачки простори и пристапот до градбите за јавна употреба;

- При спроведување на урбанистичките планови задолжително се предвидува превладување и отстранување на сите постојни денивелации, препреки, објекти, инсталации и опрема што ја попречуваат или намалуваат пристапноста и проодноста на јавните пешачки простори и пристапот до градбите за јавна употреба на тротоарите, пешачките улици, пешачките патеки, плоштадите, плоштатките и сите други видови на пешачки површини на земјиште за општа употреба.

- Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови каде што теренот е во наклон треба да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со најголем подолжен наклон од 5% или во однос 1:20, а во исклучителни случаи до 8,33% или во однос 1:12.

Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план треба да се предвиди алтернативна врска со рампа со најголем подолжен наклон од 5% или во однос 1:20, а во исклучителни случаи до 8,33% или во однос 1:12. Рампата се димензионира за двосмерно движење на лица во колички при што нејзината најмала ширина треба да е 1,65 м, а оптималната ширина треба да е 1,80 м.

Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина и тоа за:

- наклон од 8,33% или во однос (1:12), максимална должина на рампата е 9 м;
- наклон од 6,66% или во однос (1:15), максимална должина на рампата е 12 м, и
- наклон од 5,0% или во однос (1:20), максимална должина на рампата е 15 м.

Во случаите кога е неопходна поголема должина на рампите од одредената, треба да се планираат одморишта чија што најмала должина треба да е 1,50 м, а оптимална должина треба да е 1,80 м.

Најголем попречен наклон на тротоарите и другите пешачки патеки што е нормален на смерот на движењето и оската на патеката изнесува 2%.

2.5.4 Мерки за заштита природното и на културното наследство

Според податоци од Условите за планирање на просторот, а согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија на просторот кој е предмет на разработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес**, има регистрирано заштитено природно наследство:

КАРАСЛАРИ СП (споменик на природата - заштитен)

Истото е констатирано и во дописот од **Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за природа**, според кој просторот на предметниот опфат со еден дел влегува во границите на заштитеното подрачје Караслари.

Воедно, предметниот проектен опфат со еден дел навлегува во границите на Емералд подрачје – Овче Поле, кој е дел од националната Емералд мрежа, која опфаќа подрачја од посебен интерес за зачувување (ASCI). Овие подрачја се назначуваат со цел зачувување на мрежата на природни живеалишта и се воспоставуваат на територијата на земјите членки на Бернската конвенција (Конвенција за зачувување на дивниот свет и природните живеалишта во Европа) која е ратификувана од нашата држава.

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, палеонтолошкиот локалитет се наоѓа околу 3км југоисточно од Велес во близина на с.Караслари. Фосилното наоѓалиште е откриено во 1973 год. при изградба на автопатот Велес – Гевгелија. По богатството на пронајдените фосилни цицачи (коњи, газели, жирафи, свињи, кучиња и др.), овој локалитет се вбројува во едно од најпознатите наоѓалишта кои досега се откриени во светот. Површината на заштитениот простор изнесува 148Ха. Значаен за проучување на пикермиската фауна. Добра состојба.

Меѓународен статус според Меѓународниот сојуз за заштита на природата и природните богатства (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN*): III категорија и режим на заштита:1.

Заштитна категорија према Меѓународниот сојуз за заштита на природата и природните богатства (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN*):

Меѓународен статус: IUCN III - Споменици на природата

Овие категории обично содржат една или повеќе специфични природни обележја со извонредно национално значење, кои поради единственоста и реткоста, мораат да бидат заштитени. Овие специфични карактеристики за да бидат идеално заштитени треба да бидат ослободени од нарушувањата создадени со човечките активности или тие активности треба да бидат сведени на најмала можна мера, т.е. не треба да постои евиденција на такви активности. Овие области не се по големина одредени доколку содржат различност на карактеристики или репрезентативни екосистеми кои ќе ги оправдаат нивните вклучувања како национален парк. Големината не е значаен фактор, овие области треба само да бидат доволно големи за да го заштитат интегритетот на положбата. Иако оваа категорија може да има рекреативна и туристичка вредност, треба да биде управувана така, за да биде релативно ослободена од човековото вознемирување.

Во спомениците на природата и во нивната непосредна близина не се дозволени активности кои ги загрозуваат нивните обележја и вредностите, заради кои се прогласени за споменици на природата. Субјектот кој согласно со актот за

прогласување е задолжен за управувањето со споменикот на природата, донесува план за управување со споменикот на природата во кој се утврдени посебните мерки и активности за заштита. Со споменикот на природата се управува на начин со кој се обезбедува:

- трајно зачувување и заштита на природните карактеристики и специфичните, загрозените или ретките обележја, својства или форми;
- услови за спроведување на научни истражувања и воспитно-образовни активности поврзани со нивните природни карактеристики и
- спречување на активности кои негативно влијаат врз неговите природни карактеристики.

Заштитни режими, согласно валоризацијата дадена во Просторниот план на Република Македонија (2004 година) - Студија за заштита на природното наследство:

РЗ 1: Режим на заштита за геолошко-палеонтолошки и минеролошко-петрографски значајни подрачја

Ограничувања:

Во геолошко-палеонтолошки и минеролошко-петрографски значајни подрачја и во нивната непосредна близина не се дозволени активности кои ги загрозуваат нивните обележја и вредностите, заради кои се заштитени како природно наследство:

- откопување, кршење или разбивање на камења односно скаменети споменици на природата;
- изведување на земјени работи (рамнење, вдлабнување на теренот, минирање на земјиштето, и други активности кои предизвикуваат вибрации);
- засипување на геолошки профили или голини;
- изградба на нови содржини (објекти за домување, инфраструктурни објекти и друго);
- стопанско искористување на природните богатства кои се предмет на заштита (проширување на каменоломи, песочишта и друго).

По исклучок и по претходна согласност на субјектот задолжен за управување со заштитеното подрачје можно е:

- уредување на подрачјето за посетители (изградба на сообраќајна инфраструктура, одмаралишта, видиковци, поставување на инфо-табли и т.н.);
- земање на примероци од природните богатства за научно-истражувачки и воспитно-образовни цели.

Забелешка:

За спроведување на научно истражување во природата, на територијата на заштитено подрачје, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата издава дозвола, во соработка со субјектот задолжен за управување со заштитеното подрачје. Спроведувањето на научното истражување во природата на територијата на заштитено подрачје се врши по претходна најава до субјектот задолжен за управување со заштитеното подрачје.

Дозволено е:

- стопанско искористување на природните богатства на подрачјето, доколку истото не е во спротивност со примарните цели за заштита (косење, пасење, обработка на земја, шумско искористување и т.н.);
- експлоатација на минералните сировини (каменолом, песочишта и т.н.) на обележани локации, доколку истото не е во спротивност со примарните цели за заштита;
- организирано посетување на споменикот.

При изработката на Урбанистичко-планската документација, потребно е да се внимава да не дојде до нарушување на вредностите на споменикот на природата

и да се почитуваат одредбите согласно Законот за заштита на природата (Службен весник на Република Македонија, број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и Сл.весник на РСМ бр.151/21 и 3/25), како и заштитната категорија и режимот на заштита, согласно валоризацијата дадена во Просторниот план на РМ (2004 год.) - Студијата за заштита на природното наследство.

Доколку при изработка на планско-проектната документација или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозувано со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат предложени и прогласени како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување природното добро или Просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;
- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето;
- Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата.

Според податоци добиени од **Министерство за култура - Управа за заштита за културно наследство**, констатирано е дека во границите на проектниот опфат не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, со напомена дека доколку во процесот на реализација на проектот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, изведувачот е должен веднаш да ги прекине работите и да ја известува Управата за заштита на културното наследство, во смисла на член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ бр. 20/04, 71/14, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ бр.20/19 и 3/25).

2.5.5 Други мерки

Мерки од аспект на заштита на земјоделското земјиште

Во изготвениот *Извештај за проценка за евентуална штета врз земјоделски посеви и насади КО Каласлари, Велес* од страна на Друштвото за проценка ФЛОКС КМ ДООЕЛ (деловоден бр.0303-104-268/24 од 11.02.2025), во кој е констатирано дека при увидот е евидентно дека на парцелите **нема засеано земјоделски култури и нема подигнато земјоделски насади**, е дадена препорака за купецот/концесионерот на парцелите КП 307/3 и КП 307/4 за КО Каласлари благовремено да биде известен за прекинут на важност на договорот за закуп од страна на закуподавачот или предлагачот на пренамената за да не би се јавила состојба за постоење на штета во периодот од извршениот увид на самото место од страна на проценувачот до донесувањето на решението за пренамена на земјиштето.



Од **Јавното претпријатие за стопанисување на пасишта** на дел од КП 14232/1 ИЛ 25496 за КО Велес има издадено согласност за поставување на трло со аргач со вкупна површина од 170 m² согласно моментално важечки прописи и бара истото да се има во предвид при натамошната процедура. Согласно Законот за пасишта, приоритет на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта е да стопанисува со пасиштата во државна сопственост така што да се сочува нивната површина и да се зголеми нивната вредност, да се обезбеди најголем прираст на трева според природните услови, посебно имајќи ја во предвид приоритетната определба на Просторниот план за заштита на земјоделското земјиште и стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од 1-4 класа за неземјоделско користење и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Во врска со тоа, согласно евидентираната состојба која е снимена и прикажана во ажурираната геодетска подлога, како и увидот на лице место, се констатира дека делот од проектот опфат кој поминува низ КП 14232/1 КО Велес, ја следи постојната патека и во тој дел нема трло со аргач.

Мерки од аспект на безбедноста на патниот сообраќај

Според доставените податоци и информации од страна на **Јавно претпријатие за државни патишта (ЈПДП)**, покрај приложениот проектен опфат поминува автопат А1, за кој во плановите на Јавното претпријатие за државни патишта не е планирано проширување ниту менување на сегашната траса.

Во понатамошните активности да се запази ширината на заштитниот појас на автопат А1, согласно член 40 од *Законот за јавни патишта* („Сл.весник на Р.Македонија“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и „Сл.весник на Р.С.Македонија“ 174/21).

Заштитниот појас на автопатот во широчина од 40м е означен во графичките прилози на урбанистичкиот проект.

Имајќи во предвид дека се работи за градба од јавен интерес која е наменета исклучиво за велосипедски и пешачки сообраќај (поврзување на градот Велес и манастирот Св.Илија за рекреативни цели), како и барањето на Општина Велес при нејзиното планирање да се следат трасите на постојните земјени патишта, дел од новопланираната патека поминува низ заштитниот појас на автопатот. Поточно, трасата на новопланираната велосипетско-пешачка патека во јужниот дел на проектниот опфат (пред и после потпатникот), во мал дел поминува покрај надворешната страна на оградата на автопатот и е надвор од неговиот патен појас.

Мерки од аспект на безбедноста на енергетскиот објекти и другата комунална инфраструктура

Според податоци добиени од **МЕПСО** проектниот опфат се пресекува со ЕЕ објект во нивна сопственост, и тоа 110kV далекувод.

Согласно член 203 од *Законот за енергетика* (Сл. весник на РМ бр.96/2018) не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.



По исклучок на тоа, ако изведувањето на работите е неопходно за остварување на јавен интерес, вршителот на енергетската дејност по барање на изведувачот на работите, е должен да даде писмена согласност за изведување на работите во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето, во која ги определува и потребните заштитни мерки за објектите, уредите и постројките.

Преземање на заштитните мерки определени е на трошок на изведувачот на работите.

Согласно член 204 од *Заколот за енергетика* (Сл. весник на РМ бр.96/2018), сопственикот, односно корисникот на земјиште е должен да дозволи привремен премин преку тоа земјиште за вршење премер, снимање, проектирање и изведување на работи на одржување и реконструкција на енергетски објекти, како и за вршење на инспекциски надзор на објектите кои се поставени на тоа земјиште, а сопственикот, односно корисникот на земјиштето има право на надоместок за штета настаната од тие работи.

Согласно член 224 од *Мрежните правила за пренос на електрична енергија* (Сл. весник на РСМ бр.4/22), површината и просторот под, над и покрај постоечки електропреносни електроенергетски објекти, неопходни за просторно планирање, заштита и одржување на истите, во кој не е дозволено да се изведуваат работи, односно да се гради без согласност на МЕПСО, претставува заштитен појас на електропреносниот електроенергетски објект.

Ширината на заштитниот појас изнесува 10м од оската на надземниот вод со номинален напон од 110kV и истата е означена во графичките прилози на овој урбанистички проект.

Во случај на градба, како и изведување на други работи внатре во заштитниот појас, корисникот/сопственикот, овластено правно лице или јавна институција, неопходно е да се поднесе барање до МЕПСО за издавање на заштитни мерки, односно МЕПСО да издаде согласност соодветно на поднесеното барање.

Со барањето за издавање на согласност, односно согласност за изведување на работи внатре во заштитниот појас, подносителот на барањето е должен да ја приложи соодветната проектна документација врз основа на која го планира изведувањето на работите, извод од урбанистички план и/или имотен лист за имотот.

Во случај на потреба од евентуална дислокација на ЕЕ објекти опфатени со планскиот опфат, наведената активност ќе се изврши врз основа на Проект за дислокација на ЕЕ објекти, одобрен од страна на АД МЕПСО, а комплетните трошоци околу евентуална дислокација, вклучително и Проектот за дислокација ќе бидат на товар и сметка на инвеститорот.

Доколку при реализација на планираните градежни работи настане штета врз електроенергетските објекти, инвеститорот е должен да ја надомести штетата на АД МЕПСО-Скопје.



Со проектното решение не се планира дислокација на постојниот далекувод.

За градежни парцели кој што се подолжно планирани и во непосредна близина на воздушниот далновод, потребно е да се почитуваат мерките за заземавање, согласно *"Правилникот за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1kV до 400kV"* (Сл. весник на Р.Македонија бр. 25/19).

Согласно член 119 од *Правилникот за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kv до 400 kv* (Сл.весник на РМ

бр. 25/2019 од 01.02.2019 год.) сигурносната височина на водот треба да изнесува 7м, а согласно член 120 од истиот правилник, оддалеченоста на кој и да е дел од столбот од надворешниот раб на патеката по правило не смее да биде помала од 10 м. а во исклучителни случаи може да биде и 5м.

Височината на воздушниот високонапонски далновод над патеката, како и оддалеченоста на неговите челични столбови од патеката, се прикажани во графичкиот прилог на овој урбанистички план и истите се во согласност со пропишаното во правилникот.



Согласно добиените податоци од **Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје** има доставено податоци и информации и графички прилог со нанесени постојни 10(20)kV подземни и надземни водови, 10(20)/0.4kV трафостаница и 0.4kV надземни водови кои минуваат низ делови од проектниот опфат и неговата околина.

Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Во графичките прилози се предвидени заштитни појаси на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се направи проценка од страна на представници на најблискиот Корисничко Енерго Центар, дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Со проектното решение не се планира дислокација на постојните водови.

Според дополнително направените консултации со ЕВН, утврдено е дека постојната подземна инфраструктура била поставен на длабочина од околу 70см.

Во понатамошната фаза на реализација на овој урбанистички проект, потребно е да се пристапи со особено внимание при изведување на земјените работи во деловите од трасата на патеката за кои во документационата основа е евидентирано постоење на подземна инфраструктура.

Телекомуникациска мрежа

Според податоците добиени од АЕК и Македонски Телеком АД – Скопје, во границите на проектниот опфат има постојна МКТ инфраструктура, оптички и бакарен кабел, аплицирана на графички прилог, а според податоците од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје има постојни подземни инсталации – оптички кабел, со напомена дека доколку има потреба од дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура – А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. Трошоците за дислокација на постојната ТК инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.

Со проектното решение не се планира дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура.

Според дополнително направените консултации со службени лица од Телеком и А1, утврдено е дека постојната инфраструктура била поставен на длабочина од 60-120см, зависно од типот на кабелот и теренот, но со оглед на тоа што се работи за природен предел кој е изложен на атмосферски влијанија, можни се одредени настанати промени кои треба да се имаат во предвид при реализација на велосипетско-пешачката патека.

Заради тоа, во понатамошната фаза на реализација на овој урбанистички проект, потребно е да се пристапи со особено внимание при изведување на земјените работи во деловите од трасата на патеката за кои во документационата основа е евидентирано постоење на подземна инфраструктура.





ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

3. ПРОЕКТЕН ДЕЛ

3.1 Технички опис на архитектонските, градежните или другите технички објекти и системи

1. ОПШТО

Предмет на презентираниот Основен градежен проект е велосипедско-пешачка патека од М.В.Потокот до Манастир Св. Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес. Локацијата се наоѓа источно од градот Велес. Трасата на велосипедско-пешачка патека започнува од постојниот земјан пат кој започнува од водотекот во близина на место викано Потокот, и го прати постојниот некатегоризиран земјан пат до манастирот Св. Илија. Проектниот опфат на трасата на велосипедско-пешачка патека започнува со катастерски парцели кои се наоѓаат во КО Велес, потоа трасата продолжува и зафаќа катастерски парцели во КО Караслари и на крај трасата повторно поминува и завршува во КО Велес.

Трасата на велосипедско-пешачка патека е вон населено место, односно надвор од границите на ГУП на град Велес. Трасата на постојниот земјан пат е со променлива ширина од 1.2м. до 3.5м. и води од потокот кој е на крајот од градот и се до манастирот Св. Илија. Теренот е кос, односно со благо качување и спуштање, со исклучок на делот пред манастирот Св. Илија кој е пострмен.

Проектот е во согласност со законската регулатива за проектирање во областа на градежништвото и сообраќајот.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Предмет на проектот е да се изработи техничка документација на ниво Основен градежен проект-нискоградба, за велосипедско-пешачка патека од М.В.Потокот до Манастир Св. Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес.

3. БАЗА НА ПОДАТОЦИ

При изработка на овој Идеен градежен проект како база на податоци користени се :

- Геодетска снимка и увид на состојбата на лице место.
- Геодетските податоци се обработени во соодветен софтвер за патишта PLATEIA, изработена е ситуација во Р 1:500 за хоризонтално и вертикално решение на трасите, потоа од геодетските податоци земени се сите потребни податоци за изработка на надолжните профили и нормални попречни профили.

4. ТОПОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРЕНОТ

Микролокацијата на трасата на велосипедско-пешачка патека се наоѓа источно од градот Велес, моментално е неизградено земјиште и нема релјефни и инфраструктурни ограничувања. Теренот е кос, односно со благо качување и спуштање, со исклучок на делот пред манастирот Св. Илија кој е пострмен.

5. ОСНОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

Како основи за изработка на овој Идеен проект користени се сите расположиви податоци од кои се добиени потребни информации за локацијата на актуелниот простор, како и важечките законски и технички регулативи:

- Детално снимена геодетска подлога-ситуации изработени во Р=1:500
- Рекогносцирање на теренот,
- Важечка законска и техничка регулатива.

6. ПРОЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ

За изведба на велосипедско-пешачка патека трасата е прилагодена на постојниот некатегоризиран земјан пат. Патеката е проектирана со две ширини на коловозот. Од почетокот на трасата до подпатникот на автопатот проектиран е со ширина од 1.5м. а потоа е проектиран со ширина од 3.0м. Предвидени се и банкини од двете страни со ширина 0.5м.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Проектантот ја предлага следната коловозна конструкција која ќе одговара за ваков вид на сообраќајница :

Коловозната конструкција е следната:

- | | | |
|-----------------------------------|------|----------|
| - БНХС | 16 А | д= 6 см |
| - Тампон од природен дробен камен | | д= 30 см |

Во проектот е земена дебелина на хумус од 20цм. ако при изведба на трасата на велосипедско-пешачка патека се утврди поголема дебелина на хумусот истиот треба да се отстрани.

Во Елаборатот од извршените геотехнички испитувања на трасата, констатирано е дека на делот од трасата од км.1+500 до км. 4+500 се јавуваат делови каде што земјиштето е со послаб квалитет, на тие делови ако при ископ на трасата се констатира потреба од замена на постојниот материјал, треба да се постави подобрена постелка со дебелина од д=30цм.

Во случај на било каква промена констатирана на терен, што се однесува до почвата или конструктивните елементи на трасата, потребно е да се изврши дополнителна консултација со инженер-геомеханичар.

Во фаза на изведба, доколку се појават одредени разлики на терен по однос на предвидената градба, сите прашања да се разрешуваат во координација на тимовите на инвеститорот, изградувачот, изведувачот, проектантот, надзорот и по потреба ревидент/консултант.

7. ХОРИЗОНТАЛНО РЕШЕНИЕ

Хоризонталното решение е проектирано со една подолжна оска. Во проектната програма се бара трасата на велосипедско-пешачката патека да се прилагоди на постојниот некатегоризиран земјан пат. Поради тоа хоризонталното решение на оската го прати хоризонталниот тек на постојниот земјан пат и елементите на трасата се прилагодени на постојната траса на земјаниот пат. Извршени се измени на трасата на деловите каде што земјаниот постоен пат навлегува во приватни парцели, и патот е проектиран во парцелите што се предвидени за тоа.

Измените се извршени на деловите од трасата:

- од профил 36 (0+700) до профил 40 (0+780)
- од профил 75 (1+480) до профил 77 (1+520)
- од профил 113 (2+240) до профил 118 (2+340)
- од профил 135 (2+680) до профил 139 (2+760)
- од профил 142 (2+820) до профил 148 (2+940)
- од профил 174 (3+460) до профил 243 (4+840)

Од профил 243 (4+840) до профил 259 (5+148.98) извршена е измена на трасата од постојниот земјан пат, патеката е водена до заштитната ограда на автопатот, во заштитниот појас од автопатот. На профил 259 се усогласени стационачите на Оската ($5+148.98 = 5+168.334$), оваа разлика се јавува поради промената на дел од трасата од км.4+850.38 до км.5+168.344, извршена е промена на трасата која беше водена по постојниот пат, по барање на Инвеститорот трасата е водена до автопатот (во заштитната зона од автопатот).

Патеката е проектирана со две ширини на коловозот. Од почетокот на трасата до подпатникот на автопатот проектиран е со ширина од 1.5м. а потоа е проектиран со ширина од 3.0м. Од стац. 0+000 до 5+173.72 е со ширина 1.5м. на влезот во подпатникот се проширува на 3.68м. на излезот од подпатникот на 5+216.26 е со ширина 4.7м. потоа на 5+226.26 се стеснува на 3.0м. Се до 7+251.52 е 3.0м. и на крајот на 7+265.46 е со ширина 5.68м. (уклопен е на постојната ширина пред манастирот Св.Илија)

Во табелите за Хоризонтален тек на трасата, прво се приложени Кординатите на главните елементи на Оската од км.0+000 до км.5+148.98 (која одговара на стационача км.5+168.344), а потоа се приложени од 5+168.344 до км.7+265.463 (крајот на трасата). Вкупна должина на оската е 7265.463м.

Хоризонталното решение е прикажано (од лист бр.02 до лист бр.14). Ситуација со хоризонтално решение.

8. ВЕРТИКАЛНО РЕШЕНИЕ

Вертикалното решение на Оската е планирана согласно постоечкиот терен, уклопена е на котите на постојниот земјан пат. Подолжните наклони на нивелетата се движат од 0.06% до 18.97%.

Нивелетата на новопроектираната велосипедско-пешачката патека е проектирана со попречен наклон на коловозот 2.5%, и е проектиран со пад според условите на теренот, го прати теренот за природно одводнување на коловозот.

9. ОДВОДНУВАЊЕ

Одводнувањето на велосипедско-пешачката патека е решено со надолжни и попречни наклони на коловозот. Атмосферските води ќе се одведат по слободен пад на околните постојни површини.

На делот од трасата од км.2+810 до км.2+870 на левата страна од коловозот предвидена е бетонска каналета со ширина 30цм. која ќе ја собира атмосферската вода и ќе ја испушти на страна на км.2+810. И на делот од трасата од км.5+169.70 до км.5+230.50 на левата страна од коловозот предвидена е бетонска каналета со ширина 30цм. која ќе ја собира атмосферската вода и ќе ја испушти на страна на км.5+230.50 каде има постоен пропуст.

10. ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ

За потребите за проектирање на оваа велосипедско-пешачка патека, побарани се податоци од надлежните институции за постоење на нивни инсталации во реонот на трасата.



Добиените податоци и информации, како и потребните мерките за заштита на постојните инсталации, се детално презентирани во текстуалниот дел и во графичките прилози на урбанистичкиот дел на **Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 – сообраќајни патни инфраструктури, за изградба на велосипедско – пешачка патека од м.в. Потокот до манастир Св.Илија, во КО Велес и КО Караслари, Општина Велес.**

Проектниот опфат се пресекува со ЕЕ објект во сопственост на **МЕПСО**, и тоа **110kV** далековод поминува над трасата на велосипедско-пешачката патека на стационожа км.0+831 и на км.5+733. **Со проектното решение не се планира дислокација на постојниот далековод.**

На делот од трасата од пр.67 (1+320.00) до пр.228 (4+540.00) има подземни водови на **Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје**. **Со проектното решение не се планира дислокација на подземни и надземни водови.**

Оптичкиот кабел на **Македонски Телеком АД-Скопје** ја сече трасата на велосипедско-пешачката патека на стационожа км.1+316.25, а на делот од трасата од км.1+350.00 до км.2+530.00 и на делот од км.5+168.00 до км.5+360.00 има подземна инфраструктура во трасата на патот. **Со проектното решение не се планира дислокација на подземната телекомуникациска инфраструктура.**

Оптичкиот кабел на **А1 Македонија ДООЕЛ Скопје** ја сече трасата на велосипедско-пешачката патека на стационожа км.1+355.20, км.1111+388.50, км.5+168.40, а на делот од трасата од км.4+874.00 до км.4+974.00 има подземна инфраструктура во трасата на патот. **Со проектното решение не се планира дислокација на подземната телекомуникациска инфраструктура.**

Во фаза на реализација на овој идеен проект, потребно е да се пристапи со особено внимание при изведување на земјаните работи во деловите од трасата на патеката за кои во документационата основа е евидентирано постоење на подземна инфраструктура.

Блашко Велков дипл.град.инж.